

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

2017年12月4日 現在 登録数: 51

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
						有効期限	登録
01503	KPエース A/F ST 20	ライトブラウン、ブラウン、黒	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/10/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2019/04/22	海外 <input type="checkbox"/>
	KP ACE A/F ST 20	Light Brown, Brown, Black					
01333	アクアエース 3000	レッド、ブルー、ホワイト、ブラック	Organotin-free self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 971-66-4	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one Pyridine-triphenylborane	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
	AQUA ACE 3000	Red, Blue, White, Black					
01540	オーシャンダイナ	白	Organotin-free self polishing type	971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2012/12/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN-DYNA	White					
01335	オーシャンダイナ ケーライングレー近似色	グレー	Organotin-free self polishing type	971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2018/06/18	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN DYNA K-LINE GREY APPROXIMATE COLOR	Grey					
01467	オーシャンダイナ ネオ	ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 28159-98-0	Cuprous oxide 2-methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-s-triazine	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2020/04/13	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN-DYNA NEO	Light Red, Red, Light Red N, Red N					
01649	オーシャンダイナ ネオ	ライトレッド N2、レッド N2	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2019/12/07	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN-DYNA NEO	Light Red N2, Red N2					
01621	オーシャンダイナ ネオ 500 Z	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2018/08/20	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN-DYNA NEO 500 Z	Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01647	オーシャンダイナ ネオ C F Z OCEAN-DYNA NEO CF Z	ライトレッド、レッド Light Red, Red	Organotin-free self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile	2016/08/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
01566	オーシャンダイナ ネオ S OCEAN-DYNA NEO-S	ライトレッド、レッド Light Red, Red	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
				64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01539	オーシャンダイナ ネオ S L OCEAN-DYNA NEO SL	ライトブラウン、ブラウン、ライト ブラウンH、ブラウンH Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/12/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
01599	オーシャンダイナ ネオ S L Z OCEAN-DYNA NEO SL Z	ライトブラウン、ブラウン、ライト ブラウンH、ブラウンH Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
01602	オーシャンダイナ ネオ S Z OCEAN-DYNA NEO-S Z	ライトレッド、レッド、レッドN、ブラ ウン Light Red, Red, Red N, Brown	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/19	海外 <input type="checkbox"/>
				64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01583	オーシャンダイナ ネオ Z OCEAN-DYNA NEO Z	ライトレッドN、レッドN Light Red N, Red N	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/04/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				28159-98-0	2-methylthio-4-tert-butylamino-6- cyclopropylamino-s-triazine	2020/04/13	海外 <input type="checkbox"/>

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01650	オーシャンダイナ ネオ Z	ライトレッド N2、レッド N2	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/12/07	海外 <input type="checkbox"/>
OCEAN-DYNA NEO Z		Light Red N2, Red N2					
01502	オーシャンダイナ ネオ フラット	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/10/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/11/01	海外 <input type="checkbox"/>
OCEAN-DYNA NEO FLAT		Light Red, Red					
01601	オーシャンダイナ ネオ フラット Z	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/19	海外 <input type="checkbox"/>
OCEAN-DYNA NEO FLAT Z		Light Red, Red					
01468	オーシャンプレミア 200	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
				28159-98-0	2-methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-s-triazine		
OCEAN PREMIER 200		Light Red, Red					
01469	オーシャンプレミア 400	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	731-27-1	Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-N-((dimethylamino) sulfonyl)-1-fluoro-N-(4-methylphenyl)	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
OCEAN PREMIER 400		Light Red, Red					
01470	オーシャンプレミア 400H	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	731-27-1	Methanesulfenamide, 1,1-dichloro-N-((dimethylamino) sulfonyl)-1-fluoro-N-(4-methylphenyl)	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
OCEAN PREMIER 400H		Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01471	オーシャンプレミア 400H	ブルー	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 400H	Blue					
01615	オーシャンプレミア 400H 改	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/06/19	国内 <input type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2018/06/18	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 400H KAI	Light Red, Red					
01613	オーシャンプレミア 400 改	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/06/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2018/06/18	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 400 KAI	Light Red, Red					
01472	オーシャンプレミア 450	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 450	Light Red, Red					
01473	オーシャンプレミア 800	パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッド N、レッド N、ブルー	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 800	Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue					
01637	オーシャンプレミア 800 Z	パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、ライトレッドH、レッドH、ブルーH	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 800 Z	Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Light Red H, Red H, Blue H					
01474	オーシャンプレミア 850	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
	OCEAN PREMIER 850	Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01569	オーシャンプレミア 1000 OCEAN PREMIER 1000	ライドレッド、レッド、ブルー Light Red, Red, Blue	Organotin-free self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2019/08/26	海外 <input type="checkbox"/>
01461	おやしお OYASHIO	レッド Red	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/22	海外 <input type="checkbox"/>
				64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01542	クリーン A/F 700 CLEAN A/F 700	レッドブラウン Red Brown	Organotin-free conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/12/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
01331	クリーン A/F 1000 CLEAN A/F 1000	ブラウン、レッド Brown, Red	Organotin-free conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
						2018/06/18	海外 <input type="checkbox"/>
01638	スーパー A/F 2000 A SUPER A/F 2000 A	パープル、ライトレッド、レッド、ラ イトレッドN、レッドN、ブルー、黒 (1回目用)、黒(2回目用)、ライト レッドH、レッドH、ブルーH Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red H, Red H, Blue H	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
01337	スーパー A/F 200 R SUPER A/F 200 R	レッド、ライトレッド Red, Light Red	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/06/18	海外 <input type="checkbox"/>
				64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01504	スーパー A/F 220HS	ライトブラウン、ブラウン、ブラウンS、ライトブラウンS	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/10/14 2018/02/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 220HS	Light Brown, Brown, Brown S, Light Brown S					
00194	スーパー A/F 500	パープル、ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/06/21 2019/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 500	Purple, Light Red, Red					
01452	スーパー A/F 500 HS	パープル、ライトレッド、レッド、パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2020/11/01	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 500 HS	Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N					
01339	スーパー A/F 500 M	パープル、レッド、ライトレッド、ライトレッドN、レッドN	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/04/03 2020/11/01	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 500 M	Purple, Red, Light Red, Light Red N, Red N					
01453	スーパー A/F 500 M HS	ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2020/11/01	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 500 M HS	Light Red, Red, Light Red N, Red N					
01439	スーパー A/F 660 HS	ブラウン、ライトブラウン	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/11/20 2018/12/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 660 HS	Brown, Light Brown					
00197	スーパー A/F 1000	パープル、レッド、ライトレッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/06/21 2019/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 1000	Purple, Red, Light Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01490	スーパー A/F 1000L	ライトブラウン、ブラウン、ダーク ブラウン、ライトブラウンH、ブラ ウンH	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 1000L	Light Brown, Brown, Dark Brown, Light Brown H, Brown H					
01075	スーパー A/F 2000	ライトレッド、ダークレッド、レド ド、ブルー、黒	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/11/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F 2000	Light Red, Dark Red, Red, Blue, Black					
01340	スーパー A/F 2000 S	レッド、ライトレッド	Organotin-free self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/06/18	海外 <input type="checkbox"/>
				64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	SUPER A/F 2000 S	Red, Light Red					
01263	スーパー A/F CF-10	パープル、レッド、ライトレッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2008/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F CF-10	Purple, Red, Light Red					
01289	スーパー A/F CF-10A	レッド、ライトレッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2008/05/28	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2020/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F CF-10A	Red, Light Red					
01264	スーパー A/F CF-10L	パープル、レッド、ライトレッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2008/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F CF-10L	Purple, Red, Light Red					
01435	スーパー A/F CF-10LA	ライトレッド、レッド	Organotin-free self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/11/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
				971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2018/12/17	海外 <input type="checkbox"/>
	SUPER A/F CF-10LA	Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社
 兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称 /Name of anti-fouling system	色 /Color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01290	スーパー A/F CF スーパー SUPER A/F CF SUPER	レッド、ライトレッド Red, Light Red	Organotin-free self polishing type	13463-41-7 971-66-4	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide Pyridine-triphenylborane	2008/05/28 2020/06/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
01341	スーパー A/F CF スーパー NDF SUPER A/F CF SUPER NDF	レッド Red	Organotin-free self polishing type	13463-41-7 971-66-4	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide Pyridine-triphenylborane	2009/04/03 2020/06/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
01459	そこぺん SOKOPEN	レッド、ブルー Red, Blue	Organotin-free self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2019/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
01334	ニューチャンピオン NEW CHAMPION	レッド、ブルー、ホワイト、ブラック Red, Blue, White, Black	Organotin-free self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 971-66-4	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one Pyridine-triphenylborane	2009/04/03 2018/12/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>
01332	ニュープラコート NEW PLACOAT	レッド、ブルー、ブラウン Red, Blue, Brown	Organotin-free conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2018/06/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/> 海外 <input type="checkbox"/>

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。