

平成17年 塗料生産・出荷・在庫数量及び平均単価表

2006.2.13

単位:数量・トン 金額・百万円 単価・円

経済産業省統計調

| 品目 | 生産 | | 販売 | | | | 在庫量 | 平均単価 | | | |
|--------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| | 数量 | 前年比 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 | | 単価 | 前年比 | | |
| ラッカー | 22,462 | 93.5 | 17,172 | 91.9 | 7,753 | 88.8 | 1,815 | 451 | 96.6 | | |
| 電気絶縁塗料 | 30,279 | 94.4 | 29,203 | 93.8 | 15,564 | 100.3 | 2,125 | 533 | 106.9 | | |
| 合成樹脂 | アルキド樹脂系 | ワニス・エナメル | 43,328 | 103.5 | 40,579 | 97.3 | 17,300 | 98.2 | 3,474 | 426 | 100.9 |
| | | 調合ペイント | 33,893 | 95.4 | 36,232 | 91.2 | 11,040 | 93.8 | 3,531 | 305 | 102.9 |
| | | さび止ペイント | 49,713 | 94.4 | 54,386 | 92.8 | 11,404 | 95.4 | 4,851 | 210 | 102.8 |
| | アミノアルキド樹脂系 | アクリル樹脂系 | 83,679 | 95.4 | 84,662 | 94.8 | 34,234 | 95.5 | 6,049 | 404 | 100.7 |
| | | 常温乾燥型 | 54,333 | 97.9 | 58,231 | 96.4 | 35,370 | 101.2 | 5,356 | 607 | 105.0 |
| | エポキシ樹脂系 | 焼付乾燥型 | 47,169 | 96.9 | 46,946 | 96.9 | 36,976 | 97.1 | 2,883 | 788 | 100.2 |
| | | ウレタン樹脂系 | 126,506 | 103.2 | 136,930 | 101.9 | 51,060 | 101.2 | 8,575 | 373 | 99.3 |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 船底塗料 | 141,769 | 101.9 | 160,945 | 100.8 | 102,476 | 100.7 | 14,237 | 637 | 100.0 |
| | | その他の溶剤系 | 19,860 | 97.7 | 18,943 | 94.5 | 10,848 | 99.0 | 1,164 | 573 | 104.8 |
| | | 溶剤系 計 | 17,659 | 95.3 | 18,808 | 94.9 | 11,922 | 98.1 | 1,389 | 634 | 103.3 |
| | 水系 | その他の溶剤系 | 111,302 | 100.4 | 109,384 | 98.8 | 67,321 | 97.5 | 7,865 | 615 | 98.7 |
| | | 溶剤系 計 | 729,211 | 99.3 | 766,046 | 97.7 | 389,951 | 98.7 | 59,374 | 509 | 101.0 |
| | | エマルジョンペイント | 166,032 | 100.5 | 156,697 | 93.7 | 47,938 | 96.0 | 9,826 | 306 | 102.5 |
| | | 厚膜型エマルジョン | 68,220 | 92.1 | 74,650 | 89.6 | 12,402 | 90.8 | 4,164 | 166 | 101.3 |
| 無溶剤 | 水性樹脂系塗料 | 199,272 | 106.2 | 196,666 | 104.4 | 61,119 | 105.7 | 6,709 | 311 | 101.2 | |
| | 水系 計 | 433,524 | 101.5 | 428,013 | 97.5 | 121,459 | 100.0 | 20,699 | 284 | 102.5 | |
| 粉体塗料 | 粉体塗料 | 30,380 | 101.1 | 37,053 | 99.4 | 24,217 | 101.9 | 3,089 | 654 | 102.4 | |
| | トラフィックペイント | 83,786 | 90.8 | 88,617 | 93.2 | 8,742 | 88.1 | 4,284 | 99 | 94.6 | |
| 無溶剤 | 無溶剤 計 | 114,166 | 93.5 | 125,670 | 95.1 | 32,959 | 97.9 | 7,373 | 262 | 103.0 | |
| | 計 | 1,276,901 | 99.5 | 1,319,729 | 97.4 | 544,369 | 98.9 | 87,446 | 412 | 101.6 | |
| その他の塗料 | 89,236 | 101.4 | 146,032 | 104.1 | 61,077 | 106.2 | 6,211 | 418 | 102.0 | | |
| シンナー | 485,717 | 95.6 | 497,196 | 96.9 | 72,257 | 104.5 | 11,806 | 145 | 107.8 | | |
| 合計 | 1,904,595 | 98.4 | 2,009,332 | 97.6 | 701,022 | * 100.0 | 109,403 | 349 | 102.5 | | |

注: 経済産業省では、平成17年1～12月まで調査母数(事業所数)を変更したため、前年との比較は不連続になった。記載された前年比は、接続係数を使い、計算したものである。

* 販売金額(前年比)の内容

数量増減 -2.5
 製品構成 0.8
 単価変動 1.67150838

| 品目 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年比 | | |
|---------|------------|----------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| ラッカー | | 1,706 | 1,833 | 2,044 | 2,011 | 1,831 | 1,961 | 1,801 | 1,880 | 1,891 | 1,939 | 1,922 | 1,643 | 22,462 | 93.5 | | |
| 電気絶縁塗料 | | 2,456 | 2,467 | 2,813 | 2,710 | 2,294 | 2,790 | 2,529 | 2,116 | 2,321 | 2,512 | 2,620 | 2,651 | 30,279 | 94.4 | | |
| 合成樹脂 | アルキド樹脂系 | ワニス・エナメル調合ペイント | 3,329 | 3,183 | 3,888 | 3,444 | 3,312 | 3,909 | 3,567 | 3,673 | 3,840 | 3,683 | 3,977 | 3,523 | 43,328 | 103.5 | |
| | | さび止ペイント | 2,662 | 2,503 | 3,185 | 3,210 | 2,788 | 3,116 | 2,798 | 2,714 | 2,761 | 2,930 | 2,785 | 2,441 | 33,893 | 95.4 | |
| | アミノアルキド樹脂系 | 常温乾燥型 | 4,003 | 3,714 | 4,263 | 3,965 | 3,857 | 4,206 | 3,835 | 4,324 | 4,484 | 4,459 | 4,517 | 4,086 | 49,713 | 94.4 | |
| | | 焼付乾燥型 | 6,294 | 6,693 | 7,767 | 7,358 | 6,162 | 7,429 | 7,080 | 6,335 | 7,314 | 7,128 | 7,378 | 6,741 | 83,679 | 95.4 | |
| | アクリル樹脂系 | 常温乾燥型 | 4,037 | 4,249 | 4,811 | 4,421 | 4,200 | 4,983 | 4,664 | 4,391 | 4,913 | 4,604 | 4,809 | 4,251 | 54,333 | 97.9 | |
| | | 焼付乾燥型 | 3,688 | 4,149 | 4,553 | 4,235 | 3,547 | 4,077 | 3,969 | 3,630 | 3,899 | 3,946 | 3,859 | 3,617 | 47,169 | 96.9 | |
| | エポキシ樹脂系 | 常温乾燥型 | 9,833 | 9,488 | 10,961 | 10,386 | 10,568 | 11,376 | 10,838 | 10,784 | 10,546 | 10,135 | 10,729 | 10,862 | 126,506 | 103.2 | |
| | | 焼付乾燥型 | 10,868 | 11,306 | 12,923 | 11,362 | 10,451 | 12,184 | 11,312 | 10,118 | 12,157 | 13,012 | 13,819 | 12,257 | 141,769 | 101.9 | |
| | ウレタン樹脂系 | 常温乾燥型 | 1,540 | 1,615 | 1,702 | 1,642 | 1,624 | 1,686 | 1,589 | 1,500 | 1,704 | 1,705 | 1,830 | 1,723 | 19,860 | 97.7 | |
| | | 焼付乾燥型 | 1,304 | 1,319 | 1,553 | 1,803 | 1,536 | 1,797 | 1,513 | 1,493 | 1,414 | 1,393 | 1,451 | 1,083 | 17,659 | 95.3 | |
| | その他の溶剤系 | 常温乾燥型 | 8,353 | 8,697 | 10,145 | 9,985 | 8,918 | 10,243 | 9,058 | 8,788 | 9,310 | 9,392 | 9,549 | 8,864 | 111,302 | 100.4 | |
| | | 焼付乾燥型 | 55,911 | 56,916 | 65,751 | 61,811 | 56,963 | 65,006 | 60,223 | 57,750 | 62,342 | 62,387 | 64,703 | 59,448 | 729,211 | 99.3 | |
| | 塗料 | 水溶性 | イマルジョンペイント | 11,425 | 12,252 | 15,203 | 14,024 | 14,323 | 14,827 | 13,416 | 13,505 | 14,568 | 14,457 | 14,846 | 13,186 | 166,032 | 100.5 |
| | | | 厚膜型イマルジョン | 4,904 | 5,001 | 6,029 | 5,857 | 6,194 | 6,465 | 5,042 | 5,280 | 5,590 | 6,266 | 6,250 | 5,342 | 68,220 | 92.1 |
| | | 水性樹脂系塗料 | 常温乾燥型 | 15,157 | 16,288 | 18,673 | 16,123 | 14,524 | 17,117 | 16,972 | 15,124 | 17,335 | 16,829 | 18,237 | 16,893 | 199,272 | 106.2 |
| | | | 焼付乾燥型 | 31,486 | 33,541 | 39,905 | 36,004 | 35,041 | 38,409 | 35,430 | 33,909 | 37,493 | 37,552 | 39,333 | 35,421 | 433,524 | 101.5 |
| 無溶剤 | 粉体塗料 | 常温乾燥型 | 2,511 | 2,725 | 2,913 | 2,504 | 2,107 | 2,484 | 2,355 | 2,367 | 2,487 | 2,611 | 2,766 | 2,550 | 30,380 | 101.1 | |
| | | 焼付乾燥型 | 7,524 | 9,615 | 13,942 | 5,577 | 4,390 | 5,606 | 4,887 | 5,577 | 7,459 | 5,567 | 6,910 | 6,732 | 83,786 | 90.8 | |
| | 無溶剤 | 10,035 | 12,340 | 16,855 | 8,081 | 6,497 | 8,090 | 7,242 | 7,944 | 9,946 | 8,178 | 9,676 | 9,282 | 114,166 | 93.5 | | |
| 計 | | 97,432 | 102,797 | 122,511 | 105,896 | 98,501 | 111,505 | 102,895 | 99,603 | 109,781 | 108,117 | 113,712 | 104,151 | 1,276,901 | 99.5 | | |
| その他の塗料 | | 6,601 | 7,209 | 8,177 | 6,790 | 6,656 | 7,684 | 6,981 | 6,865 | 8,091 | 7,941 | 8,286 | 7,955 | 89,236 | 101.4 | | |
| シンナー | | 36,181 | 36,215 | 41,913 | 39,119 | 38,259 | 42,085 | 39,933 | 41,136 | 44,724 | 44,507 | 43,869 | 37,776 | 485,717 | 95.6 | | |
| 合計 | | 144,376 | 150,521 | 177,458 | 156,526 | 147,541 | 166,025 | 154,139 | 151,600 | 166,808 | 165,016 | 170,409 | 154,176 | 1,904,595 | 98.4 | | |
| 1月以降の累計 | | 144,376 | 294,897 | 472,355 | 628,881 | 776,422 | 942,447 | 1,096,586 | 1,248,186 | 1,414,994 | 1,580,010 | 1,750,419 | 1,904,595 | | | | |

注: 経済産業省では、平成17年1～12月まで調査母数(事業所数)を変更したため、前年との比較は不連続になった。記載された前年比は、接続係数を使い、計算したものである。

| 品 目 | | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年比 | |
|------------------|--------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|
| ラッカー | | | 1,305 | 1,468 | 1,625 | 1,479 | 1,407 | 1,517 | 1,383 | 1,410 | 1,564 | 1,448 | 1,379 | 1,187 | 17,172 | 91.9 | |
| 電気絶縁塗料 | | | 2,467 | 2,503 | 2,654 | 2,529 | 2,140 | 2,496 | 2,453 | 2,099 | 2,531 | 2,372 | 2,508 | 2,451 | 29,203 | 93.8 | |
| 合 成 樹 脂 | アルキド樹脂系 | ウニス・イナメル | 3,066 | 3,095 | 3,874 | 3,404 | 3,176 | 3,522 | 3,401 | 3,400 | 3,616 | 3,477 | 3,565 | 2,983 | 40,579 | 97.3 | |
| | | 調合ハイト | 2,413 | 2,728 | 4,129 | 3,329 | 2,927 | 3,148 | 2,838 | 3,095 | 3,400 | 2,926 | 2,899 | 2,400 | 36,232 | 91.2 | |
| | アミノアルキド樹脂系 | さび止ハイト | 4,153 | 4,324 | 5,215 | 4,130 | 3,930 | 4,656 | 4,404 | 4,609 | 5,176 | 4,716 | 4,860 | 4,213 | 54,386 | 92.8 | |
| | | 樹脂系 | 6,697 | 7,024 | 8,195 | 6,761 | 6,380 | 7,315 | 7,031 | 6,456 | 7,764 | 7,158 | 7,171 | 6,710 | 84,662 | 94.8 | |
| | アクリル樹脂系 | 常温乾燥型 | 4,139 | 4,434 | 6,091 | 4,731 | 4,435 | 5,129 | 4,915 | 4,830 | 5,429 | 4,833 | 4,889 | 4,376 | 58,231 | 96.4 | |
| | | 焼付乾燥型 | 3,782 | 4,083 | 4,476 | 3,925 | 3,497 | 3,966 | 3,931 | 3,615 | 4,111 | 3,912 | 3,945 | 3,703 | 46,946 | 96.9 | |
| | エポキシ樹脂系 | 樹脂系 | 10,659 | 10,143 | 11,874 | 10,988 | 10,983 | 12,093 | 11,726 | 11,663 | 12,515 | 11,110 | 11,828 | 11,348 | 136,930 | 101.9 | |
| | | ウレタン樹脂系 | 12,079 | 12,938 | 15,513 | 13,069 | 12,110 | 13,318 | 12,861 | 11,816 | 14,066 | 14,137 | 15,725 | 13,313 | 160,945 | 100.8 | |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 樹脂系 | 1,504 | 1,500 | 1,652 | 1,602 | 1,581 | 1,615 | 1,561 | 1,482 | 1,592 | 1,597 | 1,668 | 1,589 | 18,943 | 94.5 | |
| | | 船底塗料 | 1,334 | 1,415 | 1,844 | 1,970 | 1,596 | 1,710 | 1,485 | 1,577 | 1,585 | 1,415 | 1,473 | 1,404 | 18,808 | 94.9 | |
| | その他の溶剤系 | 樹脂系 | 8,167 | 8,654 | 10,537 | 9,883 | 8,949 | 9,911 | 8,939 | 8,706 | 9,318 | 9,015 | 9,095 | 8,210 | 109,384 | 98.8 | |
| | | 溶剤系 計 | 57,993 | 60,338 | 73,400 | 63,792 | 59,564 | 66,383 | 63,092 | 61,249 | 68,572 | 64,296 | 67,118 | 60,249 | 766,046 | 97.7 | |
| | 塗 料 | 水系 | エマルジョンハイト | 11,416 | 12,778 | 15,976 | 12,964 | 12,001 | 13,139 | 12,265 | 12,582 | 14,229 | 13,402 | 14,087 | 11,858 | 156,697 | 93.7 |
| | | | 厚膜型エマルジョン | 5,305 | 5,725 | 7,209 | 6,477 | 6,621 | 6,428 | 5,345 | 5,881 | 6,614 | 6,432 | 7,184 | 5,429 | 74,650 | 89.6 |
| 水性樹脂系塗料 | | 15,330 | 16,255 | 18,196 | 15,936 | 14,504 | 16,953 | 16,621 | 14,666 | 17,441 | 16,576 | 17,660 | 16,528 | 196,666 | 104.4 | | |
| 無溶剤 | 水系 計 | 32,051 | 34,758 | 41,381 | 35,377 | 33,126 | 36,520 | 34,231 | 33,129 | 38,284 | 36,410 | 38,931 | 33,815 | 428,013 | 97.5 | | |
| | 粉体塗料 | 3,052 | 3,285 | 3,556 | 2,890 | 2,799 | 2,938 | 2,936 | 2,826 | 3,149 | 3,207 | 3,314 | 3,101 | 37,053 | 99.4 | | |
| 無溶剤 | トラフィックハイト | 6,397 | 8,810 | 17,305 | 5,474 | 4,535 | 5,720 | 5,740 | 6,008 | 8,685 | 5,923 | 7,591 | 6,429 | 88,617 | 93.2 | | |
| | 無溶剤 計 | 9,449 | 12,095 | 20,861 | 8,364 | 7,334 | 8,658 | 8,676 | 8,834 | 11,834 | 9,130 | 10,905 | 9,530 | 125,670 | 95.1 | | |
| 計 | | | 99,493 | 107,191 | 135,642 | 107,533 | 100,024 | 111,561 | 105,999 | 103,212 | 118,690 | 109,836 | 116,954 | 103,594 | 1,319,729 | 97.4 | |
| その他の塗料 | | | 10,789 | 11,542 | 13,259 | 12,310 | 11,163 | 12,539 | 12,118 | 11,514 | 12,953 | 12,367 | 12,849 | 12,629 | 146,032 | 104.1 | |
| シンナー | | | 36,824 | 37,356 | 44,199 | 40,247 | 38,102 | 42,551 | 41,623 | 41,430 | 45,356 | 44,363 | 44,952 | 40,193 | 497,196 | 96.9 | |
| 合計 | | | 150,878 | 160,060 | 197,379 | 164,098 | 152,836 | 170,664 | 163,576 | 159,665 | 181,094 | 170,386 | 178,642 | 160,054 | 2,009,332 | 97.6 | |
| 1月以降の累計 | | | 150,878 | 310,938 | 508,317 | 672,415 | 825,251 | 995,915 | 1,159,491 | 1,319,156 | 1,500,250 | 1,670,636 | 1,849,278 | 2,009,332 | | | |

注: 経済産業省では、平成17年1～12月まで調査母数(事業所数)を変更したため、前年との比較は不連続になった。記載された前年比は、接続係数を使い、計算したものである。

単位:百万円

| 品目 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 前年比 | |
|-----------|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| ラッカー | | 602 | 660 | 741 | 687 | 657 | 692 | 611 | 620 | 682 | 646 | 622 | 533 | 7,753 | 88.8 | |
| 電気絶縁塗料 | | 1,244 | 1,296 | 1,369 | 1,313 | 1,122 | 1,335 | 1,292 | 1,144 | 1,370 | 1,314 | 1,396 | 1,369 | 15,564 | 100.3 | |
| 合成樹脂 | アルキド樹脂系 | ワニス・エナメル調合ペイント | 1,297 | 1,286 | 1,626 | 1,487 | 1,361 | 1,510 | 1,471 | 1,449 | 1,487 | 1,484 | 1,531 | 1,311 | 17,300 | 98.2 |
| | | さび止ペイント | 711 | 798 | 1,162 | 994 | 902 | 972 | 891 | 976 | 1,066 | 917 | 903 | 748 | 11,040 | 93.8 |
| | | | 850 | 877 | 1,068 | 835 | 824 | 980 | 948 | 988 | 1,098 | 1,010 | 1,041 | 885 | 11,404 | 95.4 |
| | アミノアルキド樹脂系 | 常温乾燥型 | 2,658 | 2,780 | 3,189 | 2,726 | 2,550 | 2,963 | 2,897 | 2,603 | 3,181 | 2,902 | 2,973 | 2,812 | 34,234 | 95.5 |
| | | 焼付乾燥型 | 2,428 | 2,567 | 3,305 | 2,897 | 2,675 | 3,121 | 3,044 | 3,003 | 3,358 | 3,029 | 3,108 | 2,835 | 35,370 | 101.2 |
| | | | 2,987 | 3,216 | 3,530 | 3,139 | 2,770 | 3,139 | 3,094 | 2,790 | 3,291 | 3,028 | 3,073 | 2,919 | 36,976 | 97.1 |
| | エポキシ樹脂系 | 常温乾燥型 | 4,009 | 3,990 | 4,572 | 4,092 | 3,898 | 4,272 | 4,164 | 4,338 | 4,642 | 4,198 | 4,551 | 4,334 | 51,060 | 101.2 |
| | | 焼付乾燥型 | 7,468 | 8,020 | 9,518 | 8,297 | 7,965 | 8,751 | 8,476 | 7,899 | 9,352 | 8,942 | 9,540 | 8,248 | 102,476 | 100.7 |
| | | | 829 | 827 | 895 | 921 | 920 | 925 | 905 | 839 | 936 | 907 | 989 | 955 | 10,848 | 99.0 |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 常温乾燥型 | 825 | 945 | 1,180 | 1,268 | 987 | 1,005 | 919 | 1,047 | 1,006 | 866 | 936 | 938 | 11,922 | 98.1 |
| | | 焼付乾燥型 | 5,074 | 5,308 | 6,330 | 5,765 | 5,340 | 6,027 | 5,480 | 5,406 | 5,817 | 5,697 | 5,747 | 5,330 | 67,321 | 97.5 |
| | | | 29,136 | 30,614 | 36,375 | 32,421 | 30,192 | 33,665 | 32,289 | 31,338 | 35,234 | 32,980 | 34,392 | 31,315 | 389,951 | 98.7 |
| | 塗料 | 水系 | 溶剤系計 | 3,262 | 3,695 | 4,619 | 4,132 | 3,880 | 4,097 | 3,846 | 3,795 | 4,364 | 4,253 | 4,382 | 3,613 | 47,938 |
| 厚膜型エマルジョン | | | 822 | 923 | 1,154 | 1,081 | 1,103 | 1,087 | 921 | 1,000 | 1,092 | 1,093 | 1,198 | 928 | 12,402 | 90.8 |
| 水性樹脂系塗料 | | | 4,698 | 5,015 | 5,445 | 4,913 | 4,493 | 5,256 | 5,188 | 4,529 | 5,371 | 5,229 | 5,655 | 5,327 | 61,119 | 105.7 |
| 無溶剤 | | 水系計 | 8,782 | 9,633 | 11,218 | 10,126 | 9,476 | 10,440 | 9,955 | 9,324 | 10,827 | 10,575 | 11,235 | 9,868 | 121,459 | 100.0 |
| 無溶剤 | 粉体塗料 | 1,960 | 2,120 | 2,324 | 1,934 | 1,847 | 1,974 | 1,905 | 1,835 | 2,043 | 2,087 | 2,140 | 2,048 | 24,217 | 101.9 | |
| | トラフィックペイント | 632 | 876 | 1,708 | 563 | 455 | 584 | 574 | 577 | 809 | 589 | 755 | 620 | 8,742 | 88.1 | |
| 無溶剤計 | | 2,592 | 2,996 | 4,032 | 2,497 | 2,302 | 2,558 | 2,479 | 2,412 | 2,852 | 2,676 | 2,895 | 2,668 | 32,959 | 97.9 | |
| 計 | | 40,510 | 43,243 | 51,625 | 45,044 | 41,970 | 46,663 | 44,723 | 43,074 | 48,913 | 46,231 | 48,522 | 43,851 | 544,369 | 98.9 | |
| その他の塗料 | | 4,437 | 4,840 | 5,585 | 5,048 | 4,823 | 5,287 | 4,955 | 4,916 | 5,572 | 5,103 | 5,296 | 5,215 | 61,077 | 106.2 | |
| シンナー | | 5,140 | 5,296 | 6,181 | 5,830 | 5,515 | 6,217 | 6,108 | 6,050 | 6,618 | 6,511 | 6,703 | 6,088 | 72,257 | 104.5 | |
| 合計 | | 51,933 | 55,335 | 65,501 | 57,922 | 54,087 | 60,194 | 57,689 | 55,803 | 63,156 | 59,805 | 62,541 | 57,056 | 701,022 | 100.0 | |
| 1月以降の累計 | | 51,933 | 107,268 | 172,769 | 230,691 | 284,778 | 344,972 | 402,661 | 458,464 | 521,620 | 581,425 | 643,966 | 701,022 | | | |

注:経済産業省では、平成17年1～12月まで調査母数(事業所数)を変更したため、前年との比較は不連続になった。記載された前年比は、接続係数を使い、計算したものである。

平成17年1月～12月塗料月別平均単価表

2006.2.13
経済産業省統計調

単位:円

| 品目 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 | 前年比 | |
|-----------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|
| ラッカー | | 461 | 450 | 456 | 465 | 467 | 456 | 442 | 440 | 436 | 446 | 451 | 449 | 451 | 96.6 | |
| 電気絶縁塗料 | | 504 | 518 | 516 | 519 | 524 | 535 | 527 | 545 | 541 | 554 | 557 | 559 | 533 | 106.9 | |
| 合成樹脂 | アルキド樹脂系 | 423 | 416 | 420 | 437 | 429 | 429 | 433 | 426 | 411 | 427 | 429 | 439 | 426 | 100.9 | |
| | ワニス・エナメル調合ペイント | 295 | 293 | 281 | 299 | 308 | 309 | 314 | 315 | 314 | 313 | 311 | 312 | 305 | 102.9 | |
| | さび止ペイント | 205 | 203 | 205 | 202 | 210 | 210 | 215 | 214 | 212 | 214 | 214 | 210 | 210 | 102.8 | |
| | アミノアルキド樹脂系 | 397 | 396 | 389 | 403 | 400 | 405 | 412 | 403 | 410 | 405 | 415 | 419 | 404 | 100.7 | |
| | アクリル樹脂系 | 587 | 579 | 543 | 612 | 603 | 609 | 619 | 622 | 619 | 627 | 636 | 648 | 607 | 105.0 | |
| | 常温乾燥型 | 790 | 788 | 789 | 800 | 792 | 791 | 787 | 772 | 801 | 774 | 779 | 788 | 788 | 100.2 | |
| | 焼付乾燥型 | 376 | 393 | 385 | 372 | 355 | 353 | 355 | 372 | 371 | 378 | 385 | 382 | 373 | 99.3 | |
| | エポキシ樹脂系 | 618 | 620 | 614 | 635 | 658 | 657 | 659 | 669 | 665 | 633 | 607 | 620 | 637 | 100.0 | |
| | ウレタン樹脂系 | 618 | 620 | 614 | 635 | 658 | 657 | 659 | 669 | 665 | 633 | 607 | 620 | 637 | 100.0 | |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 551 | 551 | 542 | 575 | 582 | 573 | 580 | 566 | 588 | 568 | 593 | 601 | 573 | 104.8 | |
| | 船底塗料 | 618 | 668 | 640 | 644 | 618 | 588 | 619 | 664 | 635 | 612 | 635 | 668 | 634 | 103.3 | |
| | その他の溶剤系 | 621 | 613 | 601 | 583 | 597 | 608 | 613 | 621 | 624 | 632 | 632 | 649 | 615 | 98.7 | |
| | 溶剤系 計 | 502 | 507 | 496 | 508 | 507 | 507 | 512 | 512 | 514 | 513 | 512 | 520 | 509 | 101.0 | |
| | 塗料 | 水系 | 286 | 289 | 289 | 319 | 323 | 312 | 314 | 302 | 307 | 317 | 311 | 305 | 306 | 102.5 |
| | | エマルジョンペイント | 155 | 161 | 160 | 167 | 167 | 169 | 172 | 170 | 165 | 170 | 167 | 171 | 166 | 101.3 |
| 厚膜型エマルジョン | | 306 | 309 | 299 | 308 | 310 | 310 | 312 | 309 | 308 | 315 | 320 | 322 | 311 | 101.2 | |
| 水性樹脂系塗料 | | 274 | 277 | 271 | 286 | 286 | 286 | 291 | 281 | 283 | 290 | 289 | 292 | 284 | 102.5 | |
| 無溶剤 | 粉体塗料 | 642 | 645 | 654 | 669 | 660 | 672 | 649 | 649 | 649 | 651 | 646 | 660 | 654 | 102.4 | |
| | トラフィックペイント | 99 | 99 | 99 | 103 | 100 | 102 | 100 | 96 | 93 | 99 | 99 | 96 | 99 | 94.6 | |
| | 無溶剤 計 | 274 | 248 | 193 | 299 | 314 | 295 | 286 | 273 | 241 | 293 | 265 | 280 | 262 | 103.0 | |
| 計 | 407 | 403 | 381 | 419 | 420 | 418 | 422 | 417 | 412 | 421 | 415 | 423 | 412 | 101.6 | | |
| その他の塗料 | | 411 | 419 | 421 | 410 | 432 | 422 | 409 | 427 | 430 | 413 | 412 | 413 | 418 | 102.0 | |
| シンナー | | 140 | 142 | 140 | 145 | 145 | 146 | 147 | 146 | 146 | 147 | 149 | 151 | 145 | 107.8 | |
| 合計 | | 344 | 346 | 332 | 353 | 354 | 353 | 353 | 350 | 349 | 351 | 350 | 356 | 349 | 102.5 | |

注:経済産業省では、平成17年1～12月まで調査母数(事業所数)を変更したため、前年との比較は不連続になった。記載された前年比は、接続係数を使い、計算したものである。

| 品目 | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年末在庫 | 前年比 |
|------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| ラッカー | | 2,054 | 2,016 | 1,963 | 1,884 | 1,823 | 1,803 | 1,768 | 1,778 | 1,680 | 1,643 | 1,721 | 1,815 | 1,815 | 89.2 |
| 電気絶縁塗料 | | 1,953 | 1,842 | 1,919 | 2,012 | 2,107 | 2,311 | 2,298 | 2,233 | 1,922 | 1,975 | 1,993 | 2,125 | 2,125 | 104.6 |
| 合成樹脂 | アルキド樹脂系 | 3,207 | 3,173 | 3,070 | 3,005 | 2,910 | 3,019 | 3,249 | 3,362 | 3,409 | 2,876 | 3,172 | 3,474 | 3,474 | 109.8 |
| | ウレタン樹脂系 | 3,899 | 3,992 | 3,401 | 3,366 | 3,401 | 3,560 | 3,751 | 3,686 | 3,230 | 3,166 | 3,287 | 3,531 | 3,531 | 103.8 |
| | アクリル樹脂系 | 4,253 | 4,209 | 3,826 | 3,915 | 4,023 | 4,120 | 5,246 | 4,656 | 4,447 | 3,499 | 4,068 | 4,851 | 4,851 | 122.0 |
| | エポキシ樹脂系 | 6,054 | 5,977 | 5,792 | 5,952 | 5,457 | 5,501 | 5,982 | 5,805 | 5,661 | 5,368 | 5,704 | 6,049 | 6,049 | 94.5 |
| | ウレタン樹脂系 | 5,454 | 5,636 | 4,897 | 4,828 | 4,828 | 4,979 | 5,246 | 5,193 | 5,095 | 4,851 | 5,165 | 5,356 | 5,356 | 103.7 |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 2,823 | 2,840 | 2,856 | 2,848 | 2,696 | 2,647 | 2,806 | 2,884 | 2,802 | 2,800 | 2,800 | 2,848 | 2,883 | 97.5 |
| | 船底塗料 | 9,449 | 10,159 | 10,588 | 10,871 | 11,278 | 11,397 | 12,550 | 12,552 | 9,104 | 7,838 | 7,986 | 8,575 | 8,575 | 92.9 |
| | その他の溶剤系 | 13,270 | 13,551 | 12,896 | 12,545 | 12,397 | 12,613 | 13,063 | 12,982 | 12,849 | 13,238 | 13,493 | 14,237 | 14,237 | 111.3 |
| | 溶剤系計 | 1,099 | 1,095 | 1,074 | 1,059 | 1,127 | 1,154 | 1,189 | 1,092 | 1,093 | 1,121 | 1,143 | 1,164 | 1,164 | 107.7 |
| | 水系 | 1,471 | 1,487 | 1,297 | 1,208 | 1,210 | 1,412 | 1,561 | 1,546 | 1,457 | 1,521 | 1,585 | 1,389 | 1,389 | 97.5 |
| | 厚膜型エマルジョン | 7,782 | 7,709 | 7,559 | 7,372 | 7,297 | 7,347 | 7,521 | 7,668 | 7,595 | 7,221 | 7,366 | 7,865 | 7,865 | 103.3 |
| | 水性樹脂系塗料 | 58,761 | 59,828 | 57,256 | 56,969 | 56,624 | 57,749 | 62,164 | 61,426 | 56,742 | 53,499 | 55,817 | 59,374 | 59,374 | 103.8 |
| | 水系計 | 9,519 | 9,219 | 8,701 | 8,657 | 8,670 | 9,271 | 9,843 | 9,824 | 9,286 | 9,139 | 9,140 | 9,826 | 9,826 | 103.2 |
| | 無溶剤 | 4,379 | 4,222 | 3,671 | 3,598 | 3,757 | 4,309 | 4,534 | 4,413 | 3,892 | 4,112 | 3,750 | 4,164 | 4,164 | 97.0 |
| 粉体塗料 | 6,417 | 6,355 | 6,469 | 6,549 | 6,339 | 6,247 | 6,589 | 6,582 | 6,145 | 6,171 | 6,391 | 6,709 | 6,709 | 98.9 | |
| 無溶剤計 | 20,315 | 19,796 | 18,841 | 18,804 | 18,766 | 19,827 | 20,966 | 20,819 | 19,323 | 19,422 | 19,281 | 20,699 | 20,699 | 100.5 | |
| トラフィックペイント | 3,190 | 3,250 | 3,245 | 3,465 | 3,350 | 3,451 | 4,293 | 3,685 | 3,535 | 3,390 | 3,119 | 3,089 | 3,089 | 97.8 | |
| 無溶剤計 | 5,635 | 6,550 | 2,941 | 3,934 | 4,180 | 4,472 | 3,874 | 3,869 | 3,306 | 3,480 | 3,463 | 4,284 | 4,284 | 96.2 | |
| 計 | 8,825 | 9,800 | 6,186 | 7,399 | 7,530 | 7,923 | 8,167 | 7,554 | 6,841 | 6,870 | 6,582 | 7,373 | 7,373 | 96.9 | |
| その他の塗料 | 87,901 | 89,424 | 82,283 | 83,172 | 82,920 | 85,499 | 91,297 | 89,799 | 82,906 | 79,791 | 81,680 | 87,446 | 87,446 | 102.5 | |
| シンナー | 5,751 | 5,932 | 5,498 | 5,569 | 5,576 | 5,654 | 5,879 | 5,792 | 5,639 | 5,796 | 5,808 | 6,211 | 6,211 | 111.1 | |
| 合計 | 11,090 | 10,980 | 10,229 | 10,551 | 10,879 | 10,975 | 11,677 | 11,662 | 11,564 | 11,096 | 10,996 | 11,806 | 11,806 | 107.4 | |
| 合計 | 108,749 | 110,194 | 101,892 | 103,188 | 103,305 | 106,242 | 112,919 | 111,264 | 103,711 | 100,301 | 102,198 | 109,403 | 109,403 | 103.2 | |

注:経済産業省では、平成17年1～12月まで調査母数(事業所数)を変更したため、前年との比較は不連続になった。記載された前年比は、接続係数を使い、計算したものである。