

平成20年 塗料生産・出荷・在庫数量及び平均単価表

H21.2.16

単位:数量・トン 金額・百万円 単価・円

経済産業省統計調

品 目	生 産		販 売				在庫量	平均単価		純 出 荷					
	数量	前年比	数量	前年比	金額	前年比		単価	前年比	数量	前年比	金額	前年比		
ラッカー	19,289	87.8	12,736	83.5	6,487	89.4	1,821	509	107.0	18,974	87.3	9,670	93.5		
電気絶縁塗料	29,377	96.3	28,470	97.3	17,683	103.8	1,901	621	106.7	28,486	97.4	17,697	103.9		
合 成 樹 脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	28,219	80.1	27,954	74.9	12,745	76.5	3,118	456	102.2	27,363	80.1	12,471	81.8
		調合ペイント	26,992	88.9	27,477	87.3	9,911	93.9	3,003	361	107.6	26,459	88.6	9,545	95.4
	アミノアルキド樹脂系	さび止ペイント	51,631	96.6	52,887	93.9	12,494	99.9	4,225	236	106.4	50,580	95.0	11,944	100.9
		樹脂系	74,677	97.4	75,592	97.8	37,329	111.8	6,055	494	114.3	73,188	95.9	36,127	109.5
	溶剤系	アクリル樹脂系	52,579	91.9	54,846	91.8	40,974	97.6	5,694	747	106.2	51,787	92.6	38,683	98.4
		常温乾燥型	39,000	90.9	39,332	89.2	31,948	90.8	2,387	812	101.8	38,136	91.1	30,978	92.8
	樹脂系	焼付乾燥型	141,455	100.9	156,676	102.4	62,227	104.3	8,705	397	101.9	139,803	101.1	55,527	103.0
		エポキシ樹脂系	135,536	95.0	153,282	94.3	107,617	98.1	13,570	702	104.1	133,651	95.0	93,828	98.9
	不飽和ポリエステル樹脂系	ウレタン樹脂系	17,942	91.4	16,929	92.4	10,661	97.6	836	630	105.7	16,847	91.0	10,601	96.1
		船底塗料	18,757	104.2	20,812	102.5	15,875	111.3	1,289	763	108.6	18,616	102.2	14,199	110.9
	その他の溶剤系	その他の溶剤系	113,432	97.8	105,461	97.2	74,131	101.7	7,699	703	104.7	109,878	98.0	77,243	102.6
		溶剤系 計	700,220	95.6	731,248	95.1	415,914	99.6	56,581	569	104.7	686,308	95.4	391,146	100.1
	水 系	エマルジョンペイント	172,951	105.1	165,510	104.6	50,775	103.6	10,177	307	99.1	171,250	106.2	52,543	105.2
		厚膜型エマルジョン	44,403	76.3	49,984	80.5	8,502	84.3	2,951	170	104.7	45,018	78.2	7,652	81.8
		水性樹脂系塗料	193,970	90.1	192,305	90.4	70,699	99.2	5,714	368	109.7	191,832	90.2	70,528	99.0
		水系 計	411,324	93.9	407,799	94.2	129,977	99.7	18,842	319	105.9	408,100	94.6	130,723	100.2
無 溶 剤	粉体塗料	34,784	100.7	39,736	99.8	27,242	102.7	4,109	686	103.0	34,087	101.3	23,370	104.3	
	トラフィックペイント	80,977	97.7	87,833	98.9	8,868	101.3	3,569	101	102.4	81,062	98.3	8,184	100.6	
	無溶剤 計	115,761	98.5	127,569	99.2	36,109	102.4	7,678	283	103.2	115,149	99.2	31,554	103.3	
計	1,227,305	95.3	1,266,616	95.2	581,999	99.8	83,101	459	104.8	1,209,557	95.5	553,423	100.3		
その他の塗料	90,492	93.9	154,992	98.3	72,686	101.8	5,980	469	103.6	89,759	94.5	42,103	97.9		
シンナー	471,710	93.9	519,801	95.9	95,670	106.6	10,258	184	111.1	469,604	93.9	86,430	104.3		
合 計	1,838,173	94.8	1,982,615	95.6	774,530	100.8	103,061	391	105.4	1,816,380	95.0	709,323	100.6		

注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

販売金額(前年比)の内容

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。

数量増減 -4.4
製品構成 -0.1
単価変動 5.3

平成20年(1月～12月) 塗料生産数量表

H21.2.16

単位:トン

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	前年比		
ラッカー	1,524	1,531	1,634	1,596	1,579	1,750	1,767	1,518	1,776	1,820	1,442	1,352	19,289	87.8		
電気絶縁塗料	2,370	2,628	2,775	2,792	2,481	2,782	2,632	1,999	2,385	2,864	1,961	1,708	29,377	96.3		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	2,088	2,231	2,438	2,408	2,289	2,629	2,639	2,265	2,829	2,529	2,003	1,871	28,219	80.1
		調合ペイント	2,092	2,187	2,313	2,389	2,276	2,238	2,505	2,202	2,460	2,395	2,089	1,846	26,992	88.9
		さび止ペイント	3,769	3,876	4,025	4,133	4,103	4,164	4,823	4,795	5,348	4,706	4,197	3,692	51,631	96.6
	アミノアルキド樹脂系	5,663	6,661	6,709	6,598	5,993	6,975	6,820	5,617	6,927	6,707	5,401	4,606	74,677	97.4	
	アクリル樹脂系	常温乾燥型	3,960	4,387	4,656	5,119	4,576	5,148	4,900	3,846	4,413	4,519	3,814	3,241	52,579	91.9
		焼付乾燥型	3,283	3,617	3,565	3,265	3,079	3,444	3,646	2,836	3,638	3,554	2,814	2,259	39,000	90.9
	エポキシ樹脂系	10,630	11,416	11,107	11,874	11,164	12,178	12,899	11,498	12,504	13,001	11,844	11,340	141,455	100.9	
	ウレタン樹脂系	9,780	11,080	11,382	11,751	10,868	12,381	13,500	10,717	13,196	12,106	9,994	8,781	135,536	95.0	
	不飽和ポリエステル樹脂系	1,453	1,580	1,485	1,544	1,516	1,645	1,546	1,416	1,643	1,478	1,411	1,225	17,942	91.4	
	船底塗料	1,257	1,472	1,736	1,983	1,652	1,767	1,905	1,325	1,448	1,599	1,341	1,272	18,757	104.2	
	その他の溶剤系	9,007	9,725	9,880	10,356	9,502	10,534	10,160	8,520	10,001	9,892	8,650	7,205	113,432	97.8	
	溶剤系 計	52,982	58,232	59,296	61,420	57,018	63,103	65,343	55,037	64,407	62,486	53,558	47,338	700,220	95.6	
	水系	エマルジョンペイント	11,913	14,334	15,903	14,942	14,613	14,216	14,862	13,010	15,619	16,399	14,529	12,611	172,951	105.1
		厚膜型エマルジョン	3,116	4,099	4,229	4,125	4,309	3,974	3,663	3,336	3,237	3,855	3,662	2,798	44,403	76.3
		水性樹脂系塗料	16,129	18,170	18,536	16,479	16,181	17,532	17,564	13,552	17,229	16,495	13,959	12,144	193,970	90.1
水系 計		31,158	36,603	38,668	35,546	35,103	35,722	36,089	29,898	36,085	36,749	32,150	27,553	411,324	93.9	
無溶剤	粉体塗料	2,732	3,159	3,135	2,921	2,740	2,866	2,934	2,376	3,058	3,318	2,890	2,655	34,784	100.7	
	トラフィックペイント	7,772	9,335	11,925	5,372	4,724	4,736	5,681	4,847	6,668	6,632	6,393	6,892	80,977	97.7	
	無溶剤 計	10,504	12,494	15,060	8,293	7,464	7,602	8,615	7,223	9,726	9,950	9,283	9,547	115,761	98.5	
計	94,644	107,329	113,024	105,259	99,585	106,427	110,047	92,158	110,218	109,185	94,991	84,438	1,227,305	95.3		
その他の塗料	7,471	8,143	8,237	7,509	7,603	7,954	8,048	6,736	7,779	7,846	6,866	6,300	90,492	93.9		
シンナー	36,706	40,174	40,346	40,719	38,382	44,171	46,595	35,888	41,469	41,446	34,279	31,535	471,710	93.9		
合計	142,715	159,805	166,016	157,875	149,630	163,084	169,089	138,299	163,627	163,161	139,539	125,333	1,838,173	94.8		
1月以降の累計	142,715	302,520	468,536	626,411	776,041	939,125	1,108,214	1,246,513	1,410,140	1,573,301	1,712,840	1,838,173				

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。 注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

平成20年(1月～12月) 塗料出荷数量表

H21.2.16

単位:トン

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	前年比		
ラッカー	933	1,089	1,116	1,164	1,041	1,115	1,236	1,000	1,119	1,145	926	852	12,736	83.5		
電気絶縁塗料	2,370	2,751	2,579	2,580	2,440	2,646	2,652	1,967	2,318	2,689	1,932	1,546	28,470	97.3		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	2,153	2,261	2,536	2,438	2,327	2,551	2,712	2,173	2,618	2,501	1,993	1,691	27,954	74.9
		調合ペイント	1,847	2,118	3,027	2,416	2,322	2,308	2,447	2,160	2,412	2,547	2,039	1,834	27,477	87.3
		さび止ペイント	3,628	3,816	4,328	4,600	4,298	4,744	5,255	4,393	4,958	4,992	4,142	3,733	52,887	93.9
	アミノアルキド樹脂系	5,483	6,721	7,023	6,645	6,225	6,770	7,093	5,923	7,049	6,427	5,410	4,823	75,592	97.8	
	溶剤系	アクリル	3,855	4,455	5,249	5,067	4,739	5,126	5,247	3,987	4,872	4,728	3,937	3,584	54,846	91.8
		常温乾燥型	3,320	3,577	3,578	3,329	3,114	3,517	3,779	2,852	3,655	3,489	2,824	2,298	39,332	89.2
	樹脂系	エポキシ樹脂系	11,060	12,580	12,644	13,410	12,508	13,557	14,351	12,284	13,758	14,973	12,957	12,594	156,676	102.4
		ウレタン樹脂系	10,816	12,294	13,611	13,172	12,991	13,806	14,525	11,659	14,337	14,150	11,839	10,082	153,282	94.3
	系	不飽和ポリエステル樹脂系	1,373	1,432	1,408	1,464	1,385	1,541	1,525	1,337	1,476	1,435	1,285	1,268	16,929	92.4
		船底塗料	1,350	1,566	2,009	1,941	1,960	1,739	1,901	1,651	1,756	1,815	1,599	1,525	20,812	102.5
		その他の溶剤系	8,557	9,055	9,796	9,862	8,915	9,489	9,288	7,994	9,043	9,029	7,675	6,758	105,461	97.2
	溶剤系 計	53,442	59,875	65,209	64,344	60,784	65,148	68,123	56,413	65,934	66,086	55,700	50,190	731,248	95.1	
	塗料	水系	エマルジョンペイント	11,783	13,796	15,376	13,688	13,444	13,256	14,675	12,551	14,620	15,976	14,019	12,326	165,510
厚膜型エマルジョン			3,691	4,433	4,657	4,954	4,485	3,962	3,924	3,220	4,134	5,157	4,326	3,041	49,984	80.5
水性樹脂系塗料			16,095	18,042	17,816	16,317	16,409	17,211	17,320	13,710	16,939	16,197	14,093	12,156	192,305	90.4
水系 計		31,569	36,271	37,849	34,959	34,338	34,429	35,919	29,481	35,693	37,330	32,438	27,523	407,799	94.2	
無溶剤	粉体塗料	3,347	3,539	3,515	3,382	3,119	3,358	3,471	2,808	3,472	3,718	3,171	2,836	39,736	99.8	
	トラフィックペイント	6,703	9,938	15,270	5,534	4,705	5,352	6,954	4,576	7,620	6,841	6,919	7,421	87,833	98.9	
	無溶剤 計	10,050	13,477	18,785	8,916	7,824	8,710	10,425	7,384	11,092	10,559	10,090	10,257	127,569	99.2	
計	95,061	109,623	121,843	108,219	102,946	108,287	114,467	93,278	112,719	113,975	98,228	87,970	1,266,616	95.2		
その他の塗料	12,442	13,676	14,287	13,823	13,360	14,735	14,224	11,631	12,885	13,340	11,233	9,356	154,992	98.3		
シンナー	40,131	44,292	45,764	44,147	42,075	48,141	50,591	39,673	46,344	45,950	38,175	34,518	519,801	95.9		
合計	150,937	171,431	185,589	169,933	161,862	174,924	183,170	147,549	175,385	177,099	150,494	134,242	1,982,615	95.6		
1月以降の累計	150,937	322,368	507,957	677,890	839,752	1,014,676	1,197,846	1,345,395	1,520,780	1,697,879	1,848,373	1,982,615				

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

平成20年(1月～12月) 塗料出荷金額表

H21.2.16

単位:百万円

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	前年比		
ラッカー	462	527	564	567	519	577	626	507	592	626	482	438	6,487	89.4		
電気絶縁塗料	1,386	1,593	1,460	1,503	1,510	1,754	1,645	1,277	1,560	1,668	1,280	1,047	17,683	103.8		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	940	978	1,104	1,101	1,062	1,174	1,221	985	1,185	1,202	951	842	12,745	76.5
		調合ペイント	608	697	1,029	848	828	838	895	818	916	965	774	695	9,911	93.9
		さび止ペイント	854	891	984	1,059	992	1,088	1,220	1,033	1,203	1,222	1,033	915	12,494	99.9
	アミノアルキド樹脂系	2,530	3,225	3,411	3,216	3,079	3,408	3,502	2,933	3,574	3,244	2,759	2,448	37,329	111.8	
	アクリル樹脂系	常温乾燥型	2,962	3,337	3,755	3,655	3,548	4,000	3,973	2,989	3,672	3,583	2,877	2,623	40,974	97.6
		焼付乾燥型	2,691	2,946	2,779	2,703	2,489	2,880	3,038	2,313	3,024	2,879	2,308	1,898	31,948	90.8
	エポキシ樹脂系	4,353	4,937	5,052	5,314	4,877	5,277	5,700	5,020	5,585	5,973	5,148	4,991	62,227	104.3	
	ウレタン樹脂系	7,771	8,677	9,374	9,160	9,006	9,608	10,202	8,309	10,044	9,965	8,354	7,147	107,617	98.1	
	不飽和ポリエステル樹脂系	843	894	868	885	853	961	965	839	944	936	852	821	10,661	97.6	
	船底塗料	1,011	1,153	1,518	1,461	1,328	1,324	1,488	1,327	1,382	1,472	1,215	1,196	15,875	111.3	
	その他の溶剤系	6,055	6,322	6,522	6,594	6,201	6,620	6,493	5,667	6,441	6,675	5,651	4,890	74,131	101.7	
	溶剤系 計	30,618	34,057	36,396	35,996	34,263	37,178	38,697	32,232	37,972	38,116	31,923	28,466	415,914	99.6	
	水系	エマルジョンペイント	3,308	3,948	4,558	4,363	4,280	4,206	4,532	3,894	4,517	5,035	4,369	3,765	50,775	103.6
厚膜型エマルジョン		595	749	786	819	747	657	672	562	729	900	756	530	8,502	84.3	
水性樹脂系塗料		5,779	6,632	6,388	5,972	5,947	6,306	6,412	5,147	6,325	5,999	5,266	4,526	70,699	99.2	
水系 計		9,682	11,329	11,732	11,154	10,974	11,169	11,617	9,603	11,571	11,934	10,391	8,821	129,977	99.7	
無溶剤	粉体塗料	2,268	2,414	2,379	2,329	2,145	2,285	2,392	1,943	2,403	2,530	2,232	1,922	27,242	102.7	
	トラフィックペイント	685	997	1,496	549	488	548	688	457	777	698	722	763	8,868	101.3	
	無溶剤 計	2,953	3,411	3,875	2,878	2,633	2,833	3,080	2,400	3,180	3,228	2,954	2,684	36,109	102.4	
計	43,253	48,797	52,003	50,028	47,870	51,180	53,394	44,235	52,723	53,277	45,268	39,971	581,999	99.8		
その他の塗料	5,540	6,437	6,882	6,383	6,183	6,929	6,717	5,557	6,062	6,221	5,342	4,433	72,686	101.8		
シンナー	6,886	7,615	8,061	7,880	7,617	8,852	9,475	7,523	8,903	8,927	7,390	6,541	95,670	106.6		
合計	57,528	64,970	68,971	66,360	63,702	69,292	71,857	59,100	69,839	70,719	59,763	52,431	774,530	100.8		
1月以降の累計	57,528	122,498	191,469	257,829	321,531	390,823	462,680	521,780	591,619	662,338	722,101	774,530				

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。 注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

平成20年(1月～12月) 塗料月別平均単価表

H21.2.16

単位:円

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平均	前年比		
ラッカー	495	484	505	487	499	517	506	507	529	547	521	514	509	107.0		
電気絶縁塗料	585	579	566	583	619	663	620	649	673	620	663	677	621	106.7		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	437	433	435	452	456	460	450	453	453	481	477	498	456	102.2
		調合ペイント	329	329	340	351	357	363	366	379	380	379	380	379	361	107.6
		さび止ペイント	235	233	227	230	231	229	232	235	243	245	249	245	236	106.4
	アミノアルキド樹脂系	461	480	486	484	495	503	494	495	507	505	510	508	494	114.3	
	溶剤系	アクリル	768	749	715	721	749	780	757	750	754	758	731	732	747	106.2
		常温乾燥型	811	824	777	812	799	819	804	811	827	825	817	826	812	101.8
	樹脂系	焼付乾燥型	394	392	400	396	390	389	397	409	406	399	397	396	397	101.9
		エポキシ樹脂系	718	706	689	695	693	696	702	713	701	704	706	709	702	104.1
	塗料	ウレタン樹脂系	614	624	616	605	616	624	633	628	640	652	663	647	630	105.7
		不飽和ポリエステル樹脂系	749	736	756	753	678	761	783	804	787	811	760	784	763	108.6
		船底塗料	708	698	666	669	696	698	699	709	712	739	736	724	703	104.7
		その他の溶剤系	573	569	558	559	564	571	568	571	576	577	573	567	569	104.7
	溶剤系 計	281	286	296	319	318	317	309	310	309	315	312	305	307	99.1	
	水系	エマルジョンペイント	161	169	169	165	167	166	171	175	176	175	174	170	104.7	
厚膜型エマルジョン		359	368	359	366	362	366	370	375	373	374	372	368	109.7		
水性樹脂系塗料		307	312	310	319	320	324	323	326	324	320	320	320	319	105.9	
水系 計	678	682	677	689	688	680	689	692	692	680	704	678	686	103.0		
無溶剤	粉体塗料	102	100	98	99	104	102	99	100	102	102	104	103	101	102.4	
	トラフィックペイント	294	253	206	323	337	325	295	325	287	306	293	262	283	103.2	
	無溶剤 計	455	445	427	462	465	473	466	474	468	467	461	454	459	104.8	
計	445	471	482	462	463	470	472	478	470	466	476	474	469	103.6		
その他の塗料	172	172	176	178	181	184	187	190	192	194	194	189	184	111.1		
シンナー	381	379	372	391	394	396	392	401	398	399	397	391	391	105.4		
合計																

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。 注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

平成20年(1月～12月) 塗料月末在庫表

H21.2.16

単位:トン

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年末在庫	前年比		
ラッカー	1,965	1,918	1,933	1,677	1,655	1,719	1,654	1,688	1,728	1,747	1,755	1,821	1,821	99.5		
電気絶縁塗料	1,981	1,775	1,876	2,015	1,909	1,948	1,848	1,808	1,782	1,866	1,813	1,901	1,901	92.1		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	2,935	2,844	2,653	2,597	2,644	2,706	2,649	2,644	2,845	2,943	2,988	3,118	3,118	103.7
		調合ペイント	3,298	3,495	2,717	2,695	2,798	2,656	2,700	2,719	2,759	2,816	2,878	3,003	3,003	99.4
		さび止ペイント	3,487	3,562	3,339	3,053	3,138	2,809	2,669	3,155	3,639	3,678	4,040	4,225	4,225	123.5
	アミノアルキド樹脂系	6,727	6,026	5,737	5,658	5,654	5,925	5,771	5,565	5,546	6,000	6,184	6,055	6,055	89.6	
	溶剤系	アクリル 常温乾燥型	6,196	6,305	5,741	5,880	5,880	6,104	5,965	5,674	5,527	5,631	5,762	5,694	5,694	95.4
		樹脂系 焼付乾燥型	2,703	2,742	2,711	2,561	2,517	2,528	2,473	2,460	2,448	2,455	2,438	2,387	2,387	88.8
	樹系	エポキシ樹脂系	9,659	9,732	9,239	8,524	8,419	8,326	8,407	8,811	8,406	8,072	8,375	8,705	8,705	96.3
		ウレタン樹脂系	13,878	14,101	13,212	13,115	12,413	12,548	12,871	13,455	13,918	13,549	13,449	13,570	13,570	98.9
		不飽和ポリエステル樹脂系	998	968	861	779	807	813	801	825	927	836	886	836	836	76.8
	脂系	船底塗料	1,268	1,329	1,193	1,402	1,317	1,522	1,653	1,535	1,408	1,388	1,336	1,289	1,289	104.5
		その他の溶剤系	7,946	7,803	7,372	7,143	7,164	7,477	7,600	7,349	7,454	7,480	7,622	7,699	7,699	98.1
		溶剤系 計	59,095	58,907	54,775	53,407	52,751	53,414	53,559	54,192	54,877	54,848	55,958	56,581	56,581	97.9
	塗系	エマルジョンペイント	10,766	10,600	10,853	11,180	11,904	11,605	11,551	11,220	11,631	10,400	10,464	10,177	10,177	92.2
		厚膜型エマルジョン	3,663	3,574	3,513	3,016	3,105	3,405	3,420	3,816	3,405	2,578	2,615	2,951	2,951	73.3
水性樹脂系塗料		6,790	6,882	6,761	6,716	6,333	6,480	6,744	6,508	6,491	6,516	6,140	5,714	5,714	85.3	
水系 計		21,219	21,056	21,127	20,912	21,342	21,490	21,715	21,544	21,527	19,494	19,219	18,842	18,842	86.6	
料系	無溶剤 粉体塗料	3,569	3,701	3,858	4,136	3,944	3,996	3,952	3,833	3,956	3,824	3,996	4,109	4,109	114.8	
	溶剤系 トラフィックペイント	5,084	5,019	2,648	3,223	3,689	3,672	2,915	3,397	2,829	3,445	3,515	3,569	3,569	96.4	
	無溶剤 計	8,653	8,720	6,506	7,359	7,633	7,668	6,867	7,230	6,785	7,269	7,511	7,678	7,678	105.5	
計	88,967	88,683	82,408	81,678	81,726	82,572	82,141	82,966	83,189	81,611	82,688	83,101	83,101	95.7		
その他の塗料	7,014	6,975	6,418	6,464	6,278	6,490	6,309	6,492	6,123	6,072	5,946	5,980	5,980	89.0		
シンナー	10,690	10,477	10,322	10,561	10,576	11,435	11,659	11,307	10,498	10,417	10,300	10,258	10,258	92.4		
合計	110,617	109,828	102,957	102,395	102,144	104,164	103,611	104,261	103,320	101,713	102,502	103,061	103,061	94.9		

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。 注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

平成20年(1月～12月) 塗料出荷数量表(純出荷)

H21.2.16

単位:トン

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	前年比		
ラッカー	1,385	1,571	1,574	1,678	1,589	1,680	1,818	1,476	1,722	1,776	1,427	1,278	18,974	87.3		
電気絶縁塗料	2,369	2,747	2,580	2,569	2,454	2,646	2,648	1,976	2,325	2,695	1,930	1,547	28,486	97.4		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	2,101	2,255	2,553	2,404	2,183	2,495	2,645	2,214	2,554	2,372	1,899	1,688	27,363	80.1
		調合ペイント	1,786	1,955	2,970	2,373	2,132	2,310	2,428	2,140	2,374	2,309	1,988	1,694	26,459	88.6
		さび止ペイント	3,678	3,795	4,225	4,367	4,014	4,461	4,955	4,288	4,831	4,657	3,819	3,490	50,580	95.0
	アミノアルキド樹脂系	アクリル	5,333	7,135	6,772	6,470	5,834	6,524	6,808	5,681	6,804	6,099	5,108	4,620	73,188	95.9
		常温乾燥型	3,651	4,180	5,115	4,889	4,517	4,812	4,950	4,053	4,463	4,321	3,599	3,237	51,787	92.6
	樹脂系	焼付乾燥型	3,202	3,505	3,498	3,194	2,991	3,343	3,601	2,787	3,537	3,467	2,764	2,247	38,136	91.1
		エポキシ樹脂系	9,889	11,202	11,418	12,095	11,170	12,104	12,657	10,948	12,686	13,274	11,438	10,922	139,803	101.1
	樹系	ウレタン樹脂系	9,486	10,704	12,034	11,632	11,308	12,090	12,997	10,006	12,568	12,292	9,959	8,575	133,651	95.0
		不飽和ポリエステル樹脂系	1,450	1,490	1,474	1,472	1,395	1,561	1,480	1,302	1,397	1,433	1,231	1,162	16,847	91.0
		船底塗料	1,216	1,407	1,867	1,761	1,727	1,550	1,770	1,436	1,566	1,613	1,388	1,315	18,616	102.2
		その他の溶剤系	8,520	9,561	10,092	10,293	9,218	9,877	9,705	8,498	9,587	9,423	8,174	6,930	109,878	98.0
	溶剤系 計	50,312	57,189	62,018	60,950	56,489	61,127	63,996	53,353	62,367	61,260	51,367	45,880	686,308	95.4	
	塗系	エマルジョンペイント	11,993	14,309	15,822	14,026	14,048	13,883	15,293	13,163	15,253	16,447	14,339	12,674	171,250	106.2
厚膜型エマルジョン		3,470	4,163	4,246	4,582	4,191	3,655	3,567	2,909	3,599	4,617	3,593	2,426	45,018	78.2	
水性樹脂系塗料		15,896	17,945	17,854	16,231	16,360	17,173	17,134	13,621	16,993	16,232	14,069	12,324	191,832	90.2	
水系 計		31,359	36,417	37,922	34,839	34,599	34,711	35,994	29,693	35,845	37,296	32,001	27,424	408,100	94.6	
料溶剤	無粉体塗料	2,687	2,928	3,081	2,943	2,854	2,800	2,924	2,410	2,891	3,381	2,683	2,505	34,087	101.3	
	トラフィックペイント	6,388	9,394	14,287	4,782	4,257	4,748	6,439	4,361	7,237	6,014	6,317	6,838	81,062	98.3	
	無溶剤 計	9,075	12,322	17,368	7,725	7,111	7,548	9,363	6,771	10,128	9,395	9,000	9,343	115,149	99.2	
計	90,746	105,928	117,308	103,514	98,199	103,386	109,353	89,817	108,340	107,951	92,368	82,647	1,209,557	95.5		
その他の塗料	7,302	8,090	8,598	7,432	7,464	7,876	8,105	6,289	7,721	7,786	6,975	6,121	89,759	94.5		
シンナー	36,882	40,131	40,132	40,214	38,162	42,854	46,416	36,206	41,845	41,205	34,140	31,417	469,604	93.9		
合計	138,684	158,467	170,192	155,407	147,868	158,442	168,340	135,764	161,953	161,413	136,840	123,010	1,816,380	95.0		
1月以降の累計	138,684	297,151	467,343	622,750	770,618	929,060	1,097,400	1,233,164	1,395,117	1,556,530	1,693,370	1,816,380				

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。 注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。

平成20年(1月～12月) 塗料出荷金額表(純出荷)

H21.2.16

単位:百万円

経済産業省統計調

品目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	前年比		
ラッカー	686	760	795	817	792	869	921	748	911	971	743	657	9,670	93.5		
電気絶縁塗料	1,385	1,591	1,461	1,497	1,519	1,754	1,643	1,283	1,565	1,672	1,279	1,048	17,697	103.9		
合成樹脂	アルキド樹脂系	ワニス・エナメル	917	975	1,111	1,086	996	1,148	1,191	1,004	1,156	1,140	906	841	12,471	81.8
		調合ペイント	588	643	1,010	833	760	839	888	810	902	875	755	642	9,545	95.4
		さび止ペイント	866	886	961	1,005	926	1,023	1,150	1,008	1,172	1,140	952	855	11,944	100.9
	アミノアルキド樹脂系	2,461	3,424	3,289	3,131	2,886	3,284	3,361	2,813	3,450	3,078	2,605	2,345	36,127	109.5	
	アクリル樹脂系	常温乾燥型	2,805	3,131	3,659	3,527	3,382	3,755	3,748	3,038	3,364	3,275	2,630	2,369	38,683	98.4
		焼付乾燥型	2,595	2,887	2,717	2,593	2,391	2,738	2,895	2,260	2,926	2,861	2,259	1,856	30,978	92.8
	エポキシ樹脂系	3,892	4,396	4,562	4,793	4,355	4,711	5,027	4,474	5,150	5,295	4,544	4,328	55,527	103.0	
	ウレタン樹脂系	6,815	7,555	8,288	8,089	7,839	8,414	9,129	7,131	8,805	8,657	7,027	6,079	93,828	98.9	
	不飽和ポリエステル樹脂系	890	930	909	890	859	973	937	817	893	935	816	752	10,601	96.1	
	船底塗料	911	1,036	1,411	1,326	1,170	1,180	1,385	1,154	1,232	1,308	1,055	1,031	14,199	110.9	
	その他の溶剤系	6,029	6,675	6,719	6,882	6,412	6,891	6,785	6,024	6,828	6,966	6,018	5,014	77,243	102.6	
	溶剤系 計	28,769	32,538	34,636	34,155	31,976	34,956	36,496	30,533	35,878	35,530	29,567	26,112	391,146	100.1	
	水系	エマルジョンペイント	3,367	4,095	4,690	4,471	4,472	4,405	4,723	4,084	4,713	5,183	4,469	3,871	52,543	105.2
厚膜型エマルジョン		559	703	717	758	698	606	611	508	635	806	628	423	7,652	81.8	
水性樹脂系塗料		5,708	6,596	6,402	5,941	5,929	6,292	6,343	5,114	6,345	6,012	5,257	4,589	70,528	99.0	
水系 計		9,634	11,394	11,809	11,170	11,099	11,303	11,677	9,706	11,693	12,001	10,354	8,883	130,723	100.2	
無溶剤	粉体塗料	1,821	1,997	2,085	2,027	1,963	1,905	2,015	1,668	2,001	1,889	1,698	23,370	104.3		
	トライフックペイント	653	942	1,400	474	442	486	637	436	738	614	659	703	8,184	100.6	
	無溶剤 計	2,474	2,939	3,485	2,501	2,405	2,391	2,652	2,104	2,739	2,915	2,548	2,401	31,554	103.3	
計	40,877	46,871	49,930	47,826	45,480	48,650	50,825	42,343	50,310	50,446	42,469	37,396	553,423	100.3		
その他の塗料	3,251	3,808	4,142	3,432	3,454	3,704	3,827	3,005	3,632	3,631	3,317	2,900	42,103	97.9		
シンナー	6,329	6,900	7,069	7,178	6,909	7,880	8,693	6,866	8,039	8,005	6,609	5,953	86,430	104.3		
合計	52,528	59,930	63,397	60,750	58,154	62,857	65,909	54,245	64,457	64,725	54,417	47,954	709,323	100.6		
1月以降の累計	52,528	112,458	175,855	236,605	294,759	357,616	423,525	477,770	542,227	606,952	661,369	709,323				

注:平成19年1月から接続係数比はなくなりました。 注:化学工業統計年報によって平成18年数値を修正しました。