

平成28年四半期 生産数量表

H29.2.14

単位:トン

経済産業省統計調

| 品 目 | | 第1/4半期 | | 第2/4半期 | | 第3/4半期 | | 第4/4半期 | | 合計 | 前年比 | | |
|------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--------|------|
| | | 1-3月 | 前期比 | 4-6月 | 前期比 | 7-9月 | 前期比 | 10-12月 | 前期比 | | | | |
| ラッカー | | 4,330 | 111.5 | 4,109 | 103.6 | 4,362 | 103.7 | 4,456 | 98.5 | 17,257 | 104.1 | | |
| 電気絶縁塗料 | | 5,844 | 94.4 | 6,081 | 97.0 | 5,901 | 102.8 | 6,623 | 107.7 | 24,449 | 100.4 | | |
| 合 成 樹 脂 | アルキド 樹脂系 | ワニス・エナメル | 4,702 | 99.7 | 4,793 | 99.0 | 5,044 | 95.8 | 5,057 | 93.1 | 19,596 | 96.8 | |
| | | 調合ペイント | 5,011 | 90.0 | 5,085 | 109.0 | 4,434 | 93.3 | 4,036 | 89.8 | 18,566 | 95.3 | |
| | | さび止ペイント | 8,203 | 98.1 | 8,854 | 91.3 | 10,051 | 95.2 | 9,370 | 90.5 | 36,478 | 93.6 | |
| | アミノアルキド樹脂系 | アクリル樹脂系 | 14,842 | 102.1 | 13,906 | 96.1 | 14,542 | 87.0 | 14,584 | 90.2 | 57,874 | 93.5 | |
| | | 常温乾燥型 | エポキシ樹脂系 | 10,819 | 99.7 | 11,724 | 102.9 | 10,746 | 96.4 | 11,289 | 97.7 | 44,578 | 99.2 |
| | | | 焼付乾燥型 | 8,884 | 98.4 | 8,129 | 95.5 | 8,546 | 98.9 | 9,019 | 100.5 | 34,578 | 98.3 |
| | エポキシ樹脂系 | 31,247 | 100.8 | 32,633 | 102.8 | 31,040 | 98.4 | 34,889 | 100.8 | 129,809 | 100.7 | | |
| | ウレタン樹脂系 | 29,788 | 107.7 | 29,537 | 106.0 | 29,397 | 100.5 | 31,990 | 103.4 | 120,712 | 104.3 | | |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 2,238 | 102.3 | 2,222 | 101.0 | 2,328 | 104.8 | 2,498 | 100.4 | 9,286 | 102.1 | | |
| | 船底塗料 | 3,923 | 105.1 | 3,697 | 80.5 | 3,503 | 84.9 | 3,162 | 73.1 | 14,285 | 85.1 | | |
| | その他の溶剤系 | 21,630 | 100.4 | 22,838 | 95.5 | 23,131 | 99.8 | 22,804 | 95.7 | 90,403 | 97.8 | | |
| | 溶剤系 計 | 141,287 | 101.5 | 143,418 | 99.7 | 142,762 | 96.8 | 148,698 | 97.1 | 576,165 | 98.7 | | |
| | 水 系 | エマルジョンペイント | 57,879 | 103.2 | 57,228 | 99.5 | 57,968 | 102.0 | 60,215 | 98.1 | 233,290 | 100.7 | |
| | | 厚膜型エマルジョン | 6,631 | 101.7 | 6,754 | 107.2 | 6,078 | 92.3 | 6,639 | 87.1 | 26,102 | 96.6 | |
| | | 水性樹脂系塗料 | 45,288 | 106.7 | 42,137 | 104.6 | 42,930 | 106.4 | 43,884 | 100.8 | 174,239 | 104.6 | |
| 水系 計 | | 109,798 | 104.5 | 106,119 | 101.9 | 106,976 | 103.1 | 110,738 | 98.4 | 433,631 | 101.9 | | |
| 無 溶 剤 | 粉体塗料 | 9,368 | 102.7 | 8,418 | 94.7 | 8,462 | 106.1 | 9,186 | 95.9 | 35,434 | 99.6 | | |
| | トラフィックペイント | 19,699 | 98.3 | 11,750 | 104.8 | 13,409 | 97.4 | 16,727 | 100.4 | 61,585 | 99.9 | | |
| | 無溶剤 計 | 29,067 | 99.7 | 20,168 | 100.3 | 21,871 | 100.6 | 25,913 | 98.8 | 97,019 | 99.8 | | |
| 計 | 280,152 | 102.5 | 269,705 | 100.6 | 271,609 | 99.5 | 285,349 | 97.7 | 1,106,815 | 100.0 | | | |
| その他の塗料 | | 18,850 | 97.1 | 18,592 | 101.9 | 18,359 | 97.4 | 19,813 | 97.6 | 75,614 | 98.5 | | |
| シンナー | | 101,859 | 101.5 | 102,286 | 98.1 | 109,079 | 101.1 | 112,194 | 103.6 | 425,418 | 101.1 | | |
| 合 計 | | 411,035 | 101.9 | 400,773 | 100.0 | 409,310 | 99.9 | 428,435 | 99.4 | 1,649,553 | 100.3 | | |

平成28年四半期 出荷数量表

H29.2.14

単位:トン

経済産業省統計調

| 品 目 | | 第1/4半期 | | 第2/4半期 | | 第3/4半期 | | 第4/4半期 | | 合計 | 前年比 | |
|------------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|
| | | 1-3月 | 前期比 | 4-6月 | 前期比 | 7-9月 | 前期比 | 10-12月 | 前期比 | | | |
| ラッカー | | 2,547 | 104.1 | 2,520 | 102.8 | 2,634 | 98.9 | 2,516 | 95.7 | 10,217 | 100.2 | |
| 電気絶縁塗料 | | 5,780 | 96.8 | 5,755 | 93.8 | 5,851 | 104.7 | 6,294 | 109.7 | 23,680 | 101.0 | |
| 合 成 樹 脂 | アルキド 樹脂系 | ワニス・エナメル | 4,597 | 94.2 | 4,638 | 94.6 | 4,746 | 95.1 | 4,577 | 90.7 | 18,558 | 93.6 |
| | | 調合ペイント | 4,055 | 90.5 | 4,492 | 105.1 | 4,259 | 96.6 | 3,592 | 89.2 | 16,398 | 95.4 |
| | | さび止ペイント | 8,745 | 96.5 | 9,458 | 91.5 | 9,950 | 94.1 | 9,879 | 94.0 | 38,032 | 93.9 |
| | アミノアルキド樹脂系 | 樹脂系 | 15,267 | 108.4 | 14,909 | 110.1 | 15,423 | 75.8 | 15,440 | 97.7 | 61,039 | 95.7 |
| | | アクリル樹脂系 | 10,574 | 99.4 | 11,396 | 102.0 | 11,013 | 97.3 | 11,509 | 105.4 | 44,492 | 101.0 |
| | エポキシ樹脂系 | 常温乾燥型 | 8,313 | 97.4 | 7,579 | 93.3 | 8,353 | 101.0 | 9,950 | 117.7 | 34,195 | 102.4 |
| | | 焼付乾燥型 | 36,798 | 104.8 | 35,635 | 98.9 | 36,277 | 97.3 | 38,853 | 95.7 | 147,563 | 99.0 |
| | ウレタン樹脂系 | 樹脂系 | 31,082 | 99.9 | 31,381 | 101.2 | 33,011 | 101.3 | 35,429 | 104.2 | 130,903 | 101.7 |
| | | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 2,131 | 106.6 | 2,178 | 102.2 | 2,217 | 101.0 | 2,303 | 100.6 | 8,829 | 102.5 |
| | | 船底塗料 | 4,903 | 96.9 | 4,717 | 78.9 | 4,476 | 80.9 | 4,433 | 79.2 | 18,529 | 83.6 |
| | | その他の溶剤系 | 19,714 | 96.8 | 22,188 | 100.4 | 21,667 | 100.8 | 22,388 | 102.1 | 85,957 | 100.1 |
| | 溶剤系 計 | | 146,179 | 100.6 | 148,571 | 99.3 | 151,392 | 95.2 | 158,353 | 99.5 | 604,495 | 98.6 |
| | 水 系 | エマルジョンペイント | 55,187 | 98.5 | 55,950 | 101.6 | 56,993 | 104.8 | 59,459 | 98.3 | 227,589 | 100.7 |
| | | 厚膜型エマルジョン | 8,491 | 98.4 | 8,759 | 99.3 | 8,641 | 97.1 | 9,731 | 99.7 | 35,622 | 98.6 |
| | | 水性樹脂系塗料 | 43,836 | 103.1 | 41,063 | 102.3 | 41,856 | 106.2 | 43,424 | 102.6 | 170,179 | 103.5 |
| | | 水系 計 | 107,514 | 100.3 | 105,772 | 101.7 | 107,490 | 104.6 | 112,614 | 100.0 | 433,390 | 101.6 |
| | 無 溶 剤 | 粉体塗料 | 12,217 | 94.9 | 11,347 | 98.6 | 11,149 | 104.7 | 12,264 | 96.6 | 46,977 | 98.4 |
| トラフィックペイント | | 20,283 | 96.3 | 12,757 | 107.1 | 13,693 | 96.7 | 16,168 | 98.7 | 62,901 | 99.0 | |
| 無溶剤 計 | | 32,500 | 95.8 | 24,104 | 102.9 | 24,842 | 100.1 | 28,432 | 97.8 | 109,878 | 98.8 | |
| 計 | | 286,193 | 99.9 | 278,447 | 100.5 | 283,724 | 99.0 | 299,399 | 99.5 | 1,147,763 | 99.7 | |
| その他の塗料 | | 27,191 | 91.9 | 26,262 | 105.7 | 27,008 | 106.0 | 32,028 | 115.6 | 112,489 | 104.5 | |
| シンナー | | 112,644 | 101.6 | 114,423 | 99.2 | 121,050 | 100.9 | 125,478 | 105.6 | 473,595 | 101.8 | |
| 合 計 | | 434,355 | 99.8 | 427,407 | 100.4 | 440,267 | 100.0 | 465,715 | 102.2 | 1,767,744 | 100.6 | |

平成28年四半期 出荷金額表

H29.2.14

単位:百万円

経済産業省統計調

| 品 目 | 第1/4半期 | | 第2/4半期 | | 第3/4半期 | | 第4/4半期 | | 合計 | 前年比 | | |
|------------------|--------------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | 1-3月 | 前期比 | 4-6月 | 前期比 | 7-9月 | 前期比 | 10-12月 | 前期比 | | | | |
| ラッカー | 1,421 | 101.0 | 1,390 | 102.3 | 1,438 | 99.0 | 1,393 | 97.5 | 5,642 | 99.9 | | |
| 電気絶縁塗料 | 4,313 | 96.0 | 4,284 | 90.3 | 4,343 | 99.3 | 4,698 | 105.0 | 17,637 | 97.5 | | |
| 合 成 樹 脂 | アルキド 樹脂系 | ワニス・エナメル | 2,171 | 89.5 | 2,218 | 92.3 | 2,284 | 92.6 | 2,232 | 91.3 | 8,905 | 91.4 |
| | | 調合ペイント | 1,666 | 88.4 | 1,745 | 97.3 | 1,763 | 93.8 | 1,473 | 88.2 | 6,647 | 91.9 |
| | | さび止ペイント | 2,107 | 90.3 | 2,271 | 89.7 | 2,403 | 93.7 | 2,366 | 93.1 | 9,147 | 91.7 |
| | アミノアルキド樹脂系 | 8,416 | 110.3 | 8,275 | 117.2 | 8,500 | 84.1 | 8,499 | 97.2 | 33,691 | 100.4 | |
| | アクリル 樹脂系 | 常温乾燥型 | 6,414 | 92.7 | 6,783 | 102.2 | 6,779 | 101.2 | 7,224 | 111.4 | 27,202 | 101.7 |
| | | 焼付乾燥型 | 6,411 | 90.9 | 5,912 | 93.9 | 6,633 | 103.8 | 8,264 | 126.1 | 27,218 | 103.5 |
| | エポキシ樹脂系 | 13,682 | 100.4 | 13,133 | 100.1 | 13,275 | 95.4 | 13,799 | 92.1 | 53,888 | 96.8 | |
| | ウレタン樹脂系 | 22,828 | 96.2 | 22,881 | 99.6 | 24,263 | 100.9 | 26,006 | 104.9 | 95,979 | 100.5 | |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 1,415 | 95.9 | 1,472 | 97.5 | 1,466 | 93.9 | 1,493 | 95.2 | 5,845 | 95.6 | |
| | 船底塗料 | 2,919 | 96.7 | 2,838 | 76.3 | 2,525 | 77.4 | 2,488 | 76.8 | 10,770 | 81.3 | |
| | その他の溶剤系 | 13,894 | 94.2 | 14,945 | 100.5 | 14,889 | 100.9 | 15,948 | 104.3 | 59,676 | 100.0 | |
| | 溶剤系 計 | 81,923 | 96.6 | 82,474 | 99.5 | 84,779 | 96.7 | 89,792 | 101.7 | 338,969 | 98.6 | |
| | 水 系 | エマルジョンペイント | 15,263 | 90.9 | 16,161 | 99.0 | 15,953 | 100.2 | 16,801 | 96.9 | 64,177 | 96.7 |
| | | 厚膜型エマルジョン | 1,310 | 86.8 | 1,446 | 99.4 | 1,390 | 96.1 | 1,550 | 97.9 | 5,698 | 95.1 |
| | | 水性樹脂系塗料 | 17,179 | 102.0 | 15,913 | 106.6 | 16,186 | 110.7 | 16,621 | 106.5 | 65,900 | 106.3 |
| 水系 計 | | 33,754 | 96.1 | 33,520 | 102.5 | 33,529 | 104.8 | 34,972 | 101.3 | 135,775 | 101.1 | |
| 無 溶 剤 | 粉体塗料 | 7,863 | 88.4 | 7,487 | 98.9 | 7,295 | 104.7 | 8,036 | 100.2 | 30,681 | 97.5 | |
| | トラフィックペイント | 2,074 | 95.1 | 1,333 | 105.5 | 1,429 | 93.8 | 1,665 | 101.1 | 6,501 | 98.3 | |
| | 無溶剤 計 | 9,937 | 89.7 | 8,821 | 99.8 | 8,724 | 102.8 | 9,700 | 100.3 | 37,182 | 97.7 | |
| 計 | 125,612 | 95.8 | 124,816 | 100.3 | 127,033 | 99.2 | 134,464 | 101.5 | 511,926 | 99.2 | | |
| その他の塗料 | 14,221 | 92.8 | 14,399 | 112.5 | 14,961 | 118.5 | 17,783 | 123.7 | 61,366 | 111.3 | | |
| シンナー | 18,849 | 90.7 | 18,719 | 90.7 | 19,575 | 92.8 | 20,025 | 98.3 | 77,169 | 93.1 | | |
| 合 計 (※) | 164,419 | 95.0 | 163,608 | 99.8 | 167,350 | 99.8 | 178,363 | 103.0 | 673,741 | 99.4 | | |

(※) 合計値は経産省統計の年計確報値に合わせた。

平成28年四半期 純出荷数量表

H29.2.14

単位:トン

経済産業省統計調

| 品 目 | | 第1/4半期 | | 第2/4半期 | | 第3/4半期 | | 第4/4半期 | | 合計 | 前年比 | |
|------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|
| | | 1-3月 | 前期比 | 4-6月 | 前期比 | 7-9月 | 前期比 | 10-12月 | 前期比 | | | |
| ラッカー | | 4,015 | 106.8 | 3,992 | 104.8 | 4,201 | 104.1 | 4,195 | 100.8 | 16,403 | 104.0 | |
| 電気絶縁塗料 | | 5,742 | 97.2 | 5,718 | 94.1 | 5,821 | 105.2 | 6,257 | 110.0 | 23,538 | 101.4 | |
| 合 成 樹 脂 | アルキド 樹脂系 | ワニス・エナメル | 4,102 | 96.9 | 4,239 | 95.8 | 4,409 | 95.6 | 4,392 | 100.2 | 17,142 | 97.1 |
| | | 調合ペイント | 3,925 | 88.5 | 4,689 | 110.8 | 4,123 | 91.8 | 3,364 | 87.4 | 16,101 | 94.7 |
| | | さび止ペイント | 7,097 | 100.2 | 8,121 | 93.3 | 8,454 | 96.0 | 8,462 | 98.2 | 32,134 | 96.7 |
| | アミノアルキド樹脂系 | 樹脂系 | 13,965 | 97.3 | 13,483 | 98.3 | 13,913 | 100.9 | 14,002 | 80.2 | 55,363 | 93.3 |
| | | アクリル樹脂系 | 9,278 | 102.3 | 10,189 | 102.7 | 9,870 | 97.2 | 9,802 | 101.0 | 39,139 | 100.8 |
| | エポキシ樹脂系 | 常温乾燥型 | 6,918 | 94.2 | 6,441 | 93.6 | 6,834 | 99.9 | 7,259 | 99.4 | 27,452 | 96.8 |
| | | 焼付乾燥型 | 28,923 | 105.4 | 29,597 | 101.8 | 29,421 | 98.1 | 31,286 | 102.9 | 119,227 | 102.0 |
| | | ウレタン樹脂系 | 26,883 | 102.7 | 25,990 | 100.3 | 28,166 | 101.3 | 29,227 | 105.0 | 110,266 | 102.3 |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 船底塗料 | 1,774 | 98.1 | 1,938 | 109.7 | 1,989 | 104.4 | 2,010 | 102.5 | 7,711 | 103.6 |
| | | その他の溶剤系 | 3,914 | 105.6 | 3,766 | 82.6 | 3,337 | 82.1 | 3,284 | 77.6 | 14,301 | 86.3 |
| | | 溶剤系 計 | 19,568 | 98.5 | 21,113 | 93.7 | 21,147 | 98.2 | 20,595 | 97.4 | 82,423 | 96.9 |
| | 水 系 | 溶剤系 計 | 126,347 | 100.7 | 129,566 | 98.4 | 131,663 | 98.3 | 133,683 | 97.6 | 521,259 | 98.7 |
| | | エマルジョンペイント | 54,004 | 100.2 | 54,792 | 102.0 | 55,871 | 103.6 | 58,052 | 98.8 | 222,719 | 101.1 |
| | | 厚膜型エマルジョン | 6,114 | 94.6 | 6,561 | 181.0 | 6,011 | 91.4 | 6,545 | 89.9 | 25,231 | 105.4 |
| | | 水性樹脂系塗料 | 35,268 | 107.4 | 33,799 | 109.2 | 33,611 | 106.7 | 34,449 | 104.8 | 137,127 | 107.0 |
| 水系 計 | 95,386 | 102.4 | 95,152 | 107.7 | 95,493 | 103.8 | 99,046 | 100.2 | 385,077 | 103.4 | | |
| 無 溶 剤 | 粉体塗料 | 6,372 | 90.5 | 6,245 | 111.7 | 5,849 | 85.4 | 6,229 | 97.3 | 24,695 | 95.4 | |
| | トラフィックペイント | 19,978 | 96.7 | 11,858 | 107.8 | 13,003 | 96.1 | 15,651 | 99.3 | 60,490 | 99.2 | |
| | 無溶剤 計 | 26,350 | 95.1 | 18,103 | 109.2 | 18,852 | 92.5 | 21,880 | 98.7 | 85,185 | 98.1 | |
| 計 | 248,083 | 100.7 | 242,821 | 102.6 | 246,008 | 99.9 | 254,609 | 98.7 | 991,521 | 100.4 | | |
| その他の塗料 | | 17,862 | 96.4 | 17,532 | 99.0 | 17,721 | 97.1 | 18,718 | 98.0 | 71,833 | 97.6 | |
| シンナー | | 101,119 | 102.0 | 101,373 | 97.6 | 107,718 | 100.0 | 110,180 | 103.4 | 420,390 | 100.8 | |
| 合 計 | | 376,821 | 100.8 | 371,436 | 100.9 | 381,469 | 99.9 | 393,959 | 100.1 | 1,523,685 | 100.4 | |

平成28年四半期 純出荷金額表

H29.2.14

単位:百万円

経済産業省統計調

| 品 目 | | 第1/4半期 | | 第2/4半期 | | 第3/4半期 | | 第4/4半期 | | 合計 | 前年比 | |
|------------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | | 1-3月 | 前期比 | 4-6月 | 前期比 | 7-9月 | 前期比 | 10-12月 | 前期比 | | | |
| ラッカー | | 2,240 | 103.6 | 2,202 | 104.3 | 2,293 | 104.2 | 2,322 | 102.8 | 9,057 | 103.7 | |
| 電気絶縁塗料 | | 4,285 | 96.4 | 4,257 | 90.5 | 4,321 | 99.8 | 4,670 | 105.3 | 17,533 | 97.9 | |
| 合 成 樹 脂 | アルキド 樹脂系 | ワニス・エナメル | 1,937 | 92.0 | 2,027 | 93.6 | 2,122 | 93.2 | 2,141 | 100.8 | 8,227 | 94.9 |
| | | 調合ペイント | 1,612 | 86.5 | 1,823 | 102.7 | 1,707 | 89.1 | 1,380 | 86.4 | 6,522 | 91.2 |
| | さび止ペイント | 1,709 | 93.6 | 1,950 | 91.5 | 2,041 | 95.6 | 2,028 | 97.3 | 7,728 | 94.5 | |
| | アミノアルキド樹脂系 | 7,699 | 98.9 | 7,482 | 104.6 | 7,668 | 110.4 | 7,707 | 79.7 | 30,556 | 96.8 | |
| | アクリル 樹脂系 | 常温乾燥型 | 5,631 | 95.4 | 6,067 | 103.0 | 6,075 | 101.2 | 6,134 | 106.4 | 23,907 | 101.5 |
| | | 焼付乾燥型 | 5,337 | 88.0 | 5,023 | 94.2 | 5,426 | 102.7 | 5,981 | 105.6 | 21,767 | 97.4 |
| | エポキシ樹脂系 | 10,755 | 101.0 | 10,907 | 103.0 | 10,765 | 96.2 | 11,112 | 99.0 | 43,539 | 99.7 | |
| | ウレタン樹脂系 | 19,754 | 98.9 | 18,951 | 98.8 | 20,701 | 100.9 | 21,439 | 105.6 | 80,845 | 101.1 | |
| | 不飽和ポリエステル樹脂系 | 1,179 | 88.4 | 1,310 | 104.9 | 1,316 | 97.1 | 1,303 | 97.1 | 5,108 | 96.8 | |
| | 船底塗料 | 2,332 | 105.5 | 2,267 | 79.8 | 1,880 | 78.4 | 1,846 | 75.3 | 8,325 | 84.1 | |
| | その他の溶剤系 | 13,808 | 95.9 | 14,220 | 93.8 | 14,535 | 98.4 | 14,635 | 99.2 | 57,198 | 96.8 | |
| | 溶剤系 計 | 71,753 | 96.8 | 72,027 | 98.0 | 74,236 | 99.3 | 75,706 | 98.4 | 293,722 | 98.1 | |
| | 水 系 | エマルジョンペイント | 14,927 | 92.5 | 15,830 | 99.4 | 15,639 | 99.1 | 16,404 | 97.5 | 62,800 | 97.1 |
| | | 厚膜型エマルジョン | 943 | 83.4 | 1,083 | 181.7 | 966 | 90.5 | 1,042 | 88.3 | 4,034 | 101.5 |
| 水性樹脂系塗料 | | 13,810 | 106.2 | 13,096 | 113.8 | 12,998 | 111.3 | 13,185 | 108.8 | 53,089 | 109.9 | |
| 水系 計 | | 29,680 | 98.0 | 30,009 | 107.0 | 29,603 | 103.8 | 30,631 | 101.7 | 119,923 | 102.5 | |
| 無 溶 剤 | 粉体塗料 | 4,099 | 84.3 | 4,119 | 112.0 | 3,828 | 85.6 | 4,080 | 100.9 | 16,126 | 94.5 | |
| | トラフィックペイント | 2,042 | 95.4 | 1,239 | 106.1 | 1,357 | 93.3 | 1,612 | 101.8 | 6,250 | 98.5 | |
| | 無溶剤 計 | 6,141 | 87.7 | 5,358 | 110.6 | 5,185 | 87.5 | 5,692 | 101.1 | 22,376 | 95.6 | |
| 計 | 107,574 | 96.6 | 107,394 | 101.0 | 109,024 | 99.8 | 112,029 | 99.4 | 436,021 | 99.2 | | |
| その他の塗料 | | 9,385 | 97.8 | 9,614 | 105.2 | 9,817 | 108.6 | 10,384 | 104.7 | 39,200 | 104.0 | |
| シンナー | | 16,923 | 91.1 | 16,584 | 89.2 | 17,420 | 92.0 | 17,580 | 96.3 | 68,507 | 92.1 | |
| 合 計 | | 140,407 | 96.1 | 140,051 | 99.4 | 142,875 | 99.4 | 146,985 | 99.6 | 570,318 | 98.6 | |