


ホルムアルデヒド自主管理 分類別代表商品決定報告書

会社名;日塗エペイント
 代表者氏名; 塗料 太郎
 担当部門;技術部
 担当部門責任者サイン;塗料 ハナコ

印  社長公印が必要です

分類別登録商品の現時点における最新の測定データと、それに基づき代表商品の選定を行いました。
 登録商品は、一般社団法人日本塗料工業会のホルムアルデヒド自主管理要領の主旨に従い、適切に維持管理しています。
 印字商品以外に更新対象の商品がある場合は届出いたします。

サインは自筆サインが必要です

塗料分類: 合成樹脂エマルジョンペイント

No.	登録番号	登録日	放散等級区分	塗料分類	商品名	測定法	最新測定値	最新測定日	塗付量	代表商品
1	○×001	2003年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆	EM	〇〇トップコート(各色)	<input checked="" type="checkbox"/> デンケータ法 <input type="checkbox"/> チャンバー法	改正JIS法で測定した <input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いい <input type="checkbox"/> え 0.10 (単位: mg/l)	2019年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> 最大塗付量以上 <input type="checkbox"/> その他()	
2	○×002	2004年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆	EM	△△中塗り	<input type="checkbox"/> デンケータ法 <input checked="" type="checkbox"/> チャンバー法	改正JIS法で測定した <input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いい <input type="checkbox"/> え 不検出(生データ: 2) (単位: μg/m ² ・)	2020年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> 最大塗付量以上 <input type="checkbox"/> その他()	
3	○×003	2005年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆	EM	××プライマー	<input checked="" type="checkbox"/> デンケータ法 <input type="checkbox"/> チャンバー法	改正JIS法で測定した <input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いい <input type="checkbox"/> え 0.11 (単位: mg/l)	2019年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> 最大塗付量以上 <input type="checkbox"/> その他()	○
4	○×004	2006年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> F☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆	EM	〇△ペイント	<input checked="" type="checkbox"/> デンケータ法 <input type="checkbox"/> チャンバー法	改正JIS法で測定した <input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いい <input type="checkbox"/> え 0.08 (単位: mg/l)	2018年〇月〇日	<input checked="" type="checkbox"/> 最大塗付量以上 <input type="checkbox"/> その他()	○ 様式12の代表商品に記入する
追加			<input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆			<input type="checkbox"/> デンケータ法 <input type="checkbox"/> チャンバー法	改正JIS法で測定した <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いい <input type="checkbox"/> え (単位: mg/l)		<input type="checkbox"/> 最大塗付量以上 <input type="checkbox"/> その他()	
追加			<input type="checkbox"/> F☆☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆☆ <input type="checkbox"/> F☆☆			<input type="checkbox"/> デンケータ法 <input type="checkbox"/> チャンバー法	改正JIS法で測定した <input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いい <input type="checkbox"/> え (単位: mg/l)		<input type="checkbox"/> 最大塗付量以上 <input type="checkbox"/> その他()	

NEW!
 2014年以前の測定データは更新審査の使用不可となりました。同時配信資料又は下記URLをご参照ください。
<https://www.toryo.or.jp/jp/anzen/formaldehyde/f-info/measurement20190924.pdf>