



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1

2023年4月21日 現在 登録数 40

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01809	名称 KP エース A/F ST 7 色相 レッドブラウン Name KP ACE A/F ST 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2024/12/02				海外 <input type="checkbox"/>	
01503	名称 KP エース A/F ST 20 色相 ライトブラウン、ブラウン、黒 Name KP ACE A/F ST 20 Color Light Brown, Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/10/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	64359-81-5		4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>	
01810	名称 スーパー A/F CF-10 L A 色相 ライトレッド N、レッド N Name SUPER A/F CF-10 L A Color Light Red N, Red N	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	86347-14-0		4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>	
01777	名称 アクアエース 3000 PLUS 色相 白、黒、ブルー、レッド Name AQUA ACE 3000 PLUS Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	64359-81-5		4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>	
01778	名称 あげしお 色相 白、黒、ブルー、レッド Name AGESHIO Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	64359-81-5		4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>	
01649	名称 オーシャンダイナ ネオ 色相 ライトレッド N2、レッド N2 Name OCEAN-DYNA NEO Color Light Red N2, Red N2	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>	

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01808	名称 オーシャンダイナ ネオ M1 PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN-DYNA NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown						
01807	名称 オーシャンダイナ ネオ Z PLUS 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN-DYNA NEO Z PLUS Color Light Red, Red						
01621	名称 オーシャンダイナ ネオ 500 Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/08/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/19	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO 500 Z Color Light Red, Red						
01647	名称 オーシャンダイナ ネオ CF Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2016/08/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO CF Z Color Light Red, Red						
01566	名称 オーシャンダイナ ネオ S 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name OCEAN-DYNA NEO-S Color Light Red, Red						
01539	名称 オーシャンダイナ ネオ SL 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/12/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/07/29	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO SL Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01599	名称 オーシャンダイナ ネオ SL Z 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/07/29	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO SL Z Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H						
01602	名称 オーシャンダイナ ネオ-S Z 色相 ライトレッド、レッド、レッドN、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name OCEAN-DYNA NEO-S Z Color Light Red, Red, Red N, Brown						
01650	名称 オーシャンダイナ ネオ Z 色相 ライトレッド N2、レッド N2	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO Z Color Light Red N2, Red N2						
01502	名称 オーシャンダイナ ネオ フラット 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/10/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/11/04	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO FLAT Color Light Red, Red						
01601	名称 オーシャンダイナ ネオ フラット Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO FLAT Z Color Light Red, Red						
01779	名称 オーシャンプレミア 200 PLUS 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN PREMIER 200 PLUS Color Light Red, Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01637	名称 オーシャンプレミア 800 Z	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 800 Z						
Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R						
01569	名称 オーシャンプレミア 1000	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトレッド、レッド、ブルー		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 1000						
Color Light Red, Red, Blue						
01780	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 パープルN、レッドN		86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS						
Color Purple N, Red N						
01781	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS H	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトレッド、レッド		86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS H						
Color Light Red, Red						
01790	名称 オーシャンプレミア 3000	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、レッド		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/19	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 3000						
Color Light Brown, Red						
01783	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、レッド		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/03/03	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS						
Color Light Brown, Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01791	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 1 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/19	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red					
01792	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 2 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/19	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red					
01461	名称 おやしお 色相 レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name OYASHIO Color Red					
01331	名称 クリーン A/F 1000 色相 ブラウン、レッド	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2024/07/05	海外 <input type="checkbox"/>
	Name CLEAN A/F 1000 Color Brown, Red					
01337	名称 スーパー A/F 200 R 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/07/05	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name SUPER A/F 200 R Color Red, Light Red					
01452	名称 スーパー A/F 500 HS 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/11/04	海外 <input type="checkbox"/>
	Name SUPER A/F 500 HS Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01453	名称 スーパー A/F 500 M HS 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/11/04	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 500 M HS Color Light Red, Red, Light Red N, Red N						
01439	名称 スーパー A/F 660 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、ライトブラウンS、ブラウンR、ライトブラウンR	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/11/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R						
01721	名称 スーパー A/F 880 HS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 880 HS Color Light Brown, Brown						
01490	名称 スーパー A/F 1000 L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ダークブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/07/29	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 1000 L Color Light Brown, Brown, Dark Brown, Light Brown H, Brown H						
01638	名称 スーパー A/F 2000 A 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、黒(1回目用)、黒(2回目用)、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 2000 A Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R						
01340	名称 スーパー A/F 2000 S 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/07/05	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SUPER A/F 2000 S Color Red, Light Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	
01793	名称 スーパー A/F 2200 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/19	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 2200 Color Light Brown, Red						
01823	名称 スーパー A/F 950 L 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/08/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 950 L Color Light Brown, Brown						
01459	名称 そこぺん 色相 レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SOKOPEN Color Red, Blue						
01332	名称 ニュープラコート 色相 レッド、ブルー、ブラウン	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2024/07/05	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEW PLACOAT Color Red, Blue, Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。