日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

製造者名: アクゾノーベルコーティング株式会社 International Paint事業部
東京都港区西新橋2-35-2 ハビウル西新橋5F
Manufacturer: AKZO NOBEL COATINGS K.K. INTERNATIONAL PAINT DIV.

2023年10月27日 現在 登録数: 2

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01384	名称 Intersmooth 7465HS SPC 色相 BEA774-Brown, BEA777-Red Name Intersmooth 7465HS SPC Color BEA774-Brown, BEA777-Red	Self Polishing Copolymer	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24 2025/02/17	国内☐ 海外☑
01482	名称 Interspeed 6400 色相 BQA644-Red, BQA648-Brown Name Interspeed 6400 Color BQA644-Red, BQA648-Brown	Conventional	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/03/24 2024/07/05	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

製造者名: アルファペイント株式会社
東京都品川区南大井4-5-2

Manufacturer: ALPHA PAINT INC.

2023年10月27日　現在　登録数: 1

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01811	名称　エコマリンコート　無機G-2200D 色相　ライトグレー Name　ECOMARINECOAT MUKI G-2200D Color　Light grey	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/02/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社　Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.
大阪府大阪市淀川区加島4-18-31

2023年10月27日　現在　登録数: 16

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00337	名称　クリーンコート 色相　赤さび色、レッド、ブルー Name　CLEANCOAT Color　Reddish Brown, Red, Blue	Self-polishing hydration type	1317-39-1 1897-45-6 330-54-1	Cuprous oxide 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00338	名称　クリーンコート 色相　白 Name　CLEANCOAT Color　White	Self-polishing hydration type	1897-45-6 330-54-1	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00339	名称　クリーンコート　スーパー　Ａ／Ｆ 色相　ライトブラウン Name　CLEANCOAT SUPER A/F Color　Light Brown	Self-polishing hydration type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00340	名称　クリーンコート　船底２号　ＨＰ 色相　レッド、ブルー、ブラウン Name　CLEANCOAT A/F HP Color　Red, Blue, Brown	Self-polishing hydration type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00342	名称　ニューシーロン 色相　レッド、ブルー、グリーン、ブラック Name　NEWSEARON Color　Red, Blue, Green, Black	Self-polishing hydrolysys type	13108-52-6 1317-39-1 14915-37-8	2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2005/02/17 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00344	名称　ニューシーロン　１０００　Ａ／Ｆ 色相　レッド、ブラウン Name　NEWSEARON 1000 A/F Color　Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00346	名称　ニューシーロン　２０００Ａ　Ａ／Ｆ 色相　ブラウン、ダークブラウン Name NEWSEARON 2000A A/F Color Brown, Dark Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00345	名称　ニューシーロン　２０００　Ａ／Ｆ 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON 2000 A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00347	名称　ニューシーロン　３０００　Ａ／Ｆ 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON 3000 A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00343	名称　ニューシーロン　Ｆ 色相　レッド Name NEWSEARON F Color Red	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00349	名称　ニューシーロン　シーチェスト用　船底２号 色相　レッド、ブラウン Name NEWSEARON SEACHEST A/F Color Red, Brown	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00352	名称　ビニクロン　船底２号 色相　赤さび色 Name VINYCRON A/F Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00353	名称　ビニハード　船底２号 色相　赤さび色 Name VINIHARD A/F Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00354	名称 ビニハード 船底２号＃１０００ 色相 赤さび色 Name VINIHARD A/F #1000 Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00355	名称 ポイズン 色相 赤さび色 Name POISON Color Reddish brown	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00356	名称 ラバーコート船底２号 C 色相 赤さび色 Name RABACOAT A/F C Color Reddish brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2025/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

製造者名: カナヱ塗料株式会社
大阪府大阪市鶴見区放出東1-6-13

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

2023年10月27日　現在　登録数: 10

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00003	名称　ＫＲ－Ａ／Ｆ　Ｎ 色相　ブラウン、Ｄブラウン Name KR-A/F N Color Brown, D Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2024/10/14	国内☑ 海外☐
00002	名称　ＫＲ－Ａ／Ｆ　ＮＢ　ブラウン 色相　ブラウン Name KR-A/F NB BROWN Color Brown	Ablative type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01574	名称　カナエポートＡ／Ｆ＃５０００　ＭＳ　改 色相　レッドＮ、ブラウンＮ Name KANAE PORT A/F #5000msKAI Color Red N, Brown N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2026/02/16	国内☑ 海外☐
01573	名称　カナエポートＡ／Ｆ＃７０００　Ｂ　改 色相　レッドＮ、ブラウンＮ、808ブルーＮ Name KANAE PORT A/F #7000B KAI Color Red N, Brown N, 808Blue N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2026/02/16	国内☑ 海外☐
00005	名称　カナヱポートＡ／Ｆクリーン＃１０００ 色相　ブラウン Name KANAE PORT A/F CLEAN #1000 Color Brown	Ablative type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01748	名称　カナヱポートＡ／Ｆクリーン＃２０００　ＨＤ 色相　レッドブラウンＮ Name KANAE PORT A/F CLEAN #2000 HD Color Redbrown N	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29 2026/06/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: カナヱ塗料株式会社

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01749	名称 カナヱポートＡ／Ｆクリーン＃４０００ 色相 レッドブラウンN Name KANAE PORT A/F CLEAN #4000 Color Redbrown N	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01750	名称 カナヱポートＡ／Ｆクリーン＃５０００　Ｍ 色相 ホワイトN Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 M Color White N	Self polishing type	64359-81-5 971-66-4	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one Pyridine-triphenylborane	2020/07/29 2026/06/15	国内☑ 海外☐
00014	名称 カナヱポートＡ／Ｆクリーン＃５０００　Ｎ－１０ 色相 レッド、ブラウン Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 N-10 Color Red,Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00062	名称 クリーントップデラックス 色相 クリヤー Name CLEAN TOP DELUXE Color Clear	Biocide-free silicon type	-	-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

東京都大田区南六郷3-12-1

2023年10月27日　現在　登録数: 82

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01424	名称 AF MX-2080 色相 ライトブラウン、ブラウン Name AF MX-2080 Color Light Brown, Brown	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/07/24 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01719	名称 AF MX-2120N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name AF MX-2120N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01720	名称 AF MX-2121N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name AF MX-2121N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01795	名称 AF MX-2148N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name AF MX-2148N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2024/08/19	国内☑ 海外☐
01824	名称 AF MX-2162N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name AF MX-2162N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2022/08/19 2025/08/18	国内☐ 海外☐
01794	名称 AF MX-2192N 色相 ホワイト Name AF MX-2192N Color White	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/08/20 2024/08/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01835	名称 AF MX-2261N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name AF MX-2261N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/04/21 2026/04/20	国内☑ 海外☐
01836	名称 AF MX-2262N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name AF MX-2262N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2023/04/21 2026/04/20	国内☑ 海外☐
01279	名称 ＮＫＭ シーフォース３０ 色相 ダークレッド、ライトレッド Name NKM SEAFORCE30 Color Dark Red, Light Red	Self polishing hydration type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2008/05/28 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01714	名称 X-mile EV 色相 ブリック、マルーン Name X-mile EV Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01715	名称 X-mile EV FB 色相 ブリック、マルーン Name X-mile EV FB Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01804	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium ND Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01805	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック K、マルーン K Name X-mile Premium ND Color Brick K, Maroon K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01630	名称 X-mile プレミアム 101 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 101 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01631	名称 X-mile プレミアム 102 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 102 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01632	名称 X-mile プレミアム 103 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 103 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01633	名称 X-mile プレミアム 105 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 105 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01634	名称 X-mile プレミアム 106 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 106 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01635	名称 X-mile プレミアム 107 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 107 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01636	名称 X-mile プレミアム 108 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium 108 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01707	名称 X-mile プレミアム ＦＢ 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium FB Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01314	名称 クリヤーエクシオン 色相 クリヤー Name CLEAR EXION Color Clear	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
00117	名称 シークイーン 色相 ライトレッド、ダークレッド Name SEAQUEEN Color Light Red, Dark Red	Self polishing hydration type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00121	名称 シーチェスト用Ａ／Ｆ 色相 ブラウン Name AF FOR SEA CHEST Color Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01107	名称 シーフォース３０ 色相 ライトレッド、ダークレッド Name SEAFORCE 30 Color Light Red, Dark Red	Self polishing hydration type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2006/04/25 2024/07/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01108	名称 シーフォース６０ 色相 ライトレッド、ダークレッド Name SEAFORCE 60 Color Light Red, Dark Red	Self polishing hydration type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/04/25 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01109	名称 シーフォース９０ 色相 ライトレッド、ダークレッド、青、黒、緑 Name SEAFORCE 90 Color Light Red, Dark Red, Blue, Black, Green	Self polishing hydration type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/04/25 2024/07/05	国内☑ 海外☐
00123	名称 シーラバン２号 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00126	名称 シーラバン２号　ＨＰ 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F HP Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00128	名称 シーラバン２号　潜水艦用 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F for SUBMARINE Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00129	名称 シーラバン水線黒　潜水艦用 色相 ブラック Name C-RUBAN B/T for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01306	名称 新スリーエル　Ｎｏ．１００ 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ショコラ、ルイール、ブルー、ブラウンＫ Name SHIN LLL No.100 Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Chocolat, Rouille, Blue, Brown K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2025/12/12	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01305	名称　新スリーエル　Ｎｏ．１００　高速船用 色相　ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン Name　SHIN LLL No.100 for HIGH SPEED VESSEL Color　Brown, Red, Dark Brown, Light Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01307	名称　新スリーエル　Ｎｏ．３００ 色相　ライトブラウン、レッド Name　SHIN LLL No.300 Color　Light Brown, Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01728	名称　新スリーエル　PB2 色相　ライトブラウン、ダークブラウン Name　SHIN LLL PB2 Color　Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01716	名称　タカタ　クォンタム　ＦＢ 色相　ライトブラウン　Ｎ、ダークブラウン　Ｎ、ライトブラウン　Ｌ、ダークブラウン　Ｌ Name　TAKATA QUANTUM FB Color　Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01297	名称　タカタ　クォンタム 色相　ＭＯＬグリーン、ルミナスブルー、ブルー Name　TAKATA QUANTUM Color　MOL Green, Luminous Blue, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01299	名称　タカタ　クォンタム　１６　内航船用 色相　ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、ダークブラウンS Name　TAKATA QUANTUM 16 FOR COASTAL VESSEL Color　Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01298	名称 タカタ　クォンタム　２０　内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、ダークブラウンＳ Name TAKATA QUANTUM 20 FOR COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01828	名称 タカタ　クォンタム　EV 色相 ブラウン Name TAKATA QUANTUM EV Color Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2025/12/12	国内☑ 海外☐
00403	名称 タカタ　クォンタム　FB 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01729	名称 タカタ　クォンタム　FB(M) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM FB(M) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01427	名称 タカタ　クォンタム　ＦＢ（Ｒ） 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01717	名称 タカタ　クォンタム　ＦＢ（Ｒ） 色相 ライトブラウン　Ｎ、ダークブラウン　Ｎ、ライトブラウン　Ｌ、ダークブラウン　Ｌ Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2025/02/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01814	名称 タカタ クォンタム GX-2190N 色相 ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM GX-2190N Color Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01815	名称 タカタ クォンタム GX-2200N 色相 ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM GX-2200N Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01816	名称 タカタ クォンタム GX-2233N 色相 ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM GX-2233N Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐
00385	名称 タカタ クォンタム ＬＬＬ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブラウン、ダーク Name TAKATA QUANTUM LLL Color Light Brown, Dark Brown, Brown, Dark	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01315	名称 タカタ クォンタム ＬＬＬ ＦＢ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド、ブラウン、ライト Name TAKATA QUANTUM LLL FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red, Brown, Light	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01817	名称 タカタ クォンタム MX-2120N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM MX-2120N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01818	名称 タカタ クォンタム MX-2145N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM MX-2145N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01786	名称 タカタ クォンタム MX-2148N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM MX-2148N Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/07/06 2024/07/05	国内☑ 海外☐
00143	名称 タカタ クォンタム ＮＤ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01819	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ブラウン Ｇ Name TAKATA QUANTUM ND Color Brown G	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01821	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ライトブラウン Ｋ Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/06/17 2025/06/16	国内☑ 海外☐
01705	名称 タカタ クォンタム R5000 色相 ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM R5000 Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2024/10/14	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01706	名称 タカタ クォンタム R8000 色相 ブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM R8000 Color Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01669	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 色相 ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01670	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 FB 色相 ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 FB Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01491	名称 タカタ クォンタム X-mile 001 色相 ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile 001 Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01492	名称 タカタ クォンタム X-mile 002 色相 ブリック、マルーン、ブルー Name TAKATA QUANTUM X-mile 002 Color Brick, Maroon, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01493	名称 タカタ クォンタム X-mile 003 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR Name TAKATA QUANTUM X-mile 003 Color Brick, Maroon, Brick R. Maroon R	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/04/20	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01494	名称 タカタ クォンタム X-mile 005 色相 ブリック、マルーン、ブリックＳ、マルーンＳ Name TAKATA QUANTUM X-mile 005 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01495	名称 タカタ クォンタム X-mile 006 色相 ブリック、マルーン、ブルー、ブリック Ｓ、マルーン Ｓ Name TAKATA QUANTUM X-mile 006 Color Brick, Maroon, Blue, Brick S, Maroon S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01496	名称 タカタ クォンタム X-mile 007 色相 ブリック、マルーン、ブリックＳ、マルーンＳ Name TAKATA QUANTUM X-mile 007 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01708	名称 タカタ クォンタム X-mile EV 色相 ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile EV Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01666	名称 タカタ クォンタム X-mile FB 色相 ブリック、マルーン、ブリックＲ、マルーンＲ Name TAKATA QUANTUM X-mile FB Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01806	名称 タカタ クォンタム X-mile MX-2046N 色相 ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile MX-2046N Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01665	名称 タカタ クォンタム X-mile ND 色相 ブリック、マルーン Name TAKATA QUANTUM X-mile ND Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内☑ 海外☐
00400	名称 タカタ クォンタム ウルトラ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM ULTRA Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内☑ 海外☐
00145	名称 タカタ クォンタム 漁船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM for FISHING VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00401	名称 タカタ クォンタム クラシック 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ダークレッド、ライトレッド、ブルー Name TAKATA QUANTUM CLASSIC Color Light Brown, Dark Brown, Dark Red, Light Red, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01704	名称 タカタ クォンタム クラシック (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM CLASSIC (R) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/08/24 2024/07/05	国内☑ 海外☐
00146	名称 タカタ クォンタム 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブルー、グリーン、ブラウンS、ダークブラウンS Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Blue, Green, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2026/10/26	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01662	名称 タカタ　クォンタム　内航船用　V 色相 ブラウン、ダークブラウン、レッド、ブラック、ブラウンS、ダークブラウンS Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL V Color Brown, Dark Brown, Red, Black, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/02/24 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01300	名称 タカタ　クォンタム　内航船用　ＳＥＡＫＩＮＧⅡ 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、ダークブラウンS Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL SEAKING II Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01709	名称 タカタ　クォンタム　フォーカス　Ⅰ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM FOCUS I Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2025/02/17	国内☑ 海外☐
00402	名称 タカタ　クォンタム　プラス 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブルー、レッド、ライドレッド、ダークレッド Name TAKATA QUANTUM PLUS Color Light Brown, Dark Brown, Blue, Red, Light Red, Dark Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01426	名称 タカタ　クォンタム　プラス（Ｒ） 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01311	名称 高田船底塗料２号潜水艦用 色相 ブラック Name TAKATA A/F for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01832	名称 宝船Type2 色相 レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン Name TAKARABUNE Type2 Color Red, Blue, Black, White, Green	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7 64359-81-5	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/02/17 2026/02/16	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
00157	名称 ニュープラドール 潜水艦用 色相 ブラック Name NEWPLADOL for SUBMARINE Color Black	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2025/02/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社　Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1

2023年10月27日　現在　登録数: 39

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01809	名称　ＫＰ　エース　Ａ／Ｆ　ＳＴ　７ 色相　レッドブラウン Name KP ACE A/F ST 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01503	名称　ＫＰエース　Ａ／Ｆ　ＳＴ　２０ 色相　ライトブラウン、ブラウン、黒 Name KP ACE A/F ST 20 Color Light Brown, Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/10/14 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01810	名称　スーパー　Ａ／Ｆ　ＣＦ－１０　Ｌ　Ａ 色相　ライトレッド Ｎ、レッド Ｎ Name SUPER A/F CF-10 L A Color Light Red N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01777	名称　アクアエース　３０００　ＰＬＵＳ 色相　白、黒、ブルー、レッド Name AQUA ACE 3000 PLUS Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01778	名称　あげしお 色相　白、黒、ブルー、レッド Name AGESHIO Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01649	名称　オーシャンダイナ　ネオ 色相　ライトレッド　Ｎ２、レッド　Ｎ２ Name OCEAN-DYNA NEO Color Light Red N2, Red N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/12/07 2025/12/12	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01808	名称 オーシャンダイナ ネオ M1 PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン Name OCEAN-DYNA NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01807	名称 オーシャンダイナ ネオ Z PLUS 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO Z PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01621	名称 オーシャンダイナ ネオ 500 Z 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO 500 Z Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21 2024/08/19	国内☑ 海外☐
01647	名称 オーシャンダイナ ネオ CF Z 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO CF Z Color Light Red, Red	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2016/08/26 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01566	名称 オーシャンダイナ ネオーS 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO-S Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2013/08/22 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01539	名称 オーシャンダイナ ネオ SL 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH Name OCEAN-DYNA NEO SL Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/12/10 2026/06/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01599	名称 オーシャンダイナ ネオ ＳＬ Ｚ 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンＨ、ブラウンＨ Name OCEAN-DYNA NEO SL Z Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01602	名称 オーシャンダイナ ネオーＳ Ｚ 色相 ライトレッド、レッド、レッドＮ、ブラウン Name OCEAN-DYNA NEO-S Z Color Light Red, Red, Red N, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/02/20 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01650	名称 オーシャンダイナ ネオ Ｚ 色相 ライトレッド Ｎ２、レッド Ｎ２ Name OCEAN-DYNA NEO Z Color Light Red N2, Red N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/12/07 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01601	名称 オーシャンダイナ ネオ フラット Ｚ 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO FLAT Z Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01779	名称 オーシャンプレミア ２００ ＰＬＵＳ 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 200 PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01637	名称 オーシャンプレミア ８００ Ｚ 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドＮ、レッドＮ、ブルー、ライトレッドＨ、レッドＨ、ブルーＨ、ライトブラウンＨ、ライトブラウンＲ、レッドＲ Name OCEAN PREMIER 800 Z Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/08/18	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01569	名称 オーシャンプレミア 1000 色相 ライドレッド、レッド、ブルー Name OCEAN PREMIER 1000 Color Light Red, Red, Blue	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01780	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS 色相 パープルN、レッドN Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Color Purple N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01781	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS H 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01790	名称 オーシャンプレミア 3000 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2024/08/19	国内☑ 海外☐
01783	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01791	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 1 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/08/20 2024/08/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01792	名称 オーシャンプレミア ３０００ ＰＬＵＳ ２ 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/08/20 2024/08/19	国内☑ 海外☐
01461	名称 おやしお 色相 レッド Name OYASHIO Color Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2010/06/04 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01331	名称 クリーン Ａ／Ｆ １０００ 色相 ブラウン、レッド Name CLEAN A/F 1000 Color Brown, Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01337	名称 スーパー Ａ／Ｆ ２００ Ｒ 色相 レッド、ライトレッド Name SUPER A/F 200 R Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01452	名称 スーパー Ａ／Ｆ ５００ ＨＳ 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドＮ、レッドＮ Name SUPER A/F 500 HS Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01453	名称 スーパー Ａ／Ｆ ５００ Ｍ ＨＳ 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッドＮ、レッドＮ Name SUPER A/F 500 M HS Color Light Red, Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2026/10/26	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01439	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　６６０　ＨＳ 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＳ、ライトブラウンＳ、ブラウンＲ、ライトブラウンＲ Name SUPER A/F 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/11/20 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01721	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　８８０　ＨＳ 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SUPER A/F 880 HS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/04/19 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01490	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　１０００Ｌ 色相 ライトブラウン、ブラウン、ダークブラウン、ライトブラウンＨ、ブラウンＨ Name SUPER A/F 1000L Color Light Brown, Brown, Dark Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01638	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　２０００　Ａ 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドＮ、レッドＮ、ブルー、黒（1回目用）、黒（2回目用）、ライトレッドＨ、レッドＨ、ブルーＨ、ライトブラウンＨ、ライトブラウンＲ、レッドＲ Name SUPER A/F 2000 A Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01340	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　２０００　Ｓ 色相 レッド、ライトレッド Name SUPER A/F 2000 S Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01793	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　２２００ 色相 ライトブラウン、レッド Name SUPER A/F 2200 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2024/08/19	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01823	名称 スーパー　Ａ／Ｆ　９５０　Ｌ 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SUPER A/F 950 L Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/08/19 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01459	名称 そこぺん 色相 レッド、ブルー Name SOKOPEN Color Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01332	名称 ニュープラコート 色相 レッド、ブルー、ブラウン Name NEW PLACOAT Color Red, Blue, Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2024/07/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社　Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.
東京都千代田区霞が関3-2-6　東京倶楽部ビルディング

2023年10月27日　現在　登録数: 80

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01211	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＨＢ 色相　ライトグレー　Ｓ、赤錆　Ｓ、黒　Ｓ Name CMP BIOCLEAN HB Color Light Grey S, Red Brown S, Black S	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01746	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　Ｎ 色相　ライトグレー Name CMP BIOCLEAN N Color Light Grey	Biocide-free silicon type			2020/07/29 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01577	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＰＬＵＳ 色相　黒、赤錆、赤錆Ａ Name CMP BIOCLEAN PLUS Color Black, Red Brown, Red Brown A	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/02/14 2025/02/17	国内☑ 海外☑
01643	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＰＬＵＳ 色相　赤錆　Ｓ Name CMP BIOCLEAN PLUS Color Red Brown S	Foul Relase Coatings	13463-41-7 14915-37-8	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/08/26 2025/04/17	国内☑ 海外☑
01213	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　Ｒ 色相　ライトグレー、赤錆、黒、オフホワイト、ルビーレッド Name CMP BIOCLEAN R Color Light Grey, Red Brown, Black, Off White, Ruby Red	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28 2025/06/16	国内☑ 海外☐
01678	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　Ｒ　ＰＬＵＳ 色相　赤錆、プラム Name CMP BIOCLEAN R PLUS Color Red Brown, Plum	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/11/02 2026/08/17	国内☑ 海外☑
01484	名称　ＣＭＰ　バイオクリン　ＲＳ 色相　黒 Name CMP BIOCLEAN RS Color Black	Biocide-free silicon type	-	-	2011/02/04 2025/06/16	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01591	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ５００ Ｚ 色相 レッド、ライトレッド、ブラウン、ライトブラウン Name SEAFLO NEO 500 Z Color Red, Light Red, Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/08/22 2026/10/26	国内☑ 海外☑
01766	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＣＦ ＰＲＥＭＩＵＭ 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッドＳ、レッドＳ、ライトレッドＲ、レッドＲ Name SEAFLO NEO CF PREMIUM Color Light Red, Red, Light Red S, Red S, Light Red R, Red R	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01788	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＣＦ ＰＲＥＭＩＵＭ ＥＸ 色相 ライトレッド Ｒ、レッド Ｒ Name SEAFLO NEO CF PREMIUM EX Color Light Red R, Red R	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/07/06 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01626	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＣＦ Ｚ 色相 レッド、ライトレッド Name SEAFLO NEO CF Z Color Red, Light Red	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/12/18 2024/10/14	国内☑ 海外☑
01822	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＣＦ Ｚ 色相 ライトレッド Ａ、レッド Ａ Name SEAFLO NEO CF Z Color Light Red A, Red A	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/06/17 2025/06/16	国内☑ 海外☑
01787	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＣＦ Ｚ スーパー 色相 レッド Ｒ Name SEAFLO NEO CF Z SUPER Color Red R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/07/06 2024/07/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01830	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＣＦ Ｚ ＳＵＰＥＲ 色相 レッド Ａ Name SEAFLO NEO CF Z SUPER Color Red A	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/12/13 2025/12/12	国内☑ 海外☐
01776	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ Ｍ１ ＰＬＵＳ 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SEAFLO NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01771	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ－Ｓ ＰＲＥＭＩＵＭ 色相 ブラウン Ｄ Name SEAFLO NEO-S PREMIUM Color Brown D	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01580	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ－Ｓ Ｚ 色相 レッド、ライトレッド、レッドN、ブラウン Name SEAFLO NEO-S Z Color Red, Light Red, Red N, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2026/10/26	国内☑ 海外☑
01812	名称 ＳＥＡＦＬＯ ＮＥＯ ＳＬ Ｍ 色相 ブラウン、ライトブラウン Name SEAFLO NEO SL M Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/02/18 2025/08/18	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01579	名称 ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　Ｚ 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＫ、ライトブラウンＫ、ブラウン　Ｈ、ライトブラン　Ｈ、ブルー Name SEAFLO NEO SL Z Color Brown, Light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown H, Light Brown H, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/02/14 2025/02/17	国内☑ 海外☑
01770	名称 ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＬ　Ｚ　ＰＬＵＳ 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SEAFLO NEO SL Z PLUS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01827	名称 ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　ＳＮＦ－Ｓ 色相 ブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｈ Name SEAFLO NEO SNF-S Color Brown H, Light Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/10/21 2025/10/20	国内☑ 海外☐
01629	名称 ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　Ｚ 色相 レッド　Ｎ２、ライトレッド　Ｎ２ Name SEAFLO NEO Z Color Red N2, Light Red N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/02/18 2024/10/14	国内☑ 海外☑
01760	名称 ＳＥＡＦＬＯ　ＮＥＯ　Ｚ　ＰＬＵＳ 色相 ライトレッド、レッド Name SEAFLO NEO Z PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01360	名称 ＳＥＡＪＥＴ　０３３ 色相 シャークホワイト　Ｉ、ブルー　Ｉ、レッド　Ｉ、ブラック　Ｉ Name SEAJET 033 Color Shark White I, Blue I, Red I, Black I	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2026/10/26	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2023/10/27 現在

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01789	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３３　ＰＲＥＭＩＵＭ 色相　ブルー　Ｉ、ブラック　Ｉ、シャークホワイト　Ｉ、レッド　Ｉ Name SEAJET 033 PREMIUM Color Blue I, Black I, Shark White I, Red I	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/07/06 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01775	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３７ 色相　ピュアホワイト、ピュアブラック、ピュアレッド、ピュアブルー Name SEAJET 037 Color Pure White, Pure Black, Pure Red, Pure Blue	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01585	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３９ 色相　アッシュブラック　Ｈ、アッシュブルー　Ｈ、アッシュグレー　Ｈ Name SEAJET 039 Color Ash Black H, Ash Blue H, Ash Grey H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01586	名称　ＳＥＡＪＥＴ　０３９ 色相　アッシュグレー Name SEAJET 039 Color Ash Grey	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/04/11 2025/10/20	国内☑ 海外☐
01813	名称　ＴＦＡ－１０Ａ 色相　レッド、ライトレッド、ブラック Name TFA-10A Color Red, Light Red, Black	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/02/18 2025/02/17	国内☑ 海外☑
01578	名称　ＴＦＡ－３０ 色相　シルバーホワイト、ブラック、レッド、ブルー Name TFA-30 Color Silver white, Black, Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2025/08/18	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01523	名称 あっぱれ 色相 ブルー H、レッド H、黒 H、ライトレッド H Name APPARE Color Blue H, Red H, Black H, Light Red H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/01/27 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01255	名称 シーグランプリ ２００ R 色相 レッド、ライトレッド、小木指定色 Name SEA GRANDPRIX 200 R Color Red, Light Red, Ogi Colour	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/01/30 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01432	名称 シーグランプリ ２２０ ＨＳ 色相 ブラウン S、ライトブラウン S、ブラック S Name SEA GRANDPRIX 220 HS Color Brown S, Light Brown S, Black S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/11/20 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01319	名称 シーグランプリ ３３０ ＨＳ 色相 ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 330 HS Color Brown, Light brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/11/27 2024/07/05	国内☑ 海外☑
01320	名称 シーグランプリ ５００ ＨＳ 色相 レッド、ライトレッド、パープル、レッド N、ライトレッド N Name SEA GRANDPRIX 500 HS Color Red, Light Red, Purple, Red N, Light Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2024/10/14	国内☑ 海外☑
01321	名称 シーグランプリ ５００ M ＨＳ 色相 レッド、ライトレッド、レッド K、ライトレッド K、ライトレッド N、レッド N Name SEA GRANDPRIX 500 M HS Color Red, Light Red, Red K, Light Red K, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2025/08/18	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01329	名称 シーグランプリ ６６０ ＨＳ 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン Ｓ、ライトブラウン Ｓ、ブラウン Ｒ、ライトブラウン Ｒ、ブラック Ｓ Name SEA GRANDPRIX 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R, Black S	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/01/20 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01702	名称 シーグランプリ ７７０ ＨＳ 色相 ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 770 HS Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2018/06/15 2024/07/05	国内☑ 海外☑
01745	名称 シーグランプリ ８００ ＥＸ 色相 ブラウン、レッド Name SEA GRANDPRIX 800 EX Color Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/07/29 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01625	名称 シーグランプリ ８８０ ＨＳ 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SEA GRANDPRIX 880 HS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/12/18 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01699	名称 シーグランプリ ９００ Ｌ 色相 ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 900 L Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2018/06/15 2024/07/05	国内☑ 海外☑
01698	名称 シーグランプリ ９５０ Ｌ 色相 ブラウン、ライトブラウン Name SEA GRANDPRIX 950 L Color Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/06/15 2024/07/05	国内☑ 海外☑
00206	名称 シーグランプリ １０００ 色相 レッド、ライトレッド Name SEA GRANDPRIX 1000 Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/06/21 2026/06/15	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01463	名称 シーグランプリ　１０００　Ｌ 色相 ライトブラウン、ブラウン、ブルー、ブラウン　Ｋ、ライトブラウン　Ｋ、ブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｈ、ブルーＨ Name SEA GRANDPRIX 1000 L Color Light Brown, Brown, Blue, Brown K, Light Brown K Brown H, Light Brown H, Blue H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2025/02/17	国内☑ 海外☑
01616	名称 シーグランプリ　２０００　Ａ 色相 ライトレッド、レッド、パープル、ブルー、黒（1回目用）、黒（２回目用）、ライトレッド Ｎ、レッド Ｎ、レッド　Ｋ、ライトレッド　Ｋ、ブルー　Ｋ、レッド　Ｈ、ライトレッド　Ｈ、ブルーＨ、ライトブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｒ、レッド　Ｒ Name SEA GRANDPRIX 2000 A Color Light Red, Red, Purple, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red N, Red N, Red K, Light Red K, Blue K, Red H, Light Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/06/19 2025/02/17	国内☑ 海外☑
01254	名称 シーグランプリ　２０００　Ｓ 色相 ライトレッド、レッド Name SEA GRANDPRIX 2000 S Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/01/30 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01784	名称 シーグランプリ　２２００ 色相 レッド、ライトブラウン、ブルー、黒 Name SEA GRANDPRIX 2200 Color Light Brown, Red, Blue, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/04/21 2026/04/20	国内☑ 海外☑
01759	名称 シーグランプリ　８８０　ＨＳ　ＰＬＵＳ 色相 ライトブラウン、ブラウン、ブラウン　Ａ、ライトブラウン　Ａ Name SEA GRANDPRIX 880 HS PLUS Color Light Brown, Brown, Brown A, Light Brown A	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/10/20	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01763	名称　シーグランプリ　ＣＦ－１０　Ａ 色相　ブルー　Ｎ、レッド　Ｎ Name SEA GRANDPRIX CF-10 A Color Blue N, Red N	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01764	名称　シーグランプリ　ＣＦ－１０　Ｌ　Ａ 色相　ライトレッド　Ｎ、　レッド　Ｎ Name SEA GRANDPRIX CF-10 L A Color Light Red N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01768	名称　シーグランプリ　ＦＢＸ　プラス 色相　白ＩＩ Name SEA GRANDPRIX FBX PLUS Color White II	Self polishing type	64359-81-5 86347-14-0	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
00291	名称　シーグランプリ　ＦＲＰ 色相　ライトレッドＨ Name SEA GRANDPRIX FRP Color Light Red H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/05/21 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01486	名称　シーテンダー７ 色相　レッドブラウン Name SEATENDER 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/03/24 2025/12/12	国内☑ 海外☑
01487	名称　シーテンダー　２０ 色相　ライトブラウン、ブラウン、黒、ブルー Name SEATENDER 20 Color Light Brown, Brown, Black, Blue	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/03/24 2025/12/12	国内☑ 海外☑
01722	名称　シープレミア　２００ 色相　レッド　Ｒ、ライトレッド　Ｒ Name SEA PREMIER 200 Color Red R, Light Red R	Self polilshing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/04/19 2025/02/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01617	名称 シープレミア　８００　Ｚ 色相 ライトレッド、レッド、パープル、ブルー、ライトレッド Ｎ、レッド Ｎ、レッド　Ｈ、ライトレッド　Ｈ、ブルー　Ｈ、ライトブラウン　Ｈ、ライトブラウン　Ｒ、レッド　Ｒ Name SEA PREMIER 800 Z Color Light Red, Red, Purple, Blue, Light Red N, Red N, Red H, Light Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/06/19 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01462	名称 シープレミア　８５０ 色相 レッド、ライトレッド Name SEA PREMIER 850 Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01552	名称 シープレミア　１０００ 色相 レッド、ライトレッド、ブルー Name SEA PREMIER 1000 Color Red, Light Red, Blue	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2025/04/17	国内☑ 海外☑
01762	名称 シープレミア　１０００　ＰＬＵＳ 色相 レッド　Ｎ、パープル　Ｎ、ブルー　Ｎ、グリーン Name SEA PREMIER 1000 PLUS Color Red N, Purple N, Blue N, Green	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01761	名称 シープレミア　１０００　ＰＬＵＳ　Ｈ 色相 ライトレッド、レッド Name SEA PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01833	名称 シープレミア　１０００　ＰＬＵＳ　Ｚ 色相 レッド、ライトレッド Name SEA PREMIER 1000 PLUS Z Color Red, Light Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2023/02/17 2026/02/16	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01785	名称 シープレミア ２０００ ＰＬＵＳ 色相 ブラウン、レッド Name SEA PREMIER 2000 PLUS Color Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/04/21 2024/04/20	国内☑ 海外☐
01796	名称 シープレミア ３０００ 色相 レッド、ライトブラウン、黒 Name SEA PREMIER 3000 Color Red, Light Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01772	名称 シープレミア ３０００ ＰＬＵＳ １ 色相 ライトブラウン、レッド、ブルー Name SEA PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2026/04/20	国内☑ 海外☐
01773	名称 シープレミア ３０００ ＰＬＵＳ ２ 色相 ライトブラウン、レッド、黒 Name SEA PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2026/04/20	国内☑ 海外☐
01674	名称 シープレミア ＣＦ Ｚ 色相 ライドレッド、レッド Name SEA PREMIER CF Z Color Light Red, Red	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2017/08/25 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01620	名称 スクリュー ＡＦ 内航 色相 イエローブラウン Name SCREW AF COASTAL Color Yellow Brown	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21 2024/07/05	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01519	名称 ニュー海王 色相 レッド H、ライトレッド H、ブルー H、黒 H Name NEW KAIO Color Red H, Light Red H, Blue H, Black H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/01/27 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01522	名称 ニュー海王 ２００ 色相 ライトレッド、レッドブラウン Name NEW KAIO 200 Color Light Red, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/01/27 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01671	名称 ニュー海王 ３００ 色相 レッド、ブルー、ブラック Name NEW KAIO 300 Color Red, Blue, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/06/16 2026/06/15	国内☑ 海外☐
00277	名称 ニューかもめ 色相 ブルー、レッド Name NEW KAMOME Color Blue, Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01696	名称 ニューペラクリン ＰＬＵＳ フィニッシュ 色相 イエローブラウン Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH Color Yellow Brown	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01725	名称 ニューペラクリン ＰＬＵＳ フィニッシュ Ｒ 色相 イエロー Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH R Color Yellow	Biocide-free silicon type			2019/04/19 2025/02/17	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01769	名称 ニューマリンゴールドＤＸ　プラス 色相 ホワイト、ブルー、グリーン、レッド、ブラック Name NEW MARINE GOLD DX PLUS Color White, Blue, Green, Red, Black	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01592	名称 ニューマリンゴールド 色相 シロ　III、ブルー　III、赤さび　III、グリーン　III、レッド　III, クロ　III Name NEW MARINE GOLD Color White III, Blue III, Red Brown III, Green III, Red III, Black III	Self polishing type	1111-67-7 13463-41-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/10/29 2026/10/26	国内☑ 海外☐
01564	名称 ニューマリンゴールド　ＤＸ　アルファ 色相 レッド、ブルー、ブラック Name NEW MARINE GOLD DX ALPHA Color Red, Blue, Black	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2025/08/18	国内☑ 海外☐
00288	名称 ニューマリンゴールド　ＤＸ　クリア 色相 透明 Name NEW MARINE GOLD DX CLEAR Color Clear	Self polishing type	-	-	2004/05/21 2024/07/05	国内☑ 海外☐
00263	名称 ビニル　ＡＦ 色相 茶褐色 Name VINYL AF Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01365	名称 マリンスター　３０Ｇ 色相 グリーン　I、ブルー　I、赤さび　I、シルバーホワイト　I、レッド　I、グリーンV、レッド　V、ブルー　V、シルバーホワイト　V Name MARINE STAR 30G Color Green I, Blue I, Red Brown I, Silver White I, Red I, Green V, Red V, Blue V, Silver White V	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2024/03/03	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01597	名称 マリンスター A 色相 白 I、ブルー I、赤さび I、グリーン I、レッド I、黒 I Name MARINE STAR A Color White I, Blue I, Red Brown I, Green I, Red I, Black I	Self polishing type	1111-67-7 13463-41-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/02/20 2026/10/26	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

大阪府大阪市北区大淀北2-1-2

2023年10月27日　現在　登録数: 62

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01820	名称 A-LF-Sea 100 HS 色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド Name A-LF-Sea 100 HS Color Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☐
01605	名称 A-LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンＲ、ライトブラウンＲ、ブルーＲ Name A-LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01532	名称 A-LF-Sea 150 色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ、ブラウンＥＫ、ライトブラウンＥＫ、ディープレッド、パープル Name A-LF-Sea 150 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK, Deep Red, Purple	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01533	名称 A-LF-Sea 250 色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ、ブラウンＥＫ、ライトブラウンＥＫ Name A-LF-Sea 250 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01606	名称 A-LF-Sea 300 HS 色相 ブルーＲ、ブラウンＲ、ライトブラウンＲ、ブラウンＥ、ライトブラウンＥ、レッドIM、マルーンＺ Name A-LF-Sea 300 HS Color Blue R, Brown R, Light Brown R, Brown E, Light Brown E, Red IM, Maroon Z	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2025/10/20	国内☑ 海外☐
01731	名称 A-LF-Sea 300 HS 色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド Name A-LF-Sea 300 HS Color Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/12/17 2026/06/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01553	名称 A-LF-Sea 400 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン Name A-LF-Sea 400 Color Brown, Red Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/04/12 2024/12/02	国内☑ 海外☑
01534	名称 A-LF-Sea 600 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラウンＥ、ライトブラウンＥ、ブラウンＥＫ、ライトブラウンＥＫ、ダークブラウン Name A-LF-Sea 600 Color Brown, Red Brown, Light Brown, Blue, Brown E, Light Brown E, Brown EK, Light Brown EK, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01648	名称 A-LF-Sea 600 色相 ココアブラウン、ダークブラウン Name A-LF-Sea 600 Color Cocoa Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/10/14 2023/11/04	国内☐ 海外☑
01797	名称 A-LF-Sea 600 プレミアム 色相 ブラウン１、ブラウン２、ブラウン３、ライトブラウン１、ライトブラウン２、ライトブラウン３ Name A-LF-Sea 600 Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01466	名称 BIOFLEX 800 色相 Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D Name BIOFLEX 800 Color Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D	Controlled depletion polymer type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2010/08/06 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01608	名称 LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンＲ、ライトブラウンＲ、ブルーＲ、ブラウンＥ、ライトブラウンＥ Name LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R, Brown E, Light Brown E	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2024/03/03	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01640	名称 LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンＥＸ、ライトブラウンＥＸ Name LF-Sea 100 HS Color Brown EX, Light Brown EX	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7 64359-81-5	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/06/17 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01250	名称 LF-Sea 150 HyB 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン　Ｋ、ライトブラウン　Ｋ、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ、Ｂブラウン ＳＫ、Ｂライトブラウン ＳＫ、Ｂブラウン、Ｂライトブラウン Name LF-Sea 150 HyB Color Brown, light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown SK, Light Brown SK, B Brown SK, B light Brown SK, B Brown, B Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2024/07/05	国内☑ 海外☑
01228	名称 LF-Sea 250 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーＳＫ、プラムＳＫ Name LF-Sea 250 HyB Color Cherry, Plum, Cherry SK, Plum SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2024/03/03	国内☑ 海外☑
01607	名称 LF-Sea 300 HS 色相 ブラウンＲ、ライトブラウンＲ、ブルーＲ Name LF-Sea 300 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01244	名称 LF-Sea 400 HyB 色相 チェリー、プラム、ブラウン、ライトブラウン Name LF-Sea 400 HyB Color Cherry, Plum, Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/12/10 2024/12/02	国内☑ 海外☑
01226	名称 LF-Sea 600 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーＤ、プラムＤ、ブルーＤ、レッド、ブルー、チェリーＧ、プラムＧ、チェリーＪ、プラムＪ Name LF-Sea 600 HyB Color Cherry, Plum, Cherry D, Plum D, Blue D, Red, Blue, Cherry G, Plum G, Cherry J, Plum J	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2024/07/05	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01653	名称 アクアテラス 1000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー Name AQUATERRAS 1000 Color Brown, Light Brown, Blue	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01654	名称 アクアテラス 2000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック Name AQUATERRAS 2000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01655	名称 アクアテラス 6000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック Name AQUATERRAS 6000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2024/10/14	国内☑ 海外☐
01656	名称 アクアテラス 8000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック Name AQUATERRAS 8000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01837	名称 アクアテラス1000 PLUS 色相 ブラウン、ライトブラウン Name AQUATERRAS 1000 PLUS Color Brown, Light Brown	Biocide-free self polishing type	-	-	2023/06/16 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01014	名称 うなぎ塗料一番 色相 ブルー、レッド、レトロレッド Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Blue, Red, Retro Red	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2005/06/30 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01799	名称 うなぎ塗料一番 色相 ネオブラック Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Neo Black	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英)/Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01570	名称 うなぎ塗料一番 LF-Sea 色相 ブルー、レッド Name UNAGI TORYO ICHIBAN LF-Sea Color Blue, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/10/11 2025/06/16	国内☑ 海外☐
01555	名称 うなぎ塗料一番 あざやかスーパー 色相 ブラック、レッド、ブルー、ホワイト、ビートルブラック、ヴィーナスホワイト、ビートルグレー、Kーライングレー、ライトグリーン Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA SUPER Color Black, Red, Blue, White, Beetle Black, Venus White, Beetle Gray, K-line Gray, Light Green	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2025/02/17 ※継続手続き中	国内☑ 海外☑
01801	名称 うなぎ塗料一番 あざやかネオ 色相 青、赤、白 Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA NEO Color Blue, Red, White	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01758	名称 うなぎ塗料一番 あざやかレインボー 色相 G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1 Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA RAINBOW Color G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04 2025/06/16	国内☑ 海外☐
00363	名称 エコロシルク 色相 グレー、ホワイト、レッド、ブラック、グリーン、シグナルレッド、ブルー Name ECOLOSILK Color Gray, White, Red, Black, Green, Signal Red, Blue	Biocide-free silicone type	-	-	2004/10/26 2026/02/16	国内☑ 海外☐
01191	名称 エコロシルク ６００ 色相 レッド Name ECOLOSILK 600 Color Red	Biocide-free silicone type	-	-	2007/03/13 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01681	名称 エコロシルク アクセル 色相 マリーゴールド Name ECOLOSILK AXEL Color MARIGOLD	Biocide-free silicone type			2017/12/04 2024/07/05	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01325	名称 エコロフレックス SPC100 FWR 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、ブラウンＣ、ライトブラウンＣ Name ECOLOFLEX SPC 100FWR Color Red Brown, Dark Brown, Brown C, Light Brown C	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2025/10/20	国内☑ 海外☑
01249	名称 エコロフレックス SPC150 HyB 色相 ブラウンC、ライトブラウンC、ブラウンＢ、ライトブラウンＢ、ブラウンＳＫ、ライトブラウンＳＫ Name ECOLOFLEX SPC 150HyB Color Brown C, Light Brown C, Brown B, Light Brown B, Brown SK, Light Brown SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01485	名称 エコロフレックス SPC200 色相 ライトブラウンＫ、ダークブラウンＫ、ブラウンＺ、ライトブラウンＺ、ライトブラウンＬＦ、ブラウンＬＦ、ブラックＺ Name ECOLOFLEX SPC200 Color Light Brown K, Dark Brown K, Brown Z, Light Brown Z, Light Brown LF, Brown LF, Black Z	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/03/24 2025/08/18	国内☑ 海外☑
01102	名称 エコロフレックス SPC250 HyB 色相 チェリーV、プラムＶ、チェリーＳＫ、プラムＳＫ、チェリーＥＫ、プラムＥＫ、ブルーM Name ECOLOFLEX SPC250 HyB Color CherryV, PlumV, Cherry SK, Plum SK, Cherry EK, Plum EK, Blue M	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/03/10 2025/10/20	国内☑ 海外☑
00368	名称 エコロフレックス SPC400 色相 チェリーV Name ECOLOFLEX SPC400 Color Cherry V	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/11/19 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01328	名称 エコロフレックス SPC400 HyB 色相 チェリーV, プラムV、ブラウン、ライトブラウン、ブラック Name ECOLOFLEX SPC400 HyB Color Cherry V, Plum V, Brown, Light Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/01/23 2024/12/02	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00370	名称 エコロフレックス SPC600 色相 ダークブラウン、レッドブラウン、チェリーV、プラムV、ブルー、ブルーV、グリーン Name ECOLOFLEX SPC600 Color Dark Brown, Red Brown, Cherry V, Plum V, Blue, Blue V, Green	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/11/19 2025/10/20	国内☑ 海外☐
01476	名称 エコロフレックス SPC600 色相 チェリーS、レッドブラウンS、ライトブラウンS Name ECOLOFLEX SPC600 Color Cherry S, Red Brown S, Light Brown S	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/10/01 2025/08/18	国内☑ 海外☐
01657	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 ココアブラウン Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cocoa Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/02/24 2025/10/20	国内☑ 海外☐
01798	名称 エコロフレックス SPC 600 HyB プレミアム 色相 ブラウン１、ブラウン２、ブラウン３、ライトブラウン１、ライトブラウン２、ライトブラウン３ Name ECOLOFLEX SPC 600 HyB Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2024/10/14	国内☑ 海外☐
00371	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 チェリーＦ、プラムＦ、レッド、ブラック、グリーン、ブラウンＶ、ブラックＦ Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cherry F, Plum F, Red, Black, Green, Brown V, Black F	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/11/19 2025/08/18	国内☑ 海外☑
00243	名称 エコロフレックス SPC700 色相 チェリーV、プラムＶ Name ECOLOFLEX SPC700 Color Cherry V, Plum V	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/03/18 2025/10/20	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01641	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 船底 色相 赤 Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOTTOM Color Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/06/17 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01642	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 水線 色相 黒 Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOOTTOP Color Black	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/06/17 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01677	名称 シーチェストガード 色相 レッド Name SEACHEST GUARD Color Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/08/25 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01326	名称 順風 色相 レッド、ブラック、ブルー Name JYUNPU Color Red, Black, Blue	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2008/11/27 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01676	名称 ドラフト Ａ／Ｆ スーパー 色相 白、黒 Name DRAFT A/F Super Color White, Black	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2017/08/25 2024/03/03	国内☑ 海外☐
00246	名称 ニッペ ストロング 7000 色相 チェリー Name NIPPE STRONG 7000 Color Cherry	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/03/18 2024/07/05	国内☑ 海外☐
01609	名称 ハイソル １００ 色相 ブラウンＦ、ブルーＦ、ライトブラウンＲ Name HISOL 100 Color Brown F, Blue F, Light Brown R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2024/03/03	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01610	名称 ハイソル ３００ 色相 ブラウンＦ、ライトブラウンＲ、ブラウンＲ Name HISOL 300 Color Brown F, Light Brown R, Brown R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2024/03/03	国内☑ 海外☐
01800	名称 ハイソル漁船用 色相 ネオブラック、ネオレッド Name HISOL FISHING BOAT Color Neo Black, Neo Red	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2025/04/17	国内☑ 海外☑
01568	名称 ビオフレックス２号塗料 色相 赤錆 Name BIOFLEX A/F Color Red Oxide	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22 2023/11/04	国内☑ 海外☐
00252	名称 ビオフレックス テクノ 色相 レッドブラウン Name BIOFLEX TECHNO Color Red Brown	Ablative type	1317-39-1 13463-41-7 330-54-1	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2025/10/20	国内☑ 海外☐
01737	名称 ファースターＩ 色相 レッドブラウン、ダークブラウン Name FASTAR I Color Red Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2025/02/17	国内☑ 海外☑
01738	名称 ファースターＩＩ 色相 レッドブラウン、ダークブラウン Name FASTAR II Color Red Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2023/11/04	国内☑ 海外☐
01739	名称 ファースターＸＩ 色相 レッドブラウン、ダークブラウン Name FASTAR XI Color Red Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2025/02/17	国内☑ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2023/10/27 現在

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01740	名称 ファースターＸＩＩ 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、レッドブラウン N、ダークブラウン N Name FASTAR XII Color Red Brown, Dark Brown, Red Brown N, Dark Brown N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2026/08/17	国内☑ 海外☑
01718	名称 船美人ＭＡＸ 色相 レッド、ブルー Name FUNEBIJIN MAX Color Red, Blue	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19 2025/02/17	国内☑ 海外☐
01802	名称 マッシヴ ネオ 色相 赤、黒、白、グレー Name MASSIVE NEO Color Red, Black, White, Gray	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2025/06/16	国内☑ 海外☐
01803	名称 マリアートX ネオ 色相 黒、グレー、白 Name MARIART X NEO Color Black, Gray, White	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2024/12/02	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

製造者名: バッセル化学株式会社
山口県下関市彦島本村町6-10-6

Manufacturer: BASSERU CHEMICAL CO., LTD.

2023年10月27日　現在　登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00433	名称　ＨＲ　船底塗料　２号 色相　レッド Name HR AF Color Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11 2025/10/20	国内☑ 海外☐
00435	名称　ＨＲ　船底塗料　２号　ＳＣ 色相　レッド Name HR AF SC Color Red	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2005/03/11 2025/10/20	国内☑ 海外☐
00436	名称　ＨＲ　船底塗料　２号　SP 色相　レッドブラウン Name HR AF SP Color Redbrown	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2005/03/11 2025/10/20	国内☑ 海外☐
00441	名称　シーストーリー　サム 色相　レッド、ブルー、ブラック Name SEASTORY SAM Color Red, Blue, Black	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2005/03/11 2025/10/20	国内☑ 海外☐
00440	名称　シーストーリー　マリンちゃん 色相　レッド、ブルー Name SEASTORY MARINECHAN Color Red, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2005/03/11 2025/10/20	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社　Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.
兵庫県神戸市兵庫区大開通1-1-1　神鉄ビル8F

2023年10月27日　現在　登録数: 30

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01842	名称　シグマリン　５３０ 色相　レッドブラウン、ブラウン、ブラック、ブルー、スプルースグリーン Name　Sigmarine 530 Color　Redbrown, Brown, Black, Blue, Spruce Green	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/10/27 2026/10/26	国内☐ 海外☑
00083	名称　クラウンカラー　船底塗料　YS　無スズ 色相　赤、赤さび色 Name　Crown Color Sentei Toryou YS Musuzu Color　Red, Red Brown	Ablative type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
00084	名称　クラウンカラー　船底塗料　YS　無スズ 色相　ブルー Name　Crown Color Sentei Toryou YS Musuzu Color　Blue	Ablative type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
00081	名称　クラウンスーパー　２４３ 色相　赤、黒 Name　Crown Super 243 Color　Red, Black	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/03/18 2026/06/15	国内☑ 海外☐
00082	名称　クラウンスーパー　２４３ 色相　赤さび色 Name　Crown Super 243 Color　Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 1897-45-6 330-54-1	Cuprous oxide 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01697	名称　シグマ　セイルアドバンス　ＧＸ 色相　ブラウン、レッドブラウン Name　Sigma Sailadvance GX Color　Brown, Red Brown	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/02/16 2025/10/20	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01826	名称 シグマ セイルアドバンス ＮＸ 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Sailadvance NX Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/10/21 2025/10/20	国内☐ 海外☑
01114	名称 シグマ アルファジェン ６５０ 色相 レッドブラウン、ブラウン Name Sigma Alphagen 650 Color Redbrown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2006/04/25 2025/12/12	国内☐ 海外☑
01727	名称 シグマ エコフリート ２７０ 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma EcoFleet 270 Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/08/09 2025/06/16	国内☐ 海外☑
01513	名称 シグマ エコフリート ２９０Ｓ 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma EcoFleet 290S Color Brown, Red Brown	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/12/07 2026/10/26	国内☐ 海外☑
00068	名称 シグマ エコフリート ５３０ 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma EcoFleet 530 Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21 2025/10/20	国内☐ 海外☑
01257	名称 シグマ 海鮮 Ｍ 色相 ニューレッド、ニューブルー Name Sigma KAISEN M Color New Red, New Blue	Self polishing type	64359-81-5 971-66-4	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one Pyridine-triphenylborane	2008/04/03 2025/12/12	国内☑ 海外☐
00453	名称 シグマグライド ８９０ 色相 クリヤー、赤錆、ブルー、黒、赤 Name Sigmaglide 890 Color Clear, Redbrown, Blue, Black, Red	Biocide-free silicone type	-	-	2005/02/17 2025/10/20	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2023/10/27 現在

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社　Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01510	名称　シグマグライド　９９０ 色相　ダークレッド、ダークブルー Name　Sigmaglide 990 Color　Dark Red, Dark Blue	Biocide-free silicone type	–	–	2011/12/07 2026/10/26	国内☐ 海外☑
01747	名称　シグマグライド　１２９０ 色相　レッドブラウン、ダークブルー、ブラック Name　Sigmaglide 1290 Color　Redbrown, Dark Blue, Black	Biocide-free silicone type			2020/07/29 2026/06/15	国内☐ 海外☑
01841	名称　シグマグライド　２３９０ 色相　レッドブラウン、ブルー、ブラック、グレー、ホワイト Name　Sigmaglide 2390 Color　Redbrown, blue, black, grey, white	Biocide-free silicone type			2023/10/27 2026/10/26	国内☐ 海外☑
00071	名称　シグマグライド　LSE　フィニッシュ 色相　クリアー Name　Sigmaglide LSE Finish Color　Clear	Biocide-free silicone type	–	–	2004/06/21 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01663	名称　シグマ　セイルアドバンス　RX 色相　ブラウン、レッドブラウン Name　Sigma Sailadvance RX Color　Brown, Red Brown	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2017/02/24 2025/10/20	国内☐ 海外☑
01829	名称　シグマ　セイルアドバンス　DX (II) 色相　ブラウン、レッドブラウン Name　Sigma Sailadvance DX (II) Color　Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2025/12/12	国内☐ 海外☑
00076	名称　シグマ　大海 色相　赤 Name　Sigma TAIKAI Color　Red	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21 2024/12/02	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00077	名称 シグマ 大海 色相 赤さび色 Name Sigma TAIKAI Color Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 1897-45-6 330-54-1	Cuprous oxide 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/06/21 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01558	名称 シグマ ネクシオン ７１０ 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Nexeon 710 Color Brown, Red Brown	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/10/11 2025/06/16	国内☐ 海外☑
01559	名称 シグマ ネクシオン ７５０ 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトグレー Name Sigma Nexeon 750 Color Brown, Red Brown, Light Grey	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2025/06/16	国内☐ 海外☑
00085	名称 シグマプレーン エコル A/F HA (J) 色相 レッドブラウン Name Sigmaplane ECOL A/F HA (J) Color Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 1897-45-6 330-54-1	Cuprous oxide 2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
01025	名称 シグマ ボートマックス 色相 ブルー Name Sigma Boatmax Color Blue	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2005/09/01 2026/06/15	国内☑ 海外☐
01026	名称 シグマ ボートマックス 色相 レッド、ブラック Name Sigma Boatmax Color Red, Black	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2005/09/01 2026/06/15	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00079	名称 シグマ 萬海 色相 赤、赤さび色 Name Sigma MANKAI Color Red, Red Brown	Ablative type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
00080	名称 シグマ 萬海 色相 ブルー Name Sigma MANKAI Color Blue	Ablative type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
00086	名称 マリンスーパー ＴＦ－１００ 色相 赤さび色 Name Marine Super TF-100 Color Red Brown	Ablative type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐
00087	名称 ラバール A/F 色相 レッドブラウン Name Rabal A/F Color Red Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2024/12/02	国内☑ 海外☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

Lundtoftevej 150, DK-2800　　KGS.Lyngby, Denmark

2023年10月27日　現在　登録数: 30

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01581	名称 Hempaguard X5 89700 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X5 89700 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2026/02/16	国内☐ 海外☑
01582	名称 Hempaguard X7 89900 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X7 89900 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2026/02/16	国内☐ 海外☑
01736	名称 Hempaguard X8 89940 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X8 89940 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2026/02/16	国内☐ 海外☑
01627	名称 Hempasil X3+ 87500 色相 15150, 19990, 30170, 47560, 59151 Name Hempasil X3+ 87500 Color 15150, 19990, 30170, 47560, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2016/04/22 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01834	名称 Hempel's Antifouling Sonic 79970 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Sonic 79970 Color 51110, 60600	Hydrolysing SA type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/02/17 2026/02/16	国内☐ 海外☑
01594	名称 Hempel's Antifouling Basic 71950 色相 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING BASIC 71950 Color 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2015/02/20 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01712	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 Color 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2024/12/02	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01689	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79902 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79902 Color 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01713	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 色相 51110, 51114, 60600, 60604 Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 Color 51110, 51114, 60600, 60604	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01690	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79952 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79952 Color 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01686	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 色相 19990, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 Color 19990, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01547	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000, 75950 色相 19990, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 6000, 75950 Color 19990, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01734	名称 Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 色相 19990, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 Color 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2024/03/03	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所登録
01595	名称 Hempel's Antifouling Globic 8000 78550 色相 19990, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8000 78550 Color 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01687	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01688	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01548	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78900 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78900 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01549	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78950 色相 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78950 Color 19990, 19994,30170, 51110, 51114, 60600, 60604	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2026/02/16	国内☐ 海外☑
01672	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500 M 78954 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9500 M 78954 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolyzing NAT	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/06/16 2026/02/16	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01682	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N 色相 19990, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N Color 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2018/02/16 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01757	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S 色相 19990, 51110, 60600 Name Hempels' Antifouling Globic 9500S 7895S Color 19990, 51110, 60600	Hydrolysing NAT	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01755	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W Color 19990, 30170, 42650, 551110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01756	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01710	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/12/07 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01711	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/12/07 2024/12/02	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S　　Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01543	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72900 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72900 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01544	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72950 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72950 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01753	名称 Hempel's Antifouling Olympic Flex+ 7290W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempels' Antifouling Olympic Flex+ 7290W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2024/12/02	国内☐ 海外☑
01752	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W Color 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2024/03/03	国内☐ 海外☑
01754	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2024/12/02	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

※登録品は3年ごとに要更新。 ※会社別に製品名の50音順に掲載

製造者名: 株式会社WAKO
広島県広島市中区本川町2-1-13

Manufacturer: WAKO CO.,LTD.

2023年10月27日　現在　登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01525	名称　エコペイント AF-E 色相　レッド、ライトレッド、ブラウンレッド Name　ECO AF-E Color　Red, Light Red, Brown Red	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03 2024/07/05	国内☐ 海外☑
01639	名称　エコペイント AF-K 色相　ブルー 1 Name　ECO AF-K Color　Blue 1	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/04/22 2025/02/17	国内☐ 海外☑
01524	名称　エコペイント AF-S 色相　ライトレッド、ブラウンレッド Name　ECO AF-S Color　Light Red, Brown Red	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03 2024/07/05	国内☐ 海外☑
01528	名称　エコペイント AF-Z 色相　レッド Name　ECO AF-Z Color　Red	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01 2024/07/05	国内☐ 海外☑
01529	名称　エコペイント AF-Z 色相　ブルー Name　ECO AF-Z Color　Blue	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01 2024/07/05	国内☐ 海外☑

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。