

製造者名: **アクゾノーベルコーティング株式会社 International Paint事業部**
 東京都港区西新橋2-35-2
 ハビウル西新橋5F

Manufacturer: **AKZO NOBEL COATINGS K.K. INTERNATIONAL PAINT DIV.**

2024年10月18日 現在 登録数: 3

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01858	名称 Intersmooth 7475Si SPC	Self Polishing Copolymer	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/08/23	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 ブラウン (BEA844), レッド (BEA847)				2027/08/23	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Intersmooth 7475Si SPC Color Brown (BEA844), Red (BEA847)						
01384	名称 Intersmooth 7465HS SPC	Self Polishing Copolymer	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 BEA774-Brown, BEA777-Red				2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Intersmooth 7465HS SPC Color BEA774-Brown, BEA777-Red						
01482	名称 Interspeed 6400	Conventional	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/03/24	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 BQA644-Red, BQA648-Brown				2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Interspeed 6400 Color BQA644-Red, BQA648-Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: アルファペイント株式会社

東京都品川区南大井4-5-2

Manufacturer: ALPHA PAINT INC.

2024年10月18日 現在 登録数: 1

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01811	名称 エコマリンコート 無機G-2200D 色相 ライトグレー	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/02/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name ECOMARINECOAT MUKI G-2200D						
Color Light grey						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 石川ペイント株式会社
 大阪府大阪市淀川区加島4-18-31

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

2024年10月18日 現在 登録数: 16

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00337	名称 クリーンコート 色相 赤さび色、レッド、ブルー	Self-polishing hydration type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
	Name CLEANCOAT Color Reddish Brown, Red, Blue					
00338	名称 クリーンコート 色相 白	Self-polishing hydration type	1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name CLEANCOAT Color White					
00339	名称 クリーンコート スーパー A/F 色相 ライトブラウン	Self-polishing hydration type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name CLEANCOAT SUPER A/F Color Light Brown					
00340	名称 クリーンコート 船底2号 HP 色相 レッド、ブルー、ブラウン	Self-polishing hydration type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name CLEANCOAT A/F HP Color Red, Blue, Brown					
00342	名称 ニューシーロン 色相 レッド、ブルー、グリーン、ブラック	Self-polishing hydrolysis type	13108-52-6	2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine	2005/02/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
	Name NEWSEARON Color Red, Blue, Green, Black					
00344	名称 ニューシーロン 1000 A/F 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name NEWSEARON 1000 A/F Color Red, Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00346	名称 ニューシーロン 2000A A/F 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEWSEARON 2000A A/F Color Brown, Dark Brown						
00345	名称 ニューシーロン 2000 A/F 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEWSEARON 2000 A/F Color Red, Brown						
00347	名称 ニューシーロン 3000 A/F 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEWSEARON 3000 A/F Color Red, Brown						
00343	名称 ニューシーロン F 色相 レッド	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEWSEARON F Color Red						
00349	名称 ニューシーロン シーチェスト用 船底2号 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEWSEARON SEACHEST A/F Color Red, Brown						
00352	名称 ビニクロン 船底2号 色相 赤さび色	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name VINYCRON A/F Color Reddish brown						
00353	名称 ビニハード 船底2号 色相 赤さび色	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name VINIHARD A/F Color Reddish brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00354	名称 ビニハード 船底2号#1000	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 赤さび色				2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name VINIHARD A/F #1000					
	Color Reddish brown					
00355	名称 ポイズン	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 赤さび色				2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name POISON					
	Color Reddish brown					
00356	名称 ラバーコート船底2号 C	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 赤さび色				2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name RABACOAT A/F C					
	Color Reddish brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: カナエ塗料株式会社
 大阪府大阪市鶴見区放出東1-6-13

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

2024年10月18日 現在 登録数: 12

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00003	名称 KR-A/F N 色相 ブラウン、Dブラウン Name KR-A/F N Color Brown, D Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
00002	名称 KR-A/F NB ブラウン 色相 ブラウン Name KR-A/F NB BROWN Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
01860	名称 RE; オーシャン ZERO 色相 レッド、オータムレッド、ブラウン、808ブルー Name RE; OCEAN ZERO Color Red, AutumnRed, Brown, 808Blue	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
01574	名称 カナエポートA/F#5000 MS 改 色相 レッドN、ブラウンN Name KANAE PORT A/F #5000msKAI Color Red N, Brown N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/02/16	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01573	名称 カナエポートA/F#7000 B 改 色相 レッドN、ブラウンN、808ブルーN Name KANAE PORT A/F #7000B KAI Color Red N, Brown N, 808Blue N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/02/16	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
00005	名称 カナエポートA/Fクリーン#1000 色相 ブラウン Name KANAE PORT A/F CLEAN #1000 Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: カナエ塗料株式会社

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01748	名称 カナエポートA/Fクリーン#2000 HD 色相 レッドブラウンN	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/07/29	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name KANAE PORT A/F CLEAN #2000 HD Color Redbrown N						
01749	名称 カナエポートA/Fクリーン#4000 色相 レッドブラウンN	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/07/29	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name KANAE PORT A/F CLEAN #4000 Color Redbrown N						
01750	名称 カナエポートA/Fクリーン#5000 M 色相 ホワイトN	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 M Color White N						
00014	名称 カナエポートA/Fクリーン#5000 N-10 色相 レッド、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 N-10 Color Red,Brown						
01859	名称 カナエポートA/F#5000 TA-11 色相 レッド、オータムレッド、ブラウン、ブルー、ブラック	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
Name KANAE PORT A/F #5000 TA-11 Color Red, AutumnRed, Brown, Blue, Black						
00062	名称 クリーントップデラックス 色相 クリヤー	Biocide-free silicon type	-	-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name CLEAN TOP DELUXE Color Clear						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

東京都大田区南六郷3-12-1

2024年10月18日 現在 登録数: 87

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01424	名称 AF MX-2080	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/07/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、ブラウン				2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2080 Color Light Brown, Brown						
01719	名称 AF MX-2120N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2120N Color Light Brown, Dark Brown						
01720	名称 AF MX-2121N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2121N Color Light Brown, Dark Brown						
01795	名称 AF MX-2148N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2148N Color Light Brown, Dark Brown						
01843	名称 AF MX-2150N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2150N Color Light Brown, Dark Brown						
01824	名称 AF MX-2162N	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/08/19	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2162N Color Light Brown, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01835	名称 AF MX-2261N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/04/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF MX-2261N Color Light Brown, Dark Brown						
01836	名称 AF MX-2262N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/04/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name AF MX-2262N Color Light Brown, Dark Brown						
01279	名称 NKM シーフォース30 色相 ダークレッド、ライトレッド	Self polishing hydration type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2008/05/28	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name NKM SEAFORCE30 Color Dark Red, Light Red						
01847	名称 SEA MX-2000BT 色相 ホワイト	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/02/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA MX-2000BT Color White						
01862	名称 TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/10/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/10/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE Color Light Brown, Dark Brown						
01714	名称 X-mile EV 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/02/08	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile EV Color Brick, Maroon						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01715	名称 X-mile EV FB 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile EV FB Color Brick, Maroon						
01804	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium ND Color Brick, Maroon						
01805	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック K、マルーン K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name X-mile Premium ND Color Brick K, Maroon K						
01630	名称 X-mile プレミアム 101 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 101 Color Brick, Maroon						
01631	名称 X-mile プレミアム 102 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 102 Color Brick, Maroon						
01632	名称 X-mile プレミアム 103 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 103 Color Brick, Maroon						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01633	名称 X-mile プレミアム 105 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 105 Color Brick, Maroon						
01634	名称 X-mile プレミアム 106 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 106 Color Brick, Maroon						
01635	名称 X-mile プレミアム 107 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 107 Color Brick, Maroon						
01636	名称 X-mile プレミアム 108 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium 108 Color Brick, Maroon						
01707	名称 X-mile プレミアム FB 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name X-mile Premium FB Color Brick, Maroon						
01314	名称 クリヤーエクシオン 色相 クリヤー	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name CLEAR EXION Color Clear						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00117	名称 シークイーン 色相 ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydration type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEAQUEEN Color Light Red, Dark Red						
00121	名称 シーチェスト用A / F 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name AF FOR SEA CHEST Color Brown						
01107	名称 シーフォース30 色相 ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydration type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2006/04/25	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEAFORCE 30 Color Light Red, Dark Red						
01108	名称 シーフォース60 色相 ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydration type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/04/25	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEAFORCE 60 Color Light Red, Dark Red						
01109	名称 シーフォース90 色相 ライトレッド、ダークレッド、青、黒、緑	Self polishing hydration type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/04/25	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEAFORCE 90 Color Light Red, Dark Red, Blue, Black, Green						
00123	名称 シーラバン2号 色相 ブラウン	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name C-RUBAN A/F Color Brown						
00126	名称 シーラバン2号 HP 色相 ブラウン	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name C-RUBAN A/F HP Color Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00128	名称 シーラバン2号 潜水艦用 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F for SUBMARINE Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2025/02/17				海外 <input type="checkbox"/>	
00129	名称 シーラバン水線黒 潜水艦用 色相 ブラック Name C-RUBAN B/T for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2025/02/17				海外 <input type="checkbox"/>	
01306	名称 新スリーエル No. 100 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ショコラ、ルイール、ブルー、ブラウンK Name SHIN LLL No.100 Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Chocolat, Rouille, Blue, Brown K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>	
01305	名称 新スリーエル No. 100 高速船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン Name SHIN LLL No.100 for HIGH SPEED VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>	
01307	名称 新スリーエル No. 300 色相 ライトブラウン、レッド Name SHIN LLL No.300 Color Light Brown, Red	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>	
01728	名称 新スリーエル PB2 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name SHIN LLL PB2 Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2019/10/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	1317-39-1		Cuprous oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>	
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

6 ページ: 関西ペイントマリン株式会社

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01716	名称 タカタ クオンタム FB 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、 ダークブラウン L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM FB Color Lighth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L						
01297	名称 タカタ クオンタム 色相 MOLグリーン、ルミナスブルー、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM Color MOL Green, Luminous Blue, Blue						
01299	名称 タカタ クオンタム 16 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、 ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM 16 FOR COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S						
01298	名称 タカタ クオンタム 20 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、 ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM 20 FOR COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S						
01828	名称 タカタ クオンタム EV 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM EV Color Brown						
00403	名称 タカタ クオンタム FB 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01729	名称 タカタ クオンタム FB(M) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM FB(M) Color Light Brown, Dark Brown						
01427	名称 タカタ クオンタム FB (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red						
01717	名称 タカタ クオンタム FB (R) 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、 ダークブラウン L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L						
01855	名称 タカタ クオンタム G1000 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM G1000 Color Brown						
01856	名称 タカタ クオンタム G2000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM G2000 Color Brown, Dark Brown						
01857	名称 タカタ クオンタム G3000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM G3000 Color Brown, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01814	名称 タカタ クオンタム GX-2190N 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name TAKATA QUANTUM GX-2190N Color Brown, Dark Brown						
01815	名称 タカタ クオンタム GX-2200N 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name TAKATA QUANTUM GX-2200N Color Brown, Dark Brown						
01816	名称 タカタ クオンタム GX-2233N 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name TAKATA QUANTUM GX-2233N Color Brown, Dark Brown						
00385	名称 タカタ クオンタム L L L 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブラウン、ダーク	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM LLL Color Light Brown, Dark Brown, Brown, Dark						
01315	名称 タカタ クオンタム L L L F B 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド、 ブラウン、ライト	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM LLL FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red, Brown, Light						
01817	名称 タカタ クオンタム MX-2120N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM MX-2120N Color Light Brown, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01818	名称 タカタ クォンタム MX-2145N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM MX-2145N Color Light Brown, Dark Brown						
01786	名称 タカタ クォンタム MX-2148N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/07/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM MX-2148N Color Light Brown, Dark Brown						
00143	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown, Dark Brown						
01819	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ブラウン G	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM ND Color Brown G						
01821	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ライトブラウン K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/06/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/06/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown K						
01705	名称 タカタ クォンタム R5000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM R5000 Color Brown, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01706	名称 タカタ クオンタム R8000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM R8000 Color Brown, Dark Brown						
01669	名称 タカタ クオンタム X-mile 000 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 Color Brick, Maroon						
01670	名称 タカタ クオンタム X-mile 000 FB 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 FB Color Brick, Maroon						
01491	名称 タカタ クオンタム X-mile 001 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 001 Color Brick, Maroon						
01492	名称 タカタ クオンタム X-mile 002 色相 ブリック、マルーン、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 002 Color Brick, Maroon, Blue						
01493	名称 タカタ クオンタム X-mile 003 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/04/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 003 Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01494	名称 タカタ クォンタム X-mile 005 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 005 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S						
01495	名称 タカタ クォンタム X-mile 006 色相 ブリック、マルーン、ブルー、ブリック S、マルーン S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 006 Color Brick, Maroon, Blue, Brick S, Maroon S						
01496	名称 タカタ クォンタム X-mile 007 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile 007 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S						
01708	名称 タカタ クォンタム X-mile EV 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile EV Color Brick, Maroon						
01666	名称 タカタ クォンタム X-mile FB 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile FB Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R						
01806	名称 タカタ クォンタム X-mile MX-2046N 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile MX-2046N Color Brick, Maroon						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01665	名称 タカタ クオンタム X-mile ND 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM X-mile ND Color Brick, Maroon						
00400	名称 タカタ クオンタム ウルトラ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM ULTRA Color Light Brown, Dark Brown						
00145	名称 タカタ クオンタム 漁船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM for FISHING VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown						
00401	名称 タカタ クオンタム クラシック 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ダークレッド、ライトレッド、 ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM CLASSIC Color Light Brown, Dark Brown, Dark Red, Light Red, Blue						
01704	名称 タカタ クオンタム クラシック (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/08/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM CLASSIC (R) Color Light Brown, Dark Brown						
00146	名称 タカタ クオンタム 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブルー、グ リーン、ブラウンS、ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Blue, Green, Brown S, Dark Brown S						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01662	名称 タカタ クォンタム 内航船用 V 色相 ブラウン、ダークブラウン、レッド、ブラック、ブラウンS、ダーク ブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/02/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL V Color Brown, Dark Brown, Red, Black, Brown S, Dark Brown S						
01300	名称 タカタ クォンタム 内航船用 S E A K I N G II 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、 ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL SEAKING II Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Brown S, Dark Brown S						
01709	名称 タカタ クォンタム フォーカス I 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM FOCUS I Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red						
00402	名称 タカタ クォンタム プラス 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブルー、レッド、ライドレッ ド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM PLUS Color Light Brown, Dark Brown, Blue, Red, Light Red, Dark Red						
01426	名称 タカタ クォンタム プラス (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) Color Light Brown, Dark Brown						
01311	名称 高田船底塗料 2号潜水艦用 色相 ブラック	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKATA A/F for SUBMARINE Color Black						
01832	名称 宝船Type2 色相 レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7 64359-81-5	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/02/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/02/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name TAKARABUNE Type2 Color Red, Blue, Black, White, Green						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00157	名称 ニューブラドール 潜水艦用 色相 ブラック	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEWPLADOL for SUBMARINE						
Color Black						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1

2024年10月18日 現在 登録数: 39

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01809	名称 KP エース A/F ST 7 色相 レッドブラウン Name KP ACE A/F ST 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2024/12/02				海外 <input type="checkbox"/>	
01503	名称 KP エース A/F ST 20 色相 ライトブラウン、ブラウン、黒 Name KP ACE A/F ST 20 Color Light Brown, Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/10/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	64359-81-5		4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>	
01777	名称 アクアエース 3000 PLUS 色相 白、黒、ブルー、レッド Name AQUA ACE 3000 PLUS Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
01778	名称 あげしお 色相 白、黒、ブルー、レッド Name AGESHIO Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
01649	名称 オーシャンダイナ ネオ 色相 ライトレッド N2、レッド N2 Name OCEAN-DYNA NEO Color Light Red N2, Red N2	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
01621	名称 オーシャンダイナ ネオ 500 Z 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN-DYNA NEO 500 Z Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/08/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01647	名称 オーシャンダイナ ネオ C F Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2016/08/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO CF Z Color Light Red, Red						
01808	名称 オーシャンダイナ ネオ M1 PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN-DYNA NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown						
01566	名称 オーシャンダイナ ネオ S 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name OCEAN-DYNA NEO-S Color Light Red, Red						
01539	名称 オーシャンダイナ ネオ S L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/12/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO SL Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H						
01599	名称 オーシャンダイナ ネオ S L Z 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO SL Z Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H						
01602	名称 オーシャンダイナ ネオ S Z 色相 ライトレッド、レッド、レッドN、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name OCEAN-DYNA NEO-S Z Color Light Red, Red, Red N, Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01650	名称 オーシャンダイナ ネオ Z 色相 ライトレッド N2、レッド N2	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO Z Color Light Red N2, Red N2						
01807	名称 オーシャンダイナ ネオ Z PLUS 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN-DYNA NEO Z PLUS Color Light Red, Red						
01601	名称 オーシャンダイナ ネオ フラット Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN-DYNA NEO FLAT Z Color Light Red, Red						
01779	名称 オーシャンプレミア 200 PLUS 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN PREMIER 200 PLUS Color Light Red, Red						
01637	名称 オーシャンプレミア 800 Z 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 800 Z Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R						
01569	名称 オーシャンプレミア 1000 色相 ライトレッド、レッド、ブルー	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 1000 Color Light Red, Red, Blue						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01780	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS 色相 パープルN、レッドN	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Color Purple N, Red N						
01781	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS H 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red						
01790	名称 オーシャンプレミア 3000 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
Name OCEAN PREMIER 3000 Color Light Brown, Red						
01783	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS Color Light Brown, Red						
01791	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 1 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red						
01792	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 2 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01461	名称 おやしお 色相 レッド Name OYASHIO Color Red	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01331	名称 クリーン A/F 1000 色相 ブラウン、レッド Name CLEAN A/F 1000 Color Brown, Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
01337	名称 スーパー A/F 200 R 色相 レッド、ライトレッド Name SUPER A/F 200 R Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01452	名称 スーパー A/F 500 HS 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN Name SUPER A/F 500 HS Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
01453	名称 スーパー A/F 500 M HS 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN Name SUPER A/F 500 M HS Color Light Red, Red, Light Red N, Red N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
01439	名称 スーパー A/F 660 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、ライトブラウンS、ブラウンR、ライトブラウンR Name SUPER A/F 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/11/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01721	名称 スーパー A/F 880 HS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 880 HS Color Light Brown, Brown						
01823	名称 スーパー A/F 950 L 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/08/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 950 L Color Light Brown, Brown						
01490	名称 スーパー A/F 1000 L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ダークブラウン、ライトブラウンH、 ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/06/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 1000L Color Light Brown, Brown, Dark Brown, Light Brown H, Brown H						
01638	名称 スーパー A/F 2000 A 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブ ルー、黒(1回目用)、黒(2回目用)、ライトレッドH、レッド H、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/04/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 2000 A Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R						
01340	名称 スーパー A/F 2000 S 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SUPER A/F 2000 S Color Red, Light Red						
01793	名称 スーパー A/F 2200 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/08/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F 2200 Color Light Brown, Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01810	名称 スーパー A/F CF-10 L A 色相 ライトレッド N、レッド N	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name SUPER A/F CF-10 L A Color Light Red N, Red N						
01459	名称 そこぺん 色相 レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SOKOPEN Color Red, Blue						
01332	名称 ニュープラコート 色相 レッド、ブルー、ブラウン	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name NEW PLACOAT Color Red, Blue, Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

東京都千代田区霞が関3-2-6

東京倶楽部ビルディング

2024年10月18日 現在 登録数: 79

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01211	名称 CMP バイオクリン HB 色相 ライトグレー S、赤錆 S、黒 S、ダークブルー S	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2027/02/15				海外 <input type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN HB Color Light Grey S, Red Brown S, Black S, Dark Blue S						
01746	名称 CMP バイオクリン N 色相 ライトグレー	Biocide-free silicon type			2020/07/29	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2026/06/15				海外 <input type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN N Color Light Grey						
01577	名称 CMP バイオクリン PLUS 色相 黒、赤錆、赤錆A	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/02/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2025/02/17				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN PLUS Color Black, Red Brown, Red Brown A						
01643	名称 CMP バイオクリン PLUS 色相 赤錆 S	Foul Release Coatings	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2016/08/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN PLUS Color Red Brown S						
01213	名称 CMP バイオクリン R 色相 ライトグレー、赤錆、黒、オフホワイト、ルビーレッド	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2025/06/16				海外 <input type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN R Color Light Grey, Red Brown, Black, Off White, Ruby Red						
01678	名称 CMP バイオクリン R PLUS 色相 赤錆、プラム	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/11/02	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2026/08/17				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN R PLUS Color Red Brown, Plum						
01484	名称 CMP バイオクリン RS 色相 黒	Biocide-free silicon type	-	-	2011/02/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2025/06/16				海外 <input type="checkbox"/>	
Name CMP BIOCLEAN RS Color Black						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01591	名称 SEAFLO NEO 500 Z 色相 レッド、ライトレッド、ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO 500 Z Color Red, Light Red, Brown, Light Brown						
01766	名称 SEAFLO NEO CF PREMIUM 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッドS、レッドS、ライトレッドR、レッドR	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO CF PREMIUM Color Light Red, Red, Light Red S, Red S, Light Red R, Red R						
01788	名称 SEAFLO NEO CF PREMIUM EX 色相 ライトレッド R、レッド R	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2021/07/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAFLO NEO CF PREMIUM EX Color Light Red R, Red R						
01626	名称 SEAFLO NEO CF Z 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/12/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/08/23	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO CF Z Color Red, Light Red						
01822	名称 SEAFLO NEO CF Z 色相 ライトレッド A、レッド A	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/06/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/06/16	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO CF Z Color Light Red A, Red A						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01830	名称 SEAFLO NEO CF Z SUPER 色相 レッド A	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/12/13	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAFLO NEO CF Z SUPER Color Red A						
01776	名称 SEAFLO NEO M1 PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAFLO NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown						
01771	名称 SEAFLO NEO-S PREMIUM 色相 ブラウン D	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole					
Name SEAFLO NEO-S PREMIUM Color Brown D						
01580	名称 SEAFLO NEO-S Z 色相 レッド、ライトレッド、レッドN、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEAFLO NEO-S Z Color Red, Light Red, Red N, Brown						
01812	名称 SEAFLO NEO SL M 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/02/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO SL M Color Brown, Light Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01579	名称 SEAFLO NEO SL Z 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンK、ライトブラウンK、ブラウン H、ライトブラウン H、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO SL Z						
Color Brown, Light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown H, Light Brown H, Blue						
01770	名称 SEAFLO NEO SL Z PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAFLO NEO SL Z PLUS						
Color Light Brown, Brown						
01827	名称 SEAFLO NEO SNF-S 色相 ブラウン H、ライトブラウン H	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/10/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO SNF-S						
Color Brown H, Light Brown H						
01629	名称 SEAFLO NEO Z 色相 レッド N2、ライトレッド N2	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/02/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEAFLO NEO Z						
Color Red N2, Light Red N2						
01760	名称 SEAFLO NEO Z PLUS 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAFLO NEO Z PLUS						
Color Light Red, Red						
01360	名称 SEAJET 033 色相 シャークホワイト I、ブルー I、レッド I、ブラック I	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEAJET 033						
Color Shark White I, Blue I, Red I, Black I						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所		
					有効期限	登録		
01789	名称 SEAJET 033 PREMIUM 色相 ブルー I、ブラック I、シャークホワイト I、レッド I	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/07/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one				
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole				
Name SEAJET 033 PREMIUM Color Blue I, Black I, Shark White I, Red I								
01775	名称 SEAJET 037 色相 ピュアホワイト、ピュアブラック、ピュアレッド、ピュアブルー	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole				
			Name SEAJET 037 Color Pure White, Pure Black, Pure Red, Pure Blue					
01585	名称 SEAJET 039 色相 アッシュブラック H、アッシュブルー H、アッシュグレー H	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/04/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>		
			Name SEAJET 039 Color Ash Black H, Ash Blue H, Ash Grey H					
			01586	名称 SEAJET 039 色相 アッシュグレー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/04/11
14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20				海外 <input type="checkbox"/>		
64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one							
Name SEAJET 039 Color Ash Grey								
01813	名称 TFA-10A 色相 レッド、ライトレッド、ブラック	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/02/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
			Name TFA-10A Color Red, Light Red, Black		2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>		
01578	名称 TFA-30 色相 シルバーホワイト、ブラック、レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one				
			Name TFA-30 Color Silver white, Black, Red, Blue					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

5 ページ: 中国塗料株式会社

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01523	名称 あっぱれ 色相 ブルー H、レッド H、黒 H、ライトレッド H	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/01/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name APPARE Color Blue H, Red H, Black H, Light Red H						
01255	名称 シーグランプリ 200 R 色相 レッド、ライトレッド、小木指定色	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/01/30	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEA GRANDPRIX 200 R Color Red, Light Red, Ogi Colour						
01432	名称 シーグランプリ 220 HS 色相 ブラウン S、ライトブラウン S、ブラック S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/11/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 220 HS Color Brown S, Light Brown S, Black S						
01320	名称 シーグランプリ 500 HS 色相 レッド、ライトレッド、パープル、レッド N、ライトレッド N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/11/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 500 HS Color Red, Light Red, Purple, Red N, Light Red N						
01321	名称 シーグランプリ 500 M HS 色相 レッド、ライトレッド、レッド K、ライトレッド K、ライトレッド N、レッド N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/11/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 500 M HS Color Red, Light Red, Red K, Light Red K, Light Red N, Red N						
01329	名称 シーグランプリ 660 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン S、ライトブラウン S、ブラウン R、ライトブラウン R、ブラック S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/01/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R, Black S						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01702	名称 シーグランプリ 770 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/06/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 770 HS Color Brown, Light Brown						
01745	名称 シーグランプリ 800 EX 色相 ブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/07/29	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 800 EX Color Brown, Red						
01625	名称 シーグランプリ 880 HS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/12/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 880 HS Color Light Brown, Brown						
01699	名称 シーグランプリ 900 L 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/06/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 900 L Color Brown, Light Brown						
01698	名称 シーグランプリ 950 L 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/06/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 950 L Color Brown, Light Brown						
00206	名称 シーグランプリ 1000 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/06/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 1000 Color Red, Light Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01463	名称 シーグランプリ 1000 L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ブルー、ブラウン K、ライトブラウン K、ブラウン H、ライトブラウン H、ブルーH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 1000 L Color Light Brown, Brown, Blue, Brown K, Light Brown K Brown H, Light Brown H, Blue H						
01616	名称 シーグランプリ 2000 A 色相 ライトレッド、レッド、パープル、ブルー、黒 (1回目用)、黒 (2回目用)、ライトレッド N、レッド N、レッド K、ライトレッド K、ブルー K、レッド H、ライトレッド H、ブルー H、ライトブラウン H、ライトブラウン R、レッド R	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/06/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 2000 A Color Light Red, Red, Purple, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red N, Red N, Red K, Light Red K, Blue K, Red H, Light Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R						
01254	名称 シーグランプリ 2000 S 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/01/30	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEA GRANDPRIX 2000 S Color Light Red, Red						
01784	名称 シーグランプリ 2200 色相 レッド、ライトブラウン、ブルー、黒	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/04/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX 2200 Color Light Brown, Red, Blue, Black						
01759	名称 シーグランプリ 880 HS PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン、ブラウン A、ライトブラウン A	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEA GRANDPRIX 880 HS PLUS Color Light Brown, Brown, Brown A, Light Brown A						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01763	名称 シーグランプリ CF-10 A 色相 ブルー N、レッド N	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX CF-10 A Color Blue N, Red N						
01764	名称 シーグランプリ CF-10 L A 色相 ライトレッド N、レッド N	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX CF-10 L A Color Light Red N, Red N						
01768	名称 シーグランプリ FBX プラス 色相 白 I I	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX FBX PLUS Color White II						
00291	名称 シーグランプリ FRP 色相 ライトレッドH	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA GRANDPRIX FRP Color Light Red H						
01486	名称 シーテNDER 7 色相 レッドブラウン	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/03/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEATENDER 7 Color Red Brown						
01487	名称 シーテNDER 20 色相 ライトブラウン、ブラウン、黒、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/03/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/12/12	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name SEATENDER 20 Color Light Brown, Brown, Black, Blue						
01722	名称 シープレミア 200 色相 レッド R、ライトレッド R	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEA PREMIER 200 Color Red R, Light Red R						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01861	名称 シープレミア 200 PLUS 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEA PREMIER 200 PLUS Color Red, Light Red					
01617	名称 シープレミア 800 Z 色相 ライトレッド、レッド、パープル、ブルー、ライトレッド N、レッド N、レッド H、ライトレッド H、ブルー H、ライトブラウン H、ライトブラウン R、レッド R	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/06/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name SEA PREMIER 800 Z Color Light Red, Red, Purple, Blue, Light Red N, Red N, Red H, Light Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R					
01462	名称 シープレミア 850 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/06/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
	Name SEA PREMIER 850 Color Red, Light Red					
01552	名称 シープレミア 1000 色相 レッド、ライトレッド、ブルー	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/06/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/04/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name SEA PREMIER 1000 Color Red, Light Red, Blue					
01762	名称 シープレミア 1000 PLUS 色相 レッド N、パープル N、ブルー N、グリーン	Self polishing type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
	Name SEA PREMIER 1000 PLUS Color Red N, Purple N, Blue N, Green					
01761	名称 シープレミア 1000 PLUS H 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
	Name SEA PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01833	名称 シープレミア 1000 PLUS Z 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2023/02/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2026/02/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA PREMIER 1000 PLUS Z Color Red, Light Red						
01785	名称 シープレミア 2000 PLUS 色相 ブラウン、レッド、レッド R、ブラウン R	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/04/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEA PREMIER 2000 PLUS Color Brown, Red, Red R, Brown R						
01796	名称 シープレミア 3000 色相 レッド、ライトブラウン、黒、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/10/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA PREMIER 3000 Color Red, Light Brown, Black, Blue						
01772	名称 シープレミア 3000 PLUS 1 色相 ライトブラウン、レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEA PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red, Blue						
01773	名称 シープレミア 3000 PLUS 2 色相 ライトブラウン、レッド、黒	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEA PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red, Black						
01674	名称 シープレミア CF Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2017/08/25	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEA PREMIER CF Z Color Light Red, Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01620	名称 スクリュー AF 内航 色相 イエローブラウン Name SCREW AF COASTAL Color Yellow Brown	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
01519	名称 ニュー海王 色相 レッド H、ライトレッド H、ブルー H、黒 H Name NEW KAIO Color Red H, Light Red H, Blue H, Black H	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/01/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
01522	名称 ニュー海王 200 色相 ライトレッド、レッドブラウン Name NEW KAIO 200 Color Light Red, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/01/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01671	名称 ニュー海王 300 色相 レッド、ブルー、ブラック Name NEW KAIO 300 Color Red, Blue, Black	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/06/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
00277	名称 ニューかもめ 色相 ブルー、レッド Name NEW KAMOME Color Blue, Red	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
01696	名称 ニューペラクリン PLUS フィニッシュ 色相 イエローブラウン Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH Color Yellow Brown	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
01725	名称 ニューペラクリン PLUS フィニッシュ R 色相 イエロー Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH R Color Yellow	Biocide-free silicon type			2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01769	名称 ニューマリンゴールドDX プラス 色相 ホワイト、ブルー、グリーン、レッド、ブラック	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name NEW MARINE GOLD DX PLUS Color White, Blue, Green, Red, Black						
01592	名称 ニューマリンゴールド 色相 シロ III、ブルー III、赤さび III、グリーン III、レッド III、クロ III	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2014/10/29	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name NEW MARINE GOLD Color White III, Blue III, Red Brown III, Green III, Red III, Black III						
01564	名称 ニューマリンゴールド DX アルファ 色相 レッド、ブルー、ブラック	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide		
Name NEW MARINE GOLD DX ALPHA Color Red, Blue, Black						
00288	名称 ニューマリンゴールド DX クリア 色相 透明	Self polishing type	-	-	2004/05/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
			Name NEW MARINE GOLD DX CLEAR Color Clear			
00263	名称 ビニル AF 色相 茶褐色	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			Name VINYL AF Color Red Brown			
01365	名称 マリンスター 30G 色相 グリーン I、ブルー I、赤さび I、シルバーホワイト I、レッド I、グリーンV、レッド V、ブルー V、シルバーホワイト V	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name MARINE STAR 30G Color Green I, Blue I, Red Brown I, Silver White I, Red I, Green V, Red V, Blue V, Silver White V						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

13 ページ: 中国塗料株式会社



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01597	名称 マリンスター A 色相 白 I、ブルー I、赤さび I、グリーン I、レッド I、黒 I	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2015/02/20	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2026/10/26	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name MARINE STAR A						
Color White I, Blue I, Red Brown I, Green I, Red I, Black I						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PT. Nipsea Paint and Chemicals

Manufacturer: PT. Nipsea Paint and Chemicals

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12,

Jakarta 14430, Indonesia

2024年10月18日 現在 登録数: 2

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01850	名称 BIOFLEX 800	Controlled Depletion Polymer	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 Red Brown (IDN) D, Dark Brown (IDN) D, Brown (IDN) D		330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name BIOFLEX 800						
Color Red Brown (IDN) D, Dark Brown (IDN) D, Brown (IDN) D						
01849	名称 ECOLOFLEX SPC200	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 Light Brown (IDN) K, Dark Brown (IDN) K		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC200						
Color Light Brown (IDN) K, Dark Brown (IDN) K						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

1 ページ: PT. Nipsea Paint and Chemicals

製造者名: Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc.

Manufacturer: NIPPON PAINT (COATINGS) PHILIPPINES, INC.

#4 Hologram St, Light Industry Science Park, Cabuyao, Laguna, Philippines

2024年10月18日 現在 登録数: 2

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01839	名称 BIOFLEX 800	Controlled Depletion Polymer Type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 RED BROWN (PH) D		330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/12/14	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name BIOFLEX 800						
Color RED BROWN (PH) D						
01840	名称 ECOLOFLEX SPC200	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 LIGHT BROWN (PH) K, DARK BROWN (PH) K		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC200						
Color LIGHT BROWN (PH) K, DARK BROWN (PH) K						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

1 ページ: Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc.

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

大阪府大阪市北区大淀北2-1-2

2024年10月18日 現在 登録数: 66

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01820	名称 A-LF-Sea 100 HS	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド				2025/04/17	海外 <input type="checkbox"/>
	Name A-LF-Sea 100 HS Color Oriental Blue, Carmine Red					
01605	名称 A-LF-Sea 100 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
	Name A-LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R					
01532	名称 A-LF-Sea 150	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/10/12	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンSK、ライトブラウンSK、ブラウンEK、ライトブラウンEK、ディープレッド、パープル		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name A-LF-Sea 150 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK, Deep Red, Purple					
01533	名称 A-LF-Sea 250	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/10/12	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンSK、ライトブラウンSK、ブラウンEK、ライトブラウンEK		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name A-LF-Sea 250 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK					
01606	名称 A-LF-Sea 300 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブルーR、ブラウンR、ライトブラウンR、ブラウンE、ライトブラウンE、レッドIM、マルーンZ		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
	Name A-LF-Sea 300 HS Color Blue R, Brown R, Light Brown R, Brown E, Light Brown E, Red IM, Maroon Z					
01731	名称 A-LF-Sea 300 HS	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/12/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド				2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
	Name A-LF-Sea 300 HS Color Oriental Blue, Carmine Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01553	名称 A-LF-Sea 400 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/04/12	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/10/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name A-LF-Sea 400 Color Brown, Red Brown, Light Brown						
01534	名称 A-LF-Sea 600 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラウンE、ライトブラウンE、ブラウンEK、ライトブラウンEK	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/10/12	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name A-LF-Sea 600 Color Brown, Red Brown, Light Brown, Blue, Brown E, Light Brown E, Brown EK, Light Brown EK						
01648	名称 A-LF-Sea 600 色相 ココアブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/10/14	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name A-LF-Sea 600 Color Cocoa Brown, Dark Brown						
01797	名称 A-LF-Sea 600 プレミアム 色相 ブラウン1、ブラウン2、ブラウン3、ライトブラウン1、ライトブラウン2、ライトブラウン3、ダークブラウン1、ダークブラウン2、ダークブラウン3	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/10/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 <input type="checkbox"/>
Name A-LF-Sea 600 Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3						
01852	名称 A-LF-Sea 600 プレミアムL 色相 ブラウン1、ダークブラウン1	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name A-LF-Sea 600 Premium L Color Brown 1, Dark Brown 1						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所		
					有効期限	登録		
01466	名称 BIOFLEX 800	Controlled depletion polymer type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/08/06	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
	色相 Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D		330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>		
Name BIOFLEX 800								
Color Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D								
01608	名称 LF-Sea 100 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
	色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR、ブラウンE、ライトブラウンE		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>		
	Name LF-Sea 100 HS							
Color Brown R, Light Brown R, Blue R, Brown E, Light Brown E								
01640	名称 LF-Sea 100 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2016/06/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
	色相 ブラウンEX、ライトブラウンEX		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>		
	Name LF-Sea 100 HS							
	Color Brown EX, Light Brown EX							
01250	名称 LF-Sea 150 HyB	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/01/30	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
	色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン K、ライトブラウン K、ブラウンSK、ライトブラウンSK、BブラウンSK、BライトブラウンSK、Bブラウン、Bライトブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input checked="" type="checkbox"/>		
	Name LF-Sea 150 HyB							
Color Brown, light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown SK, Light Brown SK, B Brown SK, B light Brown SK, B Brown, B Light Brown								
01228	名称 LF-Sea 250 HyB	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2007/07/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
	色相 チェリー、プラム、チェリーSK、プラムSK		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>		
	Name LF-Sea 250 HyB							
Color Cherry, Plum, Cherry SK, Plum SK								
01607	名称 LF-Sea 300 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>		
	色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>		
	Name LF-Sea 300 HS							
Color Brown R, Light Brown R, Blue R								

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01244	名称 LF-Sea 400 HyB 色相 チェリー、プラム、ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/12/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/10/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name LF-Sea 400 HyB Color Cherry, Plum, Brown, Light Brown						
01226	名称 LF-Sea 600 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーD、プラムD、ブルーD、レッド、ブルー、チェリーG、プラムG、チェリーJ、プラムJ	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/08/23	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name LF-Sea 600 HyB Color Cherry, Plum, Cherry D, Plum D, Blue D, Red, Blue, Cherry G, Plum G, Cherry J, Plum J						
01653	名称 アクアテラス 1000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー	Biocide-free self polishing type			2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name AQUATERRAS 1000 Color Brown, Light Brown, Blue						
01837	名称 アクアテラス 1000 PLUS 色相 ブラウン、ライトブラウン	Biocide-free self polishing type	-	-	2023/06/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name AQUATERRAS 1000 PLUS Color Brown, Light Brown						
01654	名称 アクアテラス 2000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name AQUATERRAS 2000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black						
01848	名称 アクアテラス 3100 色相 ブラウン、ライトブラウン	Biocide-free self polishing type	-	-	2024/02/16	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name AQUATERRAS 3100 Color Brown, Light Brown						
01655	名称 アクアテラス 6000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/10/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name AQUATERRAS 6000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01656	名称 アクアテラス 8000	Biocide-free self polishing type			2016/12/07	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック				2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name AQUATERRAS 8000						
Color Brown, Light Brown, Blue, Black						
01014	名称 うなぎ塗料一番	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/06/30	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブルー、レッド、レトロレッド		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/10/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name UNAGI TORYO ICHIBAN						
Color Blue, Red, Retro Red						
01799	名称 うなぎ塗料一番	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ネオブラック		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/10/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name UNAGI TORYO ICHIBAN						
Color Neo Black						
01570	名称 うなぎ塗料一番 LF-Sea	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/10/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブルー、レッド		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/06/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name UNAGI TORYO ICHIBAN LF-Sea						
Color Blue, Red						
01555	名称 うなぎ塗料一番 あざやかスーパー	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/06/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブラック、レッド、ブルー、ホワイト、ビートルブラック、ヴィーナスホワイト、ビートルグレー、K-ライングレー、ライトグリーン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA SUPER						
Color Black, Red, Blue, White, Beetle Black, Venus White, Beetle Gray, K-line Gray, Light Green						
※継続手続き中						
01801	名称 うなぎ塗料一番 あざやかネオ	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 青、赤、白		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/10/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA NEO						
Color Blue, Red, White						
01758	名称 うなぎ塗料一番 あざやかレインボー	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2021/03/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/06/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA RAINBOW						
Color G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品その他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

5 ページ: 日本ペイントマリン株式会社

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00363	名称 エコロシルク	Biocide-free silicone type	-	-	2004/10/26	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 グレー、ホワイト、レッド、ブラック、グリーン、シグナルレッド、ブルー				2026/02/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name ECOLOSILK						
Color Gray, White, Red, Black, Green, Signal Red, Blue						
01681	名称 エコロシルク アクセル	Biocide-free silicone type			2017/12/04	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 マリーゴールド				2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOSILK AXEL						
Color MARIGOLD						
01325	名称 エコロフレックス SPC100 FWR	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/11/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 レッドブラウン、ダークブラウン、ブラウンC、ライトブラウンC		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC 100FWR						
Color Red Brown, Dark Brown, Brown C, Light Brown C						
01249	名称 エコロフレックス SPC150 HyB	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/01/30	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ブラウンC、ライトブラウンC、ブラウンB、ライトブラウンB、ブラウンSK、ライトブラウンSK		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC 150HyB						
Color Brown C, Light Brown C, Brown B, Light Brown B, Brown SK, Light Brown SK						
01485	名称 エコロフレックス SPC200	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/03/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 ライトブラウンK、ダークブラウンK、ブラウンZ、ライトブラウンZ、ライトブラウンLF、ブラウンLF、ブラックZ		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC200						
Color Light Brown K, Dark Brown K, Brown Z, Light Brown Z, Light Brown LF, Brown LF, Black Z						
01102	名称 エコロフレックス SPC250 HyB	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2006/03/10	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	色相 チェリーV、プラムV、チェリーSK、プラムSK、チェリーEK、プラムEK、ブルーM		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC250 HyB						
Color CherryV, PlumV, Cherry SK, Plum SK, Cherry EK, Plum EK, Blue M						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00368	名称 エコロフレックス SPC400 色相 チェリーV	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/11/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC400 Color Cherry V						
00370	名称 エコロフレックス SPC600 色相 ダークブラウン、レッドブラウン、チェリーV、プラムV、ブルー、ブルーV、グリーン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/11/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC600 Color Dark Brown, Red Brown, Cherry V, Plum V, Blue, Blue V, Green						
01476	名称 エコロフレックス SPC600 色相 チェリーS、レッドブラウンS、ライトブラウンS	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2010/10/01	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC600 Color Cherry S, Red Brown S, Light Brown S						
00371	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 チェリーF、プラムF、レッド、ブラック、グリーン、ブラウンV、ブラックF	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/11/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/08/18	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cherry F, Plum F, Red, Black, Green, Brown V, Black F						
01657	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 ココアブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/02/24	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cocoa Brown						
01798	名称 エコロフレックス SPC600 HyB プレミアム 色相 ブラウン1、ブラウン2、ブラウン3、ライトブラウン1、ライトブラウン2、ライトブラウン3、ダークブラウン1、ダークブラウン2、ダークブラウン3	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/10/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 <input type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC 600 HyB Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01853	名称 エコロフレックス SPC600 HyB プレミアムL 色相 ブラウン1、ダークブラウン1	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Premium L Color Brown1, Dark Brown1						
00243	名称 エコロフレックス SPC700 色相 チェリーV、プラムV	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name ECOLOFLEX SPC700 Color Cherry V, Plum V						
01641	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 船底 色相 赤	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/06/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOTTOM Color Red						
01642	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 水線 色相 黒	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/06/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOOTTOP Color Black						
01854	名称 艦装用A/Fプレミアム 色相 ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 <input type="checkbox"/>
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OUTFITTING A/F Premium Color Brown						
01677	名称 シーチェストガード 色相 レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/08/25	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEACHEST GUARD Color Red						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01326	名称 順風 色相 レッド、ブラック、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/11/27	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name JYUNPU Color Red, Black, Blue						
01676	名称 ドラフト A/F スーパー 色相 白、黒	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2017/08/25	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name DRAFT A/F Super Color White, Black						
00246	名称 ニッペ ストロング 7000 色相 チェリー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/06/21	海外 <input type="checkbox"/>
Name NIPPE STRONG 7000 Color Cherry						
01609	名称 ハイソル 100 色相 ブラウンF、ブルーF、ライトブラウンR	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name HISOL 100 Color Brown F, Blue F, Light Brown R						
01610	名称 ハイソル 300 色相 ブラウンF、ライトブラウンR、ブラウンR	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name HISOL 300 Color Brown F, Light Brown R, Brown R						
01800	名称 ハイソル漁船用 色相 ネオブラック、ネオレッド	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2022/04/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/04/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name HISOL FISHING BOAT Color Neo Black, Neo Red						
01568	名称 ビオフレックス2号塗料 色相 赤錆	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2027/02/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name BIOFLEX A/F Color Red Oxide						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00252	名称 ビオフレックス テクノ 色相 レッドブラウン	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
Name BIOFLEX TECHNO Color Red Brown						
01737	名称 ファースター I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name FASTAR I Color Red Brown, Dark Brown						
01738	名称 ファースター I I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name FASTAR II Color Red Brown, Dark Brown						
01739	名称 ファースター X I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name FASTAR XI Color Red Brown, Dark Brown						
01740	名称 ファースター X I I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、レッドブラウン N、ダークブラウン N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name FASTAR XII Color Red Brown, Dark Brown, Red Brown N, Dark Brown N						
01845	名称 ファースター600 H 色相 ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name FASTAR 600 H Color Brown, Light Brown, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01846	名称 ファースター600 M 色相 ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name FASTAR 600 M Color Brown, Light Brown, Dark Brown						
01718	名称 船美人MAX 色相 レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/02/17	海外 <input type="checkbox"/>
Name FUNEBIJIN MAX Color Red, Blue						
01802	名称 マッシヴ ネオ 色相 赤、黒、白、グレー	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/06/16	海外 <input type="checkbox"/>
Name MASSIVE NEO Color Red, Black, White, Gray						
01803	名称 マリアートX ネオ 色相 黒、グレー、白	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/10/18	海外 <input type="checkbox"/>
Name MARIART X NEO Color Black, Gray, White						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2024/10/18 現在

11 ページ: 日本ペイントマリン株式会社

製造者名: バッセル化学株式会社

Manufacturer: BASSERU CHEMICAL CO., LTD.

山口県下関市彦島本村町6-10-6

2024年10月18日 現在 登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00433	名称 HR 船底塗料 2号 色相 レッド	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
	2025/10/20				海外 <input type="checkbox"/>	
Name HR AF Color Red						
00435	名称 HR 船底塗料 2号 SC 色相 レッド	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name HR AF SC Color Red						
00436	名称 HR 船底塗料 2号 SP 色相 レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name HR AF SP Color Redbrown						
00441	名称 シーストーリー サム 色相 レッド、ブルー、ブラック	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEASTORY SAM Color Red, Blue, Black						
00440	名称 シーストーリー マリンちゃん 色相 レッド、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input type="checkbox"/>
Name SEASTORY MARINECHAN Color Red, Blue						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

兵庫県神戸市兵庫区大開通1-1-1

神鉄ビル8F

2024年10月18日 現在 登録数: 30

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00083	名称 クラウンカラー 船底塗料 YS 無スズ 色相 赤、赤さび色	Ablative type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name Crown Color Sentei Toryou YS Musuzu Color Red, Red Brown						
00084	名称 クラウンカラー 船底塗料 YS 無スズ 色相 ブルー	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name Crown Color Sentei Toryou YS Musuzu Color Blue						
00081	名称 クラウンスーパー 2 4 3 色相 赤、黒	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name Crown Super 243 Color Red, Black						
00082	名称 クラウンスーパー 2 4 3 色相 赤さび色	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
Name Crown Super 243 Color Red Brown						
01114	名称 シグマ アルファジェン 6 5 0 色相 レッドブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2006/04/25	国内 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2025/12/12	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma Alphagen 650 Color Redbrown, Brown						
01727	名称 シグマ エコフリート 2 7 0 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/08/09	国内 <input type="checkbox"/>
					2025/06/16	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma EcoFleet 270 Color Brown, Red Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01513	名称 シグマ エコフリート 290S 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/12/07	国内 <input type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma EcoFleet 290S Color Brown, Red Brown						
00068	名称 シグマ エコフリート 530 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21	国内 <input type="checkbox"/>
					2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma EcoFleet 530 Color Brown, Red Brown						
01257	名称 シグマ 海鮮 M 色相 ニューレッド、ニューブルー	Self polishing type	64359-81-5 971-66-4	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one Pyridine-triphenylborane	2008/04/03	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2025/12/12	海外 <input type="checkbox"/>
Name Sigma KAISEN M Color New Red, New Blue						
00453	名称 シグマグライド 890 色相 クリヤー、赤錆、ブルー、黒、赤	Biocide-free silicone type	-	-	2005/02/17	国内 <input type="checkbox"/>
					2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigmaglide 890 Color Clear, Redbrown, Blue, Black, Red						
01510	名称 シグマグライド 990 色相 ダークレッド、ダークブルー	Biocide-free silicone type	-	-	2011/12/07	国内 <input type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigmaglide 990 Color Dark Red, Dark Blue						
01747	名称 シグマグライド 1290 色相 レッドブラウン、ダークブルー、ブラック	Biocide-free silicone type			2020/07/29	国内 <input type="checkbox"/>
					2026/06/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigmaglide 1290 Color Redbrown, Dark Blue, Black						
01841	名称 シグマグライド 2390 色相 レッドブラウン、ブルー、ブラック、グレー、ホワイト	Biocide-free silicone type			2023/10/27	国内 <input type="checkbox"/>
					2026/10/26	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigmaglide 2390 Color Redbrown, blue, black, grey, white						
00071	名称 シグマグライド LSE フィニッシュ 色相 クリアー	Biocide-free silicone type	-	-	2004/06/21	国内 <input type="checkbox"/>
					2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigmaglide LSE Finish Color Clear						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01663	名称 シグマ セイルアドバンス RX 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2017/02/24	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma Sailadvance RX Color Brown, Red Brown						
01829	名称 シグマ セイルアドバンス DX (II) 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/12/13	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma Sailadvance DX (II) Color Brown, Red Brown						
01697	名称 シグマ セイルアドバンス GX 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma Sailadvance GX Color Brown, Red Brown						
01826	名称 シグマ セイルアドバンス NX 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/10/21	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/20	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name Sigma Sailadvance NX Color Brown, Red Brown						
00076	名称 シグマ 大海 色相 赤	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/06/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name Sigma TAIKAI Color Red						
00077	名称 シグマ 大海 色相 赤さび色	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/06/21	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
Name Sigma TAIKAI Color Red Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01558	名称 シグマ ネクシオン 710 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/10/11	国内 <input type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/06/16	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma Nexeon 710 Color Brown, Red Brown						
01559	名称 シグマ ネクシオン 750 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトグレー	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2013/08/22	国内 <input type="checkbox"/>
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2025/06/16	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigma Nexeon 750 Color Brown, Red Brown, Light Grey						
00085	名称 シグマプレーン エコル A/F HA (J) 色相 レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
Name Sigmaplane ECOL A/F HA (J) Color Red Brown						
01025	名称 シグマ ボートマックス 色相 ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/09/01	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
Name Sigma Boatmax Color Blue						
01026	名称 シグマ ボートマックス 色相 レッド、ブラック	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/09/01	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name Sigma Boatmax Color Red, Black						
00079	名称 シグマ 萬海 色相 赤、赤さび色	Ablative type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name Sigma MANKAI Color Red, Red Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00080	名称 シグマ 萬海 色相 ブルー	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name Sigma MANKAI Color Blue						
01842	名称 シグマリン 530 色相 レッドブラウン、ブラウン、ブラック、ブルー、スプルースグリー ン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/10/27	国内 <input type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2026/10/26	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Sigmarine 530 Color Redbrown, Brown, Black, Blue, Spruce Green						
00086	名称 マリンスーパー TF-100 色相 赤さび色	Ablative type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name Marine Super TF-100 Color Red Brown						
00087	名称 ラバール A/F 色相 レッドブラウン	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 <input checked="" type="checkbox"/>
					2024/12/02	海外 <input type="checkbox"/>
Name Rabal A/F Color Red Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

Lundtoftevej 150, DK-2800

KGS.Lyngby, Denmark

2024年10月18日 現在 登録数: 28

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01851	名称 Hempablue 87750 色相 19990, 59161	Biocide free, fouling release type	-	-	2024/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
	2027/02/15				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempablue 87750 Color 19990, 59161						
01581	名称 Hempaguard X5 89700 色相 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11	国内 <input type="checkbox"/>
	2026/02/16				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempaguard X5 89700 Color 19740, 59161						
01582	名称 Hempaguard X7 89900 色相 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11	国内 <input type="checkbox"/>
	2026/02/16				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempaguard X7 89900 Color 19740, 59161						
01736	名称 Hempaguard X8 89940 色相 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21	国内 <input type="checkbox"/>
	2026/02/16				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempaguard X8 89940 Color 19740, 59161						
01627	名称 Hempasil X3+ 87500 色相 15150, 19990, 30170, 47560, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2016/04/22	国内 <input type="checkbox"/>
	2024/12/02				海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempasil X3+ 87500 Color 15150, 19990, 30170, 47560, 59151						
01834	名称 Hempel's Antifouling Sonic 79970 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SA type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/02/17	国内 <input type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempel's Antifouling Sonic 79970 Color 19990, 30170, 51110, 60600						
01712	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 色相 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/12/07	国内 <input type="checkbox"/>
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>	
Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 Color 51110, 60600						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01713	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 色相 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/12/07	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 Color 51110, 60600						
01686	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 色相 19990, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 Color 19990, 51110, 60600						
01547	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000, 75950 色相 19990, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/02/15	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 6000, 75950 Color 19990, 51110, 60600						
01734	名称 Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2020/02/21	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
Name Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 Color 19990, 51110, 60600						
01595	名称 Hempel's Antifouling Globic 8000 78550 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2015/02/20	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8000 78550 Color 19990, 51110, 60600						
01687	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 Color 19990, 30170, 51110, 60600						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01688	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 Color 19990, 30170, 51110, 60600						
01548	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78900 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/02/15	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78900 Color 19990, 30170, 51110, 60600						
01549	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78950 色相 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/02/15	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/02/16	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78950 Color 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604						
01672	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500 M 78954 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolyzing NAT	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2017/06/16	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2026/02/16	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9500 M 78954 Color 19990, 30170, 51110, 60600						
01682	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/02/16	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N Color 19990, 51110, 60600						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01757	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing NAT	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input type="checkbox"/>
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name Hempels' Antifouling Globic 9500S 7895S Color 19990, 51110, 60600					
01755	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2021/03/04	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600					
01756	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2021/03/04	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01710	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/12/07	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600					
01711	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/12/07	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01543	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72900 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2013/02/15	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72900 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600					
01544	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72950 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2013/02/15	国内 <input type="checkbox"/>
			1317-39-1	Cuprous oxide	2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72950 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01753	名称 Hempel's Antifouling Olympic Flex+ 7290W 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input type="checkbox"/>
					2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempels' Antifouling Olympic Flex+ 7290W Color 19990, 30170, 51110, 60600						
01752	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W 色相 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input type="checkbox"/>
					2027/02/15	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W Color 51110, 60600						
01754	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04	国内 <input type="checkbox"/>
					2024/12/02	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W Color 19990, 30170, 51110, 60600						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 株式会社WAKO

Manufacturer: WAKO CO.,LTD.

広島県広島市中区本川町2-1-13

2024年10月18日 現在 登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01525	名称 エコペイント AF-E	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 レッド、ライトレッド、ブラウンレッド				2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECO AF-E Color Red, Light Red, Brown Red						
01639	名称 エコペイント AF-K	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/04/22	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 ブルー 1				2025/02/17	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECO AF-K Color Blue 1						
01524	名称 エコペイント AF-S	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 ライトレッド、ブラウンレッド				2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECO AF-S Color Light Red, Brown Red						
01528	名称 エコペイント AF-Z	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 レッド				2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECO AF-Z Color Red						
01529	名称 エコペイント AF-Z	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01	国内 <input type="checkbox"/>
	色相 ブルー				2027/06/21	海外 <input checked="" type="checkbox"/>
Name ECO AF-Z Color Blue						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。