

製造者名: アクゾノーベルコーティング株式会社 International Paint事業部
東京都港区西新橋2-35-2 ハビウル西新橋5F
Manufacturer: AKZO NOBEL COATINGS K.K. INTERNATIONAL PAINT DIV.

2025年8月22日 現在 登録数: 3

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01858	名称 Intersmooth 7475Si SPC	Self Polishing Copolymer	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 ☐
	色相 ブラウン (BEA844), レッド (BEA847)		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☒
	Name Intersmooth 7475Si SPC Color Brown (BEA844), Red (BEA847)					
01384	名称 Intersmooth 7465HS SPC	Self Polishing Copolymer	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24	国内 ☐
	色相 BEA774-Brown, BEA777-Red		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☒
	Name Intersmooth 7465HS SPC Color BEA774-Brown, BEA777-Red					
01482	名称 Interspeed 6400	Conventional	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2011/03/24	国内 ☐
	色相 BQA644-Red, BQA648-Brown		1317-39-1	Cuprous oxide	2027/06/21	海外 ☒
	Name Interspeed 6400 Color BQA644-Red, BQA648-Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

大阪府大阪市淀川区加島4-18-31

2025年8月22日 現在 登録数: 16

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00337	名称 クリーンコート 色相 赤さび色、レッド、ブルー	Self-polishing hydration type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
			1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2028/06/05	海外 ☐
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea		
			Name CLEANCOAT			
	Color Reddish Brown, Red, Blue					
00338	名称 クリーンコート 色相 白	Self-polishing hydration type	1897-45-6	2,4,5,6-Tetrachloroisophthalonitrile	2004/10/26	国内 ☒
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/04/17	海外 ☐
			Name CLEANCOAT			
			Color White			
00339	名称 クリーンコート スーパー A／F 色相 ライトブラウン	Self-polishing hydration type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/17	海外 ☐
			Name CLEANCOAT SUPER A/F			
			Color Light Brown			
00340	名称 クリーンコート 船底2号 HP 色相 レッド、ブルー、ブラウン	Self-polishing hydration type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2025/04/17	海外 ☐
			Name CLEANCOAT A/F HP			
			Color Red, Blue, Brown			
00342	名称 ニューシーロン 色相 レッド、ブルー、グリーン、ブラック	Self-polishing hydrolysys type	13108-52-6	2,3,5,6-Tetrachloro-4-(methylsulphonyl)pyridine	2005/02/17	国内 ☒
			1317-39-1	Cuprous oxide	2025/04/17	海外 ☐
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			Name NEWSEARON			
	Color Red, Blue, Green, Black					
00344	名称 ニューシーロン 1000 A／F 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/06/05	海外 ☐
			Name NEWSEARON 1000 A/F			
			Color Red, Brown			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00346	名称 ニューシーロン 2000A A/F 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEWSEARON 2000A A/F Color Brown, Dark Brown					
00345	名称 ニューシーロン 2000 A/F 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEWSEARON 2000 A/F Color Red, Brown					
00347	名称 ニューシーロン 3000 A/F 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEWSEARON 3000 A/F Color Red, Brown					
00343	名称 ニューシーロン F 色相 レッド	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEWSEARON F Color Red					
00349	名称 ニューシーロン シーチェスト用 船底2号 色相 レッド、ブラウン	Self-polishing hydrolysys type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEWSEARON SEACHEST A/F Color Red, Brown					
00352	名称 ビニクロン 船底2号 色相 赤さび色	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name VINYCRON A/F Color Reddish brown					
00353	名称 ビニハード 船底2号 色相 赤さび色	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name VINIHARD A/F Color Reddish brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 石川ペイント株式会社

Manufacturer: ISHIKAWA PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00354	名称 ビニハード 船底2号# 1000	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
	色相 赤さび色				2028/06/05	海外 ☐
	Name VINIHARD A/F #1000					
	Color Reddish brown					
00355	名称 ポイズン	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
	色相 赤さび色				2028/06/05	海外 ☐
	Name POISON					
	Color Reddish brown					
00356	名称 ラバーコート船底2号 C	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/10/26	国内 ☒
	色相 赤さび色				2028/06/05	海外 ☐
	Name RABACOAT A/F C					
	Color Reddish brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: カナエ塗料株式会社

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

大阪府大阪市鶴見区放出東1-6-13

2025年8月22日 現在 登録数: 10

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00003	名称 KR-A/F N 色相 ブラウン、Dブラウン Name KR-A/F N Color Brown, D Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
01860	名称 RE; オーシャン ZERO 色相 レッド、オータムレッド、ブラウン、808ブルー Name RE; OCEAN ZERO Color Red, AutumnRed, Brown, 808Blue	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8 330-54-1	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2024/08/23 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
01574	名称 カナエポートA/F #5000 MS 改 色相 レッドN、ブラウンN Name KANAE PORT A/F #5000msKAI Color Red N, Brown N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2026/02/16	国内 ☒ 海外 ☐
01573	名称 カナエポートA/F #7000 B 改 色相 レッドN、ブラウンN、808ブルーN Name KANAE PORT A/F #7000B KAI Color Red N, Brown N, 808Blue N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2026/02/16	国内 ☒ 海外 ☐
01748	名称 カナエポートA/F クリーン#2000 HD 色相 レッドブラウンN Name KANAE PORT A/F CLEAN #2000 HD Color Redbrown N	Ablative type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: カナエ塗料株式会社

Manufacturer: KANAE PAINT CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所 登録		
					有効期限			
01749	名称 カナエポートA／Fクリーン#4000 色相 レッドブラウンN	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/07/29	国内 ☒		
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 ☐		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one				
			Name KANAE PORT A/F CLEAN #4000 Color Redbrown N					
01750	名称 カナエポートA／Fクリーン#5000 M 色相 ホワイトN	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2020/07/29	国内 ☒		
			971-66-4	Pyridine-triphenylborane	2026/06/15	海外 ☐		
			Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 M Color White N					
00014	名称 カナエポートA／Fクリーン#5000 N-10 色相 レッド、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒		
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐		
			Name KANAE PORT A/F CLEAN #5000 N-10 Color Red,Brown					
01859	名称 カナエポートA／F#5000 TA-11 色相 レッド、オータムレッド、ブラウン、ブルー、ブラック	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 ☒		
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☐		
			Name KANAE PORT A/F #5000 TA-11 Color Red, AutumnRed, Brown, Blue, Black					
00062	名称 クリーントップデラックス 色相 クリヤー	Biocide-free silicon type	-	-	2004/03/18	国内 ☒		
							2027/12/17	海外 ☐
			Name CLEAN TOP DELUXE Color Clear					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

東京都大田区南六郷3-12-1

2025年8月22日 現在 登録数: 71

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01876	名称 A-F MX-2263N	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2025/08/22	国内 ☒
	2028/08/21				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide		
	Name A-F MX-2263N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01877	名称 A-F MX-2273N	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2025/08/22	国内 ☒
	2028/08/21				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide		
	Name A-F MX-2273N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01424	名称 AF MX-2080	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/07/24	国内 ☒
	2027/06/21				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ブラウン					
	Name AF MX-2080					
	Color Light Brown, Brown					
01720	名称 AF MX-2121N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
	Name AF MX-2121N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01843	名称 AF MX-2150N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 ☒
	2026/12/14				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
	Name AF MX-2150N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01867	名称 A-F MX-2196N	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2024/12/17	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide		
	Name A-F MX-2196N					
	Color Light Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01847	名称 SEA MX-2000BT 色相 ホワイト Name SEA MX-2000BT Color White	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/02/16 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01862	名称 TAKATA QUANTUM PLUS (R) ADVANCE 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/10/18 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
01714	名称 X-mile EV 色相 ブリック、マルーン Name X-mile EV Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01715	名称 X-mile EV FB 色相 ブリック、マルーン Name X-mile EV FB Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01804	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium ND Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
01805	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック K、マルーン K Name X-mile Premium ND Color Brick K, Maroon K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01630	名称 X-mile プレミアム 101 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium 101 Color Brick, Maroon					
01631	名称 X-mile プレミアム 102 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium 102 Color Brick, Maroon					
01633	名称 X-mile プレミアム 105 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium 105 Color Brick, Maroon					
01634	名称 X-mile プレミアム 106 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium 106 Color Brick, Maroon					
01635	名称 X-mile プレミアム 107 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium 107 Color Brick, Maroon					
01636	名称 X-mile プレミアム 108 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium 108 Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01707	名称 X-mile プレミアム F B 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium FB Color Brick, Maroon					
01878	名称 エバークリーンNo. 2000 色相 クリヤー	Biocide-free silicone type			2025/08/22 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name EVERCLEAN No.2000 Color Clear					
01314	名称 クリヤーエクシオン 色相 クリヤー	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name CLEAR EXION Color Clear					
01865	名称 シーグライド 80 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GLIDE 80 Color Light Brown, Dark Brown					
01866	名称 シーグライド 96 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GLIDE 96 Color Light Brown, Dark Brown					
00121	名称 シーチェスト用 A/F 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AF FOR SEA CHEST Color Brown					
00123	名称 シーラバン 2号 色相 ブラウン	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name C-RUBAN A/F Color Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00128	名称 シーラバン 2 号 潜水艦用 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F for SUBMARINE Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
00129	名称 シーラバン水線黒 潜水艦用 色相 ブラック Name C-RUBAN B/T for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01306	名称 新スリーエル No. 100 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ショコラ、ルイール、ブルー、ブラウンK Name SHIN LLL No.100 Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Chocolat, Rouille, Blue, Brown K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
01728	名称 新スリーエル PB2 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name SHIN LLL PB2 Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01716	名称 タカタ クォンタム FB 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、ダークブラウン L Name TAKATA QUANTUM FB Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01297	名称 タカタ クォンタム 色相 MOL グリーン、ルミナスブルー、ブルー Name TAKATA QUANTUM Color MOL Green, Luminous Blue, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01828	名称 タカタ クォンタム EV 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM EV Color Brown					
00403	名称 タカタ クォンタム FB 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
01729	名称 タカタ クォンタム FB(M) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(M) Color Light Brown, Dark Brown					
01427	名称 タカタ クォンタム FB(R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
01717	名称 タカタ クォンタム FB(R) 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、 ダークブラウン L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L					
01855	名称 タカタ クォンタム G1000 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM G1000 Color Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01856	名称 タカタ クォンタム G2000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G2000 Color Brown, Dark Brown			
01857	名称 タカタ クォンタム G3000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G3000 Color Brown, Dark Brown			
01815	名称 タカタ クォンタム GX-2200N 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/02/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM GX-2200N Color Brown, Dark Brown			
00385	名称 タカタ クォンタム L L L 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブラウン、ダーク	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 ☐
			Name TAKATA QUANTUM LLL Color Light Brown, Dark Brown, Brown, Dark			
			01315	名称 タカタ クォンタム L L L F B 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド、 ブラウン、ライト	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1
14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12				海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM LLL F B Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red, Brown, Light						
01818	名称 タカタ クォンタム MX-2145N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type				1317-39-1
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name TAKATA QUANTUM MX-2145N Color Light Brown, Dark Brown			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00143	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown, Dark Brown					
01819	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ブラウン G	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM ND Color Brown G					
01705	名称 タカタ クォンタム R5000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM R5000 Color Brown, Dark Brown					
01706	名称 タカタ クォンタム R8000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM R8000 Color Brown, Dark Brown					
01669	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 Color Brick, Maroon					
01670	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 FB 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 FB Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01491	名称 タカタ クォンタム X-mile 001 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 001 Color Brick, Maroon					
01492	名称 タカタ クォンタム X-mile 002 色相 ブリック、マルーン、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 002 Color Brick, Maroon, Blue					
01493	名称 タカタ クォンタム X-mile 003 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/04/20	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 003 Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R					
01494	名称 タカタ クォンタム X-mile 005 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 005 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S					
01495	名称 タカタ クォンタム X-mile 006 色相 ブリック、マルーン、ブルー、ブリック S、マルーン S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 006 Color Brick, Maroon, Blue, Brick S, Maroon S					
01496	名称 タカタ クォンタム X-mile 007 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 007 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01708	名称 タカタ クォンタム X-mile EV 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/12/07	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM X-mile EV Color Brick, Maroon						
01666	名称 タカタ クォンタム X-mile FB 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/06/16	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM X-mile FB Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R						
01806	名称 タカタ クォンタム X-mile MX-2046N 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM X-mile MX-2046N Color Brick, Maroon						
01665	名称 タカタ クォンタム X-mile ND 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/06/16	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM X-mile ND Color Brick, Maroon						
00400	名称 タカタ クォンタム ウルトラ 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/12/12	海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM ULTRA Color Light Brown, Dark Brown						
00145	名称 タカタ クォンタム 漁船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
Name TAKATA QUANTUM for FISHING VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00401	名称 タカタ クォンタム クラシック 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ダークレッド、ライトレッド、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM CLASSIC Color Light Brown, Dark Brown, Dark Red, Light Red, Blue					
01704	名称 タカタ クォンタム クラシック (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/08/24 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM CLASSIC (R) Color Light Brown, Dark Brown					
00146	名称 タカタ クォンタム 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブルー、グリーン、ブラウンS、ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Blue, Green, Brown S, Dark Brown S					
01662	名称 タカタ クォンタム 内航船用 V 色相 ブラウン、ダークブラウン、レッド、ブラック、ブラウンS、ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/02/24 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL V Color Brown, Dark Brown, Red, Black, Brown S, Dark Brown S					
01709	名称 タカタ クォンタム フォーカス I 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FOCUS I Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
00402	名称 タカタ クォンタム プラス 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブルー、レッド、ライドレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM PLUS Color Light Brown, Dark Brown, Blue, Red, Light Red, Dark Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01426	名称 タカタ クォンタム プラス (R)	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM PLUS(R)					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01311	名称 高田船底塗料 2号潜水艦用	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 ☒
	色相 ブラック				2026/10/26	海外 ☐
	Name TAKATA A/F for SUBMARINE					
	Color Black					
01832	名称 宝船Type2	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2023/02/17	国内 ☒
	色相 レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2026/02/16	海外 ☐
	Name TAKARABUNE Type2					
	Color Red, Blue, Black, White, Green					
00157	名称 ニューブラドール 潜水艦用	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
	色相 ブラック		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
	Name NEWPLADOL for SUBMARINE					
	Color Black					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

兵庫県加古郡稲美町六分一字百丁歩1321-1

2025年8月22日 現在 登録数: 45

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01809	名称 KP エース A/F ST 7 色相 レッドブラウン Name KP ACE A/F ST 7 Color Red Brown	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/12/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01503	名称 KP エース A/F ST 20 色相 ライトブラウン、ブラウン、黒 Name KP ACE A/F ST 20 Color Light Brown, Brown, Black	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/10/14 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01777	名称 アクアエース 3000 PLUS 色相 白、黒、ブルー、レッド Name AQUA ACE 3000 PLUS Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01778	名称 あげしお 色相 白、黒、ブルー、レッド Name AGESHIO Color White, Black, Blue, Red	Self polishing type	13463-41-7 64359-81-5 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01869	名称 オーシャンダイナ NEO-S PREMIUM 色相 ブラウン D Name OCEAN-DYNA NEO-S PREMIUM Color Brown D	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01649	名称 オーシャンダイナ ネオ 色相 ライトレッド N2、レッド N2 Name OCEAN-DYNA NEO Color Light Red N2, Red N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/12/07 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01870	名称 オーシャンダイナ ネオ CF PREMIUM 色相 ライトレッドR、レッドR	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO CF PREMIUM Color Light Red R, Red R					
01871	名称 オーシャンダイナ ネオ SL M 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO SL M Color Light Brown, Brown					
01621	名称 オーシャンダイナ ネオ 500 Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO 500 Z Color Light Red, Red					
01647	名称 オーシャンダイナ ネオ CF Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2016/08/26 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO CF Z Color Light Red, Red					
01808	名称 オーシャンダイナ ネオ M1 PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown					
01566	名称 オーシャンダイナ ネオ S 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2013/08/22 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO-S Color Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01539	名称 オーシャンダイナ ネオ S L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/12/10 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO SL Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H					
01599	名称 オーシャンダイナ ネオ S L Z 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO SL Z Color Light Brown, Brown, Light Brown H, Brown H					
01602	名称 オーシャンダイナ ネオ S Z 色相 ライトレッド、レッド、レッドN、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/02/20 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO-S Z Color Light Red, Red, Red N, Brown					
01650	名称 オーシャンダイナ ネオ Z 色相 ライトレッド N2、レッド N2	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/12/07 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO Z Color Light Red N2, Red N2					
01807	名称 オーシャンダイナ ネオ Z PLUS 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO Z PLUS Color Light Red, Red					
01601	名称 オーシャンダイナ ネオ フラット Z 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OCEAN-DYNA NEO FLAT Z Color Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01872	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS Z 色相 ライドレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Z Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01779	名称 オーシャンプレミア 200 PLUS 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 200 PLUS Color Light Red, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01873	名称 オーシャンプレミア 2000 PLUS 色相 ブラウン、レッド、レッドR、ブラウンR Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Z Color Brown, Red, Red R, Brown R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01637	名称 オーシャンプレミア 800 Z 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR Name OCEAN PREMIER 800 Z Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01569	名称 オーシャンプレミア 1000 色相 ライドレッド、レッド、ブルー Name OCEAN PREMIER 1000 Color Light Red, Red, Blue	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01780	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS 色相 パープルN、レッドN Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS Color Purple N, Red N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01781	名称 オーシャンプレミア 1000 PLUS H 色相 ライトレッド、レッド Name OCEAN PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01790	名称 オーシャンプレミア 3000 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
01783	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01791	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 1 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/08/20 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
01792	名称 オーシャンプレミア 3000 PLUS 2 色相 ライトブラウン、レッド Name OCEAN PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/08/20 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01461	名称 おやしお 色相 レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2010/06/04 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name OYASHIO Color Red					
01331	名称 クリーン A/F 1000 色相 ブラウン、レッド	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name CLEAN A/F 1000 Color Brown, Red					
01874	名称 スーパー A/F 880 HS PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン、ライトブラウンA、ブラウンA	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SUPER A/F 880 HS PLUS Color Light Brown, Brown, Light Brown A, Brown A					
01337	名称 スーパー A/F 200 R 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SUPER A/F 200 R Color Red, Light Red					
01452	名称 スーパー A/F 500 HS 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SUPER A/F 500 HS Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N					
01453	名称 スーパー A/F 500 M HS 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/08/06 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SUPER A/F 500 M HS Color Light Red, Red, Light Red N, Red N					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01439	名称 スーパー A/F 660 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンS、ライトブラウンS、ブラウンR、ライトブラウンR Name SUPER A/F 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Brown R, Light Brown R	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/11/20 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01721	名称 スーパー A/F 880 HS 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SUPER A/F 880 HS Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/04/19 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01823	名称 スーパー A/F 950 L 色相 ライトブラウン、ブラウン Name SUPER A/F 950 L Color Light Brown, Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/08/19 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01490	名称 スーパー A/F 1000 L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ダークブラウン、ライトブラウンH、ブラウンH Name SUPER A/F 1000L Color Light Brown, Brown, Dark Brown, Light Brown H, Brown H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
01638	名称 スーパー A/F 2000 A 色相 パープル、ライトレッド、レッド、ライトレッドN、レッドN、ブルー、黒(1回目用)、黒(2回目用)、ライトレッドH、レッドH、ブルーH、ライトブラウンH、ライトブラウンR、レッドR Name SUPER A/F 2000 A Color Purple, Light Red, Red, Light Red N, Red N, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red H, Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01340	名称 スーパー A/F 2000 S 色相 レッド、ライトレッド Name SUPER A/F 2000 S Color Red, Light Red	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 神戸ペイント株式会社

Manufacturer: KOBE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01793	名称 スーパー A/F 2200 色相 ライトブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/08/20 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SUPER A/F 2200 Color Light Brown, Red					
01810	名称 スーパー A/F CF-10 L A 色相 ライトレッド N、レッド N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/12/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SUPER A/F CF-10 L A Color Light Red N, Red N					
01459	名称 そこぺん 色相 レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SOKOPEN Color Red, Blue					
01332	名称 ニュープラコート 色相 レッド、ブルー、ブラウン	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEW PLACOAT Color Red, Blue, Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

東京都港区虎ノ門2-6-1

虎ノ門ヒルズステーションタワー16F

2025年8月22日 現在 登録数: 78

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01211	名称 CMP バイオクリン HB 色相 ライトグレー、赤錆、ライトグレー S、赤錆 S、黒 S、ダークブルー S Name CMP BIOCLEAR HB Color Light Grey, Red Brown, Light Grey S, Red Brown S, Black S, Dark Blue S	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
01746	名称 CMP バイオクリン N 色相 ライトグレー Name CMP BIOCLEAR N Color Light Grey	Biocide-free silicon type			2020/07/29 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
01577	名称 CMP バイオクリン PLUS 色相 黒、赤錆、赤錆 A Name CMP BIOCLEAR PLUS Color Black, Red Brown, Red Brown A	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/02/14 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☒
01643	名称 CMP バイオクリン PLUS 色相 赤錆 S Name CMP BIOCLEAR PLUS Color Red Brown S	Foul Release Coatings	13463-41-7 14915-37-8	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/08/26 2028/02/21	国内 ☒ 海外 ☒
01213	名称 CMP バイオクリン R 色相 ライトグレー、赤錆、黒、オフホワイト、ルビーレッド Name CMP BIOCLEAR R Color Light Grey, Red Brown, Black, Off White, Ruby Red	Biocide-free silicon type	-	-	2007/05/28 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☒
01678	名称 CMP バイオクリン R PLUS 色相 赤錆、プラム Name CMP BIOCLEAR R PLUS Color Red Brown, Plum	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/11/02 2026/08/17	国内 ☒ 海外 ☒
01484	名称 CMP バイオクリン RS 色相 黒 Name CMP BIOCLEAR RS Color Black	Biocide-free silicon type	-	-	2011/02/04 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01591	名称 SEAFLO NEO 500 Z 色相 レッド、ライトレッド、ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/08/22 2026/10/26	国内✓ 海外✓
	Name SEAFLO NEO 500 Z Color Red, Light Red, Brown, Light Brown					
01766	名称 SEAFLO NEO CF PREMIUM 色相 ライトレッド、レッド、ライトレッド S、レッド S、ライト レッド R、レッド R	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内✓ 海外✓
	Name SEAFLO NEO CF PREMIUM Color Light Red, Red, Light Red S, Red S, Light Red R, Red R					
01788	名称 SEAFLO NEO CF PREMIUM EX 色相 ライトレッド R、レッド R	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/07/06 2028/06/05	国内✓ 海外✓
	Name SEAFLO NEO CF PREMIUM EX Color Light Red R, Red R					
01626	名称 SEAFLO NEO CF Z 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/12/18 2027/08/23	国内✓ 海外✓
	Name SEAFLO NEO CF Z Color Red, Light Red					
01822	名称 SEAFLO NEO CF Z 色相 ライトレッド A、レッド A	Self polishing type	122454-29-9 14915-37-8	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/06/17 2028/04/17	国内✓ 海外✓
	Name SEAFLO NEO CF Z Color Light Red A, Red A					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01830	名称 SEAFLO NEO CF Z SUPER 色相 レッド A	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2022/12/13 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEAFLO NEO CF Z SUPER Color Red A		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
01776	名称 SEAFLO NEO M1 PLUS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEAFLO NEO M1 PLUS Color Light Brown, Brown		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
01771	名称 SEAFLO NEO-S PREMIUM 色相 ブラウン D	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEAFLO NEO-S PREMIUM Color Brown D		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
01580	名称 SEAFLO NEO-S Z 色相 レッド、ライトレッド、レッドN、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEAFLO NEO-S Z Color Red, Light Red, Red N, Brown		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01812	名称 SEAFLO NEO SL M 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/02/18 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEAFLO NEO SL M Color Brown, Light Brown		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01579	名称 SEAFLO NEO SL Z	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/02/14	国内 ☒
	色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウンK、ライトブラウンK、ブラウン H、ライトブラウン H、ブルー		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☒
	Name SEAFLO NEO SL Z					
	Color Brown, Light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown H, Light Brown H, Blue					
01770	名称 SEAFLO NEO SL Z PLUS	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/06/05	海外 ☒
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEAFLO NEO SL Z PLUS					
	Color Light Brown, Brown					
01875	名称 SEAFLO NEO SL ZX	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2025/04/18	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/04/17	海外 ☒
	Name SEAFLO NEO SL ZX					
	Color Light Brown, Brown					
01827	名称 SEAFLO NEO SNF-S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/10/21	国内 ☒
	色相 ブラウン H、ライトブラウン H		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☐
	Name SEAFLO NEO SNF-S					
	Color Brown H, Light Brown H					
01629	名称 SEAFLO NEO Z	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/02/18	国内 ☒
	色相 レッド N2、ライトレッド N2		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☒
	Name SEAFLO NEO Z					
	Color Red N2, Light Red N2					
01760	名称 SEAFLO NEO Z PLUS	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 ☒
	色相 ライトレッド、レッド		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/06/05	海外 ☒
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name SEAFLO NEO Z PLUS					
	Color Light Red, Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01360	名称 SEAJET 033 色相 シャークホワイト I、ブルー I、レッド I、ブラック I	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/04/03	国内 ☒
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/10/26	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEAJET 033						
Color Shark White I, Blue I, Red I, Black I						
01789	名称 SEAJET 033 PREMIUM 色相 ブルー I、ブラック I、シャークホワイト I、レッド I	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/07/06	国内 ☒
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2028/02/21	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAJET 033 PREMIUM						
Color Blue I, Black I, Shark White I, Red I						
01775	名称 SEAJET 037 色相 ピュアホワイト、ピュアブラック、ピュアレッド、ピュアブルー	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 ☒
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/02/15	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name SEAJET 037						
Color Pure White, Pure Black, Pure Red, Pure Blue						
01585	名称 SEAJET 039 色相 アッシュブラック H、アッシュブルー H、アッシュグレー H	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/04/11	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 ☐
Name SEAJET 039						
Color Ash Black H, Ash Blue H, Ash Grey H						
01586	名称 SEAJET 039 色相 アッシュグレー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2014/04/11	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
Name SEAJET 039						
Color Ash Grey						
01813	名称 TFA-10A 色相 レッド、ライトレッド、ブラック	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/02/18	国内 ☒
					2027/12/17	海外 ☒
Name TFA-10A						
Color Red, Light Red, Black						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01578	名称 T F A - 3 O 色相 シルバーホワイト、ブラック、レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/02/14 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name TFA-30 Color Silver White, Black, Red, Blue					
01523	名称 あっぱれ 色相 ブルー H、レッド H、黒 H、ライトレッド H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/01/27 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name APPARE Color Blue H, Red H, Black H, Light Red H					
01255	名称 シーグランプリ 200 R 色相 レッド、ライトレッド、小木指定色	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/01/30 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GRANDPRIX 200 R Color Red, Light Red, Ogi Colour					
01432	名称 シーグランプリ 220 HS 色相 ブラウン S、ライトブラウン S、ブラック S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/11/20 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 220 HS Color Brown S, Light Brown S, Black S					
01320	名称 シーグランプリ 500 HS 色相 レッド、ライトレッド、パープル、レッド N、ライトレッド N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 500 HS Color Red, Light Red, Purple, Red N, Light Red N					
01321	名称 シーグランプリ 500 M HS 色相 レッド、ライトレッド、ライトレッド N、レッド N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 500 M HS Color Red, Light Red, Light Red N, Red N					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01329	名称 シーグランプリ 660 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン S、ライトブラウン S、 ブラック S	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/01/20	国内 ☒
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2028/08/21	海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 660 HS Color Brown, Light Brown, Brown S, Light Brown S, Black S					
01702	名称 シーグランプリ 770 HS 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/06/15	国内 ☒
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/06/21	海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 770 HS Color Brown, Light Brown					
01745	名称 シーグランプリ 800 EX 色相 ブラウン、レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/07/29	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
	Name SEA GRANDPRIX 800 EX Color Brown, Red					
01625	名称 シーグランプリ 880 HS 色相 ライトブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2015/12/18	国内 ☒
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2028/06/05	海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 880 HS Color Light Brown, Brown					
01699	名称 シーグランプリ 900 L 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/06/15	国内 ☒
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/06/21	海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 900 L Color Brown, Light Brown					
01698	名称 シーグランプリ 950 L 色相 ブラウン、ライトブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/06/15	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 950 L Color Brown, Light Brown					
00206	名称 シーグランプリ 1000 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 1000 Color Red, Light Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01463	名称 シーグランプリ 1000 L 色相 ライトブラウン、ブラウン、ブルー、ブラウン K、ライトブラウン K、ブラウン H、ライトブラウン H、ブルー H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 1000 L Color Light Brown, Brown, Blue, Brown K, Light Brown K Brown H, Light Brown H, Blue H					
01616	名称 シーグランプリ 2000 A 色相 ライトレッド、レッド、パープル、ブルー、黒 (1回目用)、黒 (2回目用)、ライトレッド N、レッド N、レッド K、ライトレッド K、ブルー K、レッド H、ライトレッド H、ブルー H、ライトブラウン H、ライトブラウン R、レッド R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/06/19 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 2000 A Color Light Red, Red, Purple, Blue, Black (1st coat), Black (2nd coat), Light Red N, Red N, Red K, Light Red K, Blue K, Red H, Light Red H, Blue H, Light Brown H, Light Brown R, Red R					
01254	名称 シーグランプリ 2000 S 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/01/30 2028/02/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GRANDPRIX 2000 S Color Light Red, Red					
01784	名称 シーグランプリ 2200 色相 レッド、ライトブラウン、ブルー、黒	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/04/21 2026/04/20	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 2200 Color Light Brown, Red, Blue, Black					
01759	名称 シーグランプリ 880 HS PLUS 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン A、ライトブラウン A	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX 880 HS PLUS Color Brown, Light Brown, Brown A, Light Brown A					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01763	名称 シーグランプリ C F - 1 0 A 色相 ブルー N	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX CF-10 A Color Blue N					
01764	名称 シーグランプリ C F - 1 0 L A 色相 ライトレッド N、 レッド N	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA GRANDPRIX CF-10 L A Color Light Red N, Red N					
01768	名称 シーグランプリ F B X プラス 色相 白 I I	Self polishing type	64359-81-5 86347-14-0	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GRANDPRIX FBX PLUS Color White II					
00291	名称 シーグランプリ F R P 色相 ライトレッド H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/05/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GRANDPRIX FRP Color Light Red H					
01486	名称 シーテンダー 7 色相 レッドブラウン	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2011/03/24 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEATENDER 7 Color Red Brown					
01487	名称 シーテンダー 2 0 色相 ライトブラウン、ブラウン、黒、ブルー	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2011/03/24 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEATENDER 20 Color Light Brown, Brown, Black, Blue					
01861	名称 シープレミア 2 0 0 P L U S 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 200 PLUS Color Red, Light Red					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01462	名称 シープレミア 850 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/06/04 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 850 Color Red, Light Red					
01552	名称 シープレミア 1000 色相 レッド、ライトレッド、ブルー	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2028/02/21	国内 ☒ 海外 ☒
	Name SEA PREMIER 1000 Color Red, Light Red, Blue					
01762	名称 シープレミア 1000 PLUS 色相 レッド N、パープル N、ブルー N、グリーン	Self polishing type	14915-37-8 86347-14-0	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 1000 PLUS Color Red N, Purple N, Blue N, Green					
01761	名称 シープレミア 1000 PLUS H 色相 ライトレッド、レッド	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 1000 PLUS H Color Light Red, Red					
01833	名称 シープレミア 1000 PLUS Z 色相 レッド、ライトレッド	Self polishing type	13463-41-7 86347-14-0	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2023/02/17 2026/02/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 1000 PLUS Z Color Red, Light Red					
01785	名称 シープレミア 2000 PLUS 色相 ブラウン、レッド、レッド R、ブラウン R	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/04/21 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 2000 PLUS Color Brown, Red, Red R, Brown R					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01796	名称 シープレミア 3000 色相 レッド、ライトブラウン、黒、ブルー	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/12/14	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 3000 Color Red, Light Brown, Black, Blue					
01772	名称 シープレミア 3000 PLUS 1 色相 ライトブラウン、レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2026/04/20	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 3000 PLUS 1 Color Light Brown, Red, Blue					
01773	名称 シープレミア 3000 PLUS 2 色相 ライトブラウン、レッド、黒	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2026/04/20	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER 3000 PLUS 2 Color Light Brown, Red, Black					
01674	名称 シープレミア CF Z 色相 ライドレッド、レッド	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2017/08/25 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA PREMIER CF Z Color Light Red, Red					
01620	名称 スクリュー AF 内航 色相 イエローブラウン	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/08/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SCREW AF COASTAL Color Yellow Brown					
01519	名称 ニュー海王 色相 レッド H、ライトレッド H、ブルー H、黒 H	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/01/27 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEW KAIO Color Red H, Light Red H, Blue H, Black H					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01522	名称 ニュー海王 200	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/01/27	国内 ☒
	色相 ライトレッド、レッドブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/10/26	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name NEW KAIO 200					
	Color Light Red, Red Brown					
01671	名称 ニュー海王 300	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/06/16	国内 ☒
	色相 レッド、ブルー、ブラック		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name NEW KAIO 300					
	Color Red, Blue, Black					
00277	名称 ニューかもめ	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21	国内 ☒
	色相 ブルー、レッド				2028/06/05	海外 ☐
	Name NEW KAMOME					
	Color Blue, Red					
01696	名称 ニューペラクリン PLUS フィニッシュ	Foul Release Coating	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16	国内 ☒
	色相 イエローブラウン				2026/10/26	海外 ☐
	Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH					
	Color Yellow Brown					
01725	名称 ニューペラクリン PLUS フィニッシュ R	Biocide-free silicon type			2019/04/19	国内 ☒
	色相 イエロー				2027/12/17	海外 ☐
	Name NEW PELLER CLEAN PLUS FINISH R					
	Color Yellow					
01769	名称 ニューマリンゴールドDX プラス	Self polishing type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04	国内 ☒
	色相 ホワイト、ブルー、グリーン、レッド、ブラック		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/02/15	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
	Name NEW MARINE GOLD DX PLUS					
	Color White, Blue, Green, Red, Black					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 中国塗料株式会社

Manufacturer: CHUGOKU MARINE PAINTS, LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01592	名称 ニューマリンゴールド 色相 シロ III、ブルー III、赤さび III、グリーン III、レッド III、クロ III	Self polishing type	1111-67-7 13463-41-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2014/10/29 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEW MARINE GOLD Color White III, Blue III, Red Brown III, Green III, Red III, Black III					
01564	名称 ニューマリンゴールド DX アルファ 色相 レッド、ブルー、ブラック	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEW MARINE GOLD DX ALPHA Color Red, Blue, Black					
00288	名称 ニューマリンゴールド DX クリア 色相 透明	Self polishing type	-	-	2004/05/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NEW MARINE GOLD DX CLEAR Color Clear					
00263	名称 ビニル A F 色相 茶褐色	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/05/21 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
	Name VINYL AF Color Red Brown					
01365	名称 マリンスター 30G 色相 グリーン I、ブルー I、赤さび I、シルバーホワイト I、レッド I、グリーンV、レッド V、ブルー V、シルバーホワイト V	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2009/04/03 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name MARINE STAR 30G Color Green I, Blue I, Red Brown I, Silver White I, Red I, Green V, Red V, Blue V, Silver White V					
01597	名称 マリンスター A 色相 白 I、ブルー I、赤さび I、グリーン I、レッド I、黒 I	Self polishing type	1111-67-7 13463-41-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2015/02/20 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name MARINE STAR A Color White I, Blue I, Red Brown I, Green I, Red I, Black I					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。



日塗工登録非有機スズ・非シブトリン防汚方法リスト

製造者名: PT. Nipsea Paint and Chemicals

Manufacturer: PT. Nipsea Paint and Chemicals

JI Ancol Barat I/A5/C No. 12,

Jakarta 14430, Indonesia

2025年8月22日 現在 登録数: 2

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01850	名称 BIOFLEX 800	Controlled Depletion Polymer	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/02/16	国内 ☐
	色相 Red Brown (IDN) D, Dark Brown (IDN) D, Brown (IDN) D		330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2027/02/15	海外 ☒
	Name BIOFLEX 800					
	Color Red Brown (IDN) D, Dark Brown (IDN) D, Brown (IDN) D					
01849	名称 ECOLOFLEX SPC200	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/02/16	国内 ☐
	色相 Light Brown (IDN) K, Dark Brown (IDN) K		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒
	Name ECOLOFLEX SPC200					
	Color Light Brown (IDN) K, Dark Brown (IDN) K					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。

登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。

※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

2025/08/22 現在

1 ページ: PT. Nipsea Paint and Chemicals

製造者名: Nippon Paint (Coatings) Philippines, Inc.
#4 Hologram St, Light Industry Science Park, Cabuyao, Laguna, Philippines

Manufacturer: NIPPON PAINT (COATINGS) PHILIPPINES, INC.

2025年8月22日 現在 登録数: 2

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01839	名称 BIOFLEX 800	Controlled Depletion Polymer Type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 ☐
	色相 RED BROWN (PH) D, GREEN (PH) D		330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2027/12/17	海外 ☒
	Name BIOFLEX 800					
	Color RED BROWN (PH) D, GREEN (PH) D					
01840	名称 ECOLOFLEX SPC200	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 ☐
	色相 LIGHT BROWN (PH) K, DARK BROWN (PH) K		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 ☒
	Name ECOLOFLEX SPC200					
	Color LIGHT BROWN (PH) K, DARK BROWN (PH) K					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

大阪府大阪市北区大淀北2-1-2

2025年8月22日 現在 登録数: 64

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01820	名称 A-LF-Sea 100 HS 色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド Name A-LF-Sea 100 HS Color Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01605	名称 A-LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR Name A-LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01532	名称 A-LF-Sea 150 色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンSK、ライトブラウンSK、ブラウンEK、ライトブラウンEK、ディープレッド、パープル Name A-LF-Sea 150 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK, Deep Red, Purple	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
01533	名称 A-LF-Sea 250 色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンSK、ライトブラウンSK、ブラウンEK、ライトブラウンEK Name A-LF-Sea 250 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
01606	名称 A-LF-Sea 300 HS 色相 ブルーR、ブラウンR、ライトブラウンR、ブラウンE、ライトブラウンE、レッドIM、マルーンZ Name A-LF-Sea 300 HS Color Blue R, Brown R, Light Brown R, Brown E, Light Brown E, Red IM, Maroon Z	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01731	名称 A-LF-Sea 300 HS 色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド Name A-LF-Sea 300 HS Color Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/12/17 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01553	名称 A-LF-Sea 400	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/04/12	国内 ☒
	色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/10/18	海外 ☒
	Name A-LF-Sea 400 Color Brown, Red Brown, Light Brown					
01534	名称 A-LF-Sea 600	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/10/12	国内 ☒
	色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラウンE、ライトブラウンE、ブラウンEK、ライトブラウンEK		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☒
	Name A-LF-Sea 600 Color Brown, Red Brown, Light Brown, Blue, Brown E, Light Brown E, Brown EK, Light Brown EK					
01648	名称 A-LF-Sea 600	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/10/14	国内 ☐
	色相 ココアブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒
	Name A-LF-Sea 600 Color Cocoa Brown, Dark Brown		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
01797	名称 A-LF-Sea 600 プレミアム	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/10/15	国内 ☒
	色相 ブラウン1、ブラウン2、ブラウン3、ライトブラウン1、ライトブラウン2、ライトブラウン3、ダークブラウン1、ダークブラウン2、ダークブラウン3		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 ☐
	Name A-LF-Sea 600 Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3					
01852	名称 A-LF-Sea 600 プレミアムL	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 ☒
	色相 ブラウン1、ダークブラウン1		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☐
	Name A-LF-Sea 600 Premium L Color Brown1, Dark Brown1		86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01466	名称 BIOFLEX 800 色相 Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D Name BIOFLEX 800 Color Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D	Controlled depletion polymer type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2010/08/06 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
01608	名称 LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR、ブラウンE、ライトブラウンE Name LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R, Brown E, Light Brown E	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01250	名称 LF-Sea 150 HyB 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン K、ライトブラウン K、ブラウンSK、ライトブラウンSK、BブラウンSK、BライトブラウンSK、Bブラウン、Bライトブラウン Name LF-Sea 150 HyB Color Brown, light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown SK, Light Brown SK, B Brown SK, B light Brown SK, B Brown, B Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☒
01228	名称 LF-Sea 250 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーSK、プラムSK Name LF-Sea 250 HyB Color Cherry, Plum, Cherry SK, Plum SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
01607	名称 LF-Sea 300 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR Name LF-Sea 300 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01244	名称 LF-Sea 400 HyB 色相 チェリー、プラム、ブラウン、ライトブラウン Name LF-Sea 400 HyB Color Cherry, Plum, Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/12/10 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01226	名称 LF-Sea 600 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーD、プラムD、ブルーD、レッド、ブルー、チェリーG、プラムG、チェリーJ、プラムJ	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☒
	Name LF-Sea 600 HyB Color Cherry, Plum, Cherry D, Plum D, Blue D, Red, Blue, Cherry G, Plum G, Cherry J, Plum J					
01653	名称 アクアテラス 1000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 1000 Color Brown, Light Brown, Blue					
01837	名称 アクアテラス 1000 PLUS 色相 ブラウン、ライトブラウン	Biocide-free self polishing type	-	-	2023/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 1000 PLUS Color Brown, Light Brown					
01654	名称 アクアテラス 2000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 2000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black					
01848	名称 アクアテラス 3100 色相 ブラウン、ライトブラウン	Biocide-free self polishing type	-	-	2024/02/16 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 3100 Color Brown, Light Brown					
01655	名称 アクアテラス 6000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 6000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black					
01656	名称 アクアテラス 8000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 8000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01014	名称 うなぎ塗料一番 色相 ブルー、レッド、レトロレッド	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2005/06/30 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Blue, Red, Retro Red					
01799	名称 うなぎ塗料一番 色相 ネオブラック	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Neo Black					
01570	名称 うなぎ塗料一番 LF-Sea 色相 ブルー、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/10/11 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN LF-Sea Color Blue, Red					
01555	名称 うなぎ塗料一番 あざやかスーパー 色相 ブラック、レッド、ブルー、ホワイト、ビートルブラック、ヴィーナスホワイト、ビートルグレー、K-ライングレー、ライトグリーン	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☒
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA SUPER Color Black, Red, Blue, White, Beetle Black, Venus White, Beetle Gray, K-line Gray, Light Green					※継続手続き中
01801	名称 うなぎ塗料一番 あざやかネオ 色相 青、赤、白	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA NEO Color Blue, Red, White					
01758	名称 うなぎ塗料一番 あざやかレインボー 色相 G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA RAINBOW Color G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1					
00363	名称 エコロシルク 色相 グレー、ホワイト、レッド、ブラック、グリーン、シグナルレッド、ブルー	Biocide-free silicone type	-	-	2004/10/26 2026/02/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name ECOLOSILK Color Gray, White, Red, Black, Green, Signal Red, Blue					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01681	名称 エコロシルク アクセル 色相 マリーゴールド Name ECOLOSILK AXEL Color MARIGOLD	Biocide-free silicone type			2017/12/04 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☒
01325	名称 エコロフレックス SPC100 FWR 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、ブラウンC、ライトブラウンC Name ECOLOFLEX SPC 100FWR Color Red Brown, Dark Brown, Brown C, Light Brown C	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
01249	名称 エコロフレックス SPC150 HyB 色相 ブラウンC、ライトブラウンC、ブラウンB、ライトブラウンB、ブラウンSK、ライトブラウンSK Name ECOLOFLEX SPC 150HyB Color Brown C, Light Brown C, Brown B, Light Brown B, Brown SK, Light Brown SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
01485	名称 エコロフレックス SPC200 色相 ライトブラウンK、ダークブラウンK、ブラウンZ、ライトブラウンZ、ライトブラウンLF、ブラウンLF、ブラックZ、ダークブラウンZ Name ECOLOFLEX SPC200 Color Light Brown K, Dark Brown K, Brown Z, Light Brown Z, Light Brown LF, Brown LF, Black Z, Dark Brown Z	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/03/24 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☒
01102	名称 エコロフレックス SPC250 HyB 色相 チェリーV、プラムV、チェリーSK、プラムSK、チェリーEK、プラムEK、ブルーM Name ECOLOFLEX SPC250 HyB Color CherryV, PlumV, Cherry SK, Plum SK, Cherry EK, Plum EK, Blue M	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/03/10 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
00370	名称 エコロフレックス SPC600 色相 ダークブラウン、レッドブラウン、チェリーV、プラムV、ブルー、ブルーV、グリーン Name ECOLOFLEX SPC600 Color Dark Brown, Red Brown, Cherry V, Plum V, Blue, Blue V, Green	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/11/19 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01476	名称 エコロフレックス SPC600 色相 チェリーS、レッドブラウンS、ライトブラウンS	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/10/01 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
	Name ECOLOFLEX SPC600 Color Cherry S, Red Brown S, Light Brown S					
00371	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 チェリーF、プラムF、レッド、ブラック、グリーン、ブラウンV、ブラックF	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/11/19 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
	Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cherry F, Plum F, Red, Black, Green, Brown V, Black F					
01657	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 ココアブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/02/24 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cocoa Brown					
01798	名称 エコロフレックス SPC600 HyB プレミアム 色相 ブラウン1、ブラウン2、ブラウン3、ライトブラウン1、ライトブラウン2、ライトブラウン3、ダークブラウン1、ダークブラウン2、ダークブラウン3	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/12/14	国内 ☒ 海外 ☐
	Name ECOLOFLEX SPC 600 HyB Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3					
01853	名称 エコロフレックス SPC600 HyB プレミアムL 色相 ブラウン1、ダークブラウン1	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐
	Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Premium L Color Brown1, Dark Brown1					
00243	名称 エコロフレックス SPC700 色相 チェリーV、プラムV	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/03/18 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name ECOLOFLEX SPC700 Color Cherry V, Plum V					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01641	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 船底 色相 赤	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/06/17	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOTTOM Color Red			
01642	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 水線 色相 黒	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/06/17	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOOTTOP Color Black			
01854	名称 艦装用 A / F プレミアム 色相 ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OUTFITTING A/F Premium Color Brown						
01677	名称 シーチェストガード 色相 レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/08/25	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/06/15	海外 ☐
			Name SEACHEST GUARD Color Red			
01326	名称 順風 色相 レッド、ブラック、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/11/27	国内 ☒
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 ☐
			Name JYUNPU Color Red, Black, Blue			
01676	名称 ドラフト A / F スーパー 色相 白	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2017/08/25	国内 ☒
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2028/08/21	海外 ☐
			Name DRAFT A/F Super Color White			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00246	名称 ニッペ ストロング 7000 色相 チェリー	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/03/18 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name NIPPE STRONG 7000 Color Cherry					
01609	名称 ハイソル 100 色相 ブラウンF、ブルーF、ライトブラウンR	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name HISOL 100 Color Brown F, Blue F, Light Brown R					
01610	名称 ハイソル 300 色相 ブラウンF、ライトブラウンR、ブラウンR	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name HISOL 300 Color Brown F, Light Brown R, Brown R					
01800	名称 ハイソル漁船用 色相 ネオブラック、ネオレッド、ネオブルー	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2028/02/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name HISOL FISHING BOAT Color Neo Black, Neo Red, Neo Blue					
01568	名称 ビオフレックス 2号塗料 色相 赤錆	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name BIOFLEX A/F Color Red Oxide					
00252	名称 ビオフレックス テクノ 色相 レッドブラウン	Ablative type	1317-39-1 13463-41-7 330-54-1	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name BIOFLEX TECHNO Color Red Brown					
01737	名称 ファースター I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR I Color Red Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01738	名称 ファースター I I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR II Color Red Brown, Dark Brown					
01739	名称 ファースター X I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR XI Color Red Brown, Dark Brown					
01740	名称 ファースター X I I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、レッドブラウン N、ダークブラウン N	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR XII Color Red Brown, Dark Brown, Red Brown N, Dark Brown N					
01845	名称 ファースター600 H 色相 ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR 600 H Color Brown, Light Brown, Dark Brown					
01846	名称 ファースター600 M 色相 ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/12/15 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR 600 M Color Brown, Light Brown, Dark Brown					
01718	名称 船美人 M A X 色相 レッド、ブルー	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/04/19 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name FUNEBIJIN MAX Color Red, Blue					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所 登録
					有効期限	
01802	名称 マッシヴ ネオ	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 ☒
	色相 赤、黒、白、グレー		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2028/04/17	海外 ☐
	Name MASSIVE NEO Color Red, Black, White, Gray					
01803	名称 マリアートX ネオ	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 ☒
	色相 黒、グレー、白		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/10/18	海外 ☐
	Name MARIART X NEO Color Black, Gray, White					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: バッセル化学株式会社

Manufacturer: BASSERU CHEMICAL CO., LTD.

山口県下関市彦島本村町6-10-6

2025年8月22日 現在 登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
00433	名称 HR 船底塗料 2号	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 ☒
	色相 レッド				2028/08/21	海外 ☐
	Name HR AF					
	Color Red					
00435	名称 HR 船底塗料 2号 S C	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 ☒
	色相 レッド		330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2028/08/21	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
	Name HR AF SC					
	Color Red					
00436	名称 HR 船底塗料 2号 SP	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 ☒
	色相 レッドブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2028/08/21	海外 ☐
	Name HR AF SP					
	Color Redbrown					
00441	名称 シーストーリー サム	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 ☒
	色相 レッド、ブルー、ブラック		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☐
	Name SEASTORY SAM					
	Color Red, Blue, Black					
00440	名称 シーストーリー マリンちゃん	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/03/11	国内 ☒
	色相 レッド、ブルー		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☐
	Name SEASTORY MARINECHAN					
	Color Red, Blue					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

兵庫県神戸市兵庫区大開通1-1-1

神鉄ビル8F

2025年8月22日 現在 登録数: 22

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	GAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01868	名称 PPG ネクシオン 810 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7 86347-14-0	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2025/02/21 2028/02/21	国内 ☐ 海外 ☒
	Name PPG Nexeon 810 Color Brown Redbrown					
00083	名称 クラウンカラー 船底塗料 YS 無スズ 色相 赤、赤さび色	Ablative type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name Crown Color Sentei Toryou YS Musuzu Color Red, Red Brown					
00081	名称 クラウンスーパー 2 4 3 色相 赤、黒	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/03/18 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name Crown Super 243 Color Red, Black					
01114	名称 シグマ アルファジェン 6 5 0 色相 レッドブラウン、ブラウン	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2006/04/25 2025/12/12	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma Alphagen 650 Color Redbrown, Brown					
01727	名称 シグマ エコフリート 2 7 0 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/08/09 2028/06/05	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma EcoFleet 270 Color Brown, Red Brown					
01513	名称 シグマ エコフリート 2 9 0 S 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2011/12/07 2026/10/26	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma EcoFleet 290S Color Brown, Red Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00068	名称 シグマ エコフリート 530 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma EcoFleet 530 Color Brown, Red Brown	Self polishing type	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21 2025/10/20	国内 ☐ 海外 ☒
01257	名称 シグマ 海鮮 M 色相 ニューレッド、ニューブルー Name Sigma KAISEN M Color New Red, New Blue	Self polishing type	64359-81-5 971-66-4	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one Pyridine-triphenylborane	2008/04/03 2025/12/12	国内 ☒ 海外 ☐
00453	名称 シグマグライド 890 色相 クリヤー、赤錆、ブルー、黒、赤 Name Sigmaglide 890 Color Clear, Redbrown, Blue, Black, Red	Biocide-free silicone type	-	-	2005/02/17 2025/10/20	国内 ☐ 海外 ☒
01510	名称 シグマグライド 990 色相 ダークレッド、ダークブルー Name Sigmaglide 990 Color Dark Red, Dark Blue	Biocide-free silicone type	-	-	2011/12/07 2026/10/26	国内 ☐ 海外 ☒
01747	名称 シグマグライド 1290 色相 レッドブラウン、ダークブルー、ブラック Name Sigmaglide 1290 Color Redbrown, Dark Blue, Black	Biocide-free silicone type			2020/07/29 2026/06/15	国内 ☐ 海外 ☒
01841	名称 シグマグライド 2390 色相 レッドブラウン、ブルー、ブラック、グレー、ホワイト Name Sigmaglide 2390 Color Redbrown, blue, black, grey, white	Biocide-free silicone type			2023/10/27 2026/10/26	国内 ☐ 海外 ☒
01663	名称 シグマ セイルアドバンス RX 色相 ブラウン、レッドブラウン Name Sigma Sailadvance RX Color Brown, Red Brown	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2017/02/24 2025/10/20	国内 ☐ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01829	名称 シグマ セイルアドバンス DX (II) 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2025/12/12	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma Sailadvance DX (II) Color Brown, Red Brown					
01697	名称 シグマ セイルアドバンス GX 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/02/16 2025/10/20	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma Sailadvance GX Color Brown, Red Brown					
01826	名称 シグマ セイルアドバンス NX 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/10/21 2025/10/20	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma Sailadvance NX Color Brown, Red Brown					
00076	名称 シグマ 大海 色相 赤	Self polishing type	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2004/06/21 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name Sigma TAIKAI Color Red					
01558	名称 シグマ ネクシオン 710 色相 ブラウン、レッドブラウン	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/10/11 2028/06/05	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma Nexeon 710 Color Brown, Red Brown					
01559	名称 シグマ ネクシオン 750 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトグレー	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/08/22 2028/06/05	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Sigma Nexeon 750 Color Brown, Red Brown, Light Grey					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: PPG PMC ジャパン株式会社

Manufacturer: PPG PMC JAPAN CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所 登録	
					有効期限		
01025	名称 シグマ ポートマックス 色相 ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/09/01	国内 ☒	
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 ☐	
	Name Sigma Boatmax						
	Color Blue						
01026	名称 シグマ ポートマックス 色相 レッド、ブラック	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2005/09/01	国内 ☒	
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2026/06/15	海外 ☐	
	64359-81-5 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one						
	Name Sigma Boatmax						
Color Red, Black							
01842	名称 シグマリン 530 色相 レッドブラウン、ブラウン、ブラック、ブルー、スプリースグリー ン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/10/27	国内 ☐	
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2026/10/26	海外 ☒	
	Name Sigmarine 530						
	Color Redbrown, Brown, Black, Blue, Spruce Green						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

Lundtoftegaardsvej 90,

Kongens Lyngby, Denmark

2025年8月22日 現在 登録数: 30

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01851	名称 Hempablue 87750 色相 19990, 59161 Name Hempablue 87750 Color 19990, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2024/02/16 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01863	名称 Hempaguard NB, 89970 色相 19990 Name Hempaguard NB, 89970 Color 19990	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/17 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01581	名称 Hempaguard X5 89700 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X5 89700 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01582	名称 Hempaguard X7 89900 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X7 89900 Color 19740, 19744, 59161, 59164	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01736	名称 Hempaguard X8 89940 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X8 89940 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01864	名称 Hempaguard XL, 88710 色相 59151 Name Hempaguard XL, 88710 Color 59151	Biocide free, fouling release			2024/12/17 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01627	名称 Hempasil X3+ 87500 色相 15150, 19990, 30170, 47560, 59151 Name Hempasil X3+ 87500 Color 15150, 19990, 30170, 47560, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01834	名称 Hempel's Antifouling Sonic 79970 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SA type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2023/02/17 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Sonic 79970 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01712	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 色相 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 Color 19900, 51110, 60600					
01713	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 色相 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 Color 51110, 60600					
01686	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 色相 19990, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 Color 19990, 51110, 60600					
01547	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000, 75950 色相 19990, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 6000, 75950 Color 19990, 51110, 60600					
01734	名称 Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 Color 19990, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01595	名称 Hempel's Antifouling Globic 8000 78550 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8000 78550 Color 19990, 40640, 51110, 60600					
01687	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01688	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01548	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78900 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78900 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01549	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78950 色相 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78950 Color 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604					
01672	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500 M 78954 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolyzing NAT	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/06/16 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9500 M 78954 Color 19990, 30170, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01682	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2018/02/16 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N Color 19990, 37030, 51110, 60600					
01757	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing NAT	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2021/03/04 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S Color 19990, 51110, 60600					
01755	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600					
01756	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01710	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600					
01711	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 Color 19990, 30170, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01543	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72900 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72900 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01544	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72950 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72950 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01753	名称 Hempel's Antifouling Olympic Flex+ 7290W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempels' Antifouling Olympic Flex+ 7290W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01752	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W Color 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01754	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 株式会社WAKO

Manufacturer: WAKO CO.,LTD.

広島県広島市中区本川町2-1-13

2025年8月22日 現在 登録数: 5

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01525	名称 エコペイント AF-E 色相 レッド、ライトレッド、ブラウンレッド Name ECO AF-E Color Red, Light Red, Brown Red	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03 2027/06/21	国内 ☐ 海外 ☒
01639	名称 エコペイント AF-K 色相 ブルー 1 Name ECO AF-K Color Blue 1	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 330-54-1 64359-81-5	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01524	名称 エコペイント AF-S 色相 ライトレッド、ブラウンレッド Name ECO AF-S Color Light Red, Brown Red	Effluent Control Antifouling Paint	1317-39-1 64359-81-5	Cuprous oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2012/08/03 2027/06/21	国内 ☐ 海外 ☒
01528	名称 エコペイント AF-Z 色相 レッド Name ECO AF-Z Color Red	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01 2027/06/21	国内 ☐ 海外 ☒
01529	名称 エコペイント AF-Z 色相 ブルー Name ECO AF-Z Color Blue	Effluent Control Antifouling Paint	330-54-1 971-66-4	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea Pyridine-triphenylborane	2012/06/01 2027/06/21	国内 ☐ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。