

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

東京都大田区南六郷3-12-1

2025年10月17日 現在 登録数: 70

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01876	名称 A-F MX-2263N	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2025/08/22	国内 ☒
	2028/08/21				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide		
	Name A-F MX-2263N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01877	名称 A-F MX-2273N	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2025/08/22	国内 ☒
	2028/08/21				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide		
	Name A-F MX-2273N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01424	名称 AF MX-2080	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2009/07/24	国内 ☒
	2027/06/21				海外 ☐	
	色相 ライトブラウン、ブラウン					
	Name AF MX-2080					
	Color Light Brown, Brown					
01720	名称 AF MX-2121N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
	Name AF MX-2121N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01843	名称 AF MX-2150N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 ☐
	Name AF MX-2150N					
	Color Light Brown, Dark Brown					
01867	名称 A-F MX-2196N	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2024/12/17	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/12/17	海外 ☐
	Name A-F MX-2196N					
			Color Light Brown, Dark Brown			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01847	名称 SEA MX-2000BT 色相 ホワイト Name SEA MX-2000BT Color White	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2024/02/16 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01862	名称 TAKATA QUANTUM PLUS (R) ADVANCE 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) ADVANCE Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/10/18 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
01714	名称 X-mile EV 色相 ブリック、マルーン Name X-mile EV Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01715	名称 X-mile EV FB 色相 ブリック、マルーン Name X-mile EV FB Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01804	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック、マルーン Name X-mile Premium ND Color Brick, Maroon	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
01805	名称 X-mile Premium ND 色相 ブリック K、マルーン K Name X-mile Premium ND Color Brick K, Maroon K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01630	名称 X-mile プレミアム 101 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2028/04/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 101 Color Brick, Maroon					
01631	名称 X-mile プレミアム 102 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2028/04/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 102 Color Brick, Maroon					
01633	名称 X-mile プレミアム 105 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 105 Color Brick, Maroon					
01634	名称 X-mile プレミアム 106 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 106 Color Brick, Maroon					
01635	名称 X-mile プレミアム 107 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 107 Color Brick, Maroon					
01636	名称 X-mile プレミアム 108 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2016/04/22	国内 ☒
	2027/12/17				海外 ☐	
	Name X-mile Premium 108 Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01707	名称 X-mile プレミアム F B 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name X-mile Premium FB Color Brick, Maroon					
01878	名称 エバークリーンNo. 2000 色相 クリヤー	Biocide-free silicone type			2025/08/22 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name EVERCLEAN No.2000 Color Clear					
01314	名称 クリヤーエクシオン 色相 クリヤー	Self polishing hydrolysis type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name CLEAR EXION Color Clear					
01865	名称 シーグライド 80 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GLIDE 80 Color Light Brown, Dark Brown					
01866	名称 シーグライド 96 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)- 1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2024/12/17 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name SEA GLIDE 96 Color Light Brown, Dark Brown					
00121	名称 シーチェスト用 A/F 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AF FOR SEA CHEST Color Brown					
00123	名称 シーラバン 2号 色相 ブラウン	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name C-RUBAN A/F Color Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
00128	名称 シーラバン2号 潜水艦用 色相 ブラウン Name C-RUBAN A/F for SUBMARINE Color Brown	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
00129	名称 シーラバン水線黒 潜水艦用 色相 ブラック Name C-RUBAN B/T for SUBMARINE Color Black	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01306	名称 新スリーエル No. 100 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ショコラ、ルイール、ブルー、ブラウンK Name SHIN LLL No.100 Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Chocolat, Rouille, Blue, Brown K	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
01728	名称 新スリーエル PB2 色相 ライトブラウン、ダークブラウン Name SHIN LLL PB2 Color Light Brown, Dark Brown	Self polishing hydrolysis type	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
01716	名称 タカタ クォンタム FB 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、ダークブラウン L Name TAKATA QUANTUM FB Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
01297	名称 タカタ クォンタム 色相 MOLグリーン、ルミナスブルー、ブルー Name TAKATA QUANTUM Color MOL Green, Luminous Blue, Blue	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/12/15 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01828	名称 タカタ クォンタム EV 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2022/12/13 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM EV Color Brown					
00403	名称 タカタ クォンタム FB 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
01729	名称 タカタ クォンタム FB(M) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/10/18 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(M) Color Light Brown, Dark Brown					
01427	名称 タカタ クォンタム FB(R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2009/07/24 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
01717	名称 タカタ クォンタム FB(R) 色相 ライトブラウン N、ダークブラウン N、ライトブラウン L、 ダークブラウン L	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2019/02/08 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FB(R) Color Ligth Brown N, Dark Brown N, Light Brown L, Dark Brown L					
01855	名称 タカタ クォンタム G1000 色相 ブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/06/21 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM G1000 Color Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01856	名称 タカタ クォンタム G2000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G2000 Color Brown, Dark Brown			
01857	名称 タカタ クォンタム G3000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/06/21	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM G3000 Color Brown, Dark Brown			
01815	名称 タカタ クォンタム GX-2200N 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/02/21	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name TAKATA QUANTUM GX-2200N Color Brown, Dark Brown			
00385	名称 タカタ クォンタム L L L 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブラウン、ダーク	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/12/22	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/10/16	海外 ☐
			Name TAKATA QUANTUM LLL Color Light Brown, Dark Brown, Brown, Dark			
01818	名称 タカタ クォンタム MX-2145N 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2022/04/18	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name TAKATA QUANTUM MX-2145N Color Light Brown, Dark Brown			
00143	名称 タカタ クォンタム N D 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name TAKATA QUANTUM ND Color Light Brown, Dark Brown			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01819	名称 タカタ クォンタム ND 色相 ブラウン G	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2022/04/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM ND Color Brown G					
01705	名称 タカタ クォンタム R5000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM R5000 Color Brown, Dark Brown					
01706	名称 タカタ クォンタム R8000 色相 ブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/10/26 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM R8000 Color Brown, Dark Brown					
01669	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 Color Brick, Maroon					
01670	名称 タカタ クォンタム X-mile 000 FB 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16 2026/06/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 000 FB Color Brick, Maroon					
01491	名称 タカタ クォンタム X-mile 001 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 001 Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01492	名称 タカタ クォンタム X-mile 002 色相 ブリック、マルーン、ブルー	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 002 Color Brick, Maroon, Blue					
01493	名称 タカタ クォンタム X-mile 003 色相 ブリック、マルーン、ブリックR、マルーンR	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/04/20	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 003 Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R					
01494	名称 タカタ クォンタム X-mile 005 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 005 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S					
01495	名称 タカタ クォンタム X-mile 006 色相 ブリック、マルーン、ブルー、ブリック S、マルーン S	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 006 Color Brick, Maroon, Blue, Brick S, Maroon S					
01496	名称 タカタ クォンタム X-mile 007 色相 ブリック、マルーン、ブリックS、マルーンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/06/03 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile 007 Color Brick, Maroon, Brick S, Maroon S					
01708	名称 タカタ クォンタム X-mile EV 色相 ブリック、マルーン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile EV Color Brick, Maroon					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01666	名称 タカタ クォンタム X-mile FB	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16	国内 ☒
	色相 ブリック、マルーン、ブリック R、マルーン R				2027/06/21	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile FB Color Brick, Maroon, Brick R, Maroon R					
01806	名称 タカタ クォンタム X-mile MX-2046N	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/12/03	国内 ☒
	色相 ブリック、マルーン				2027/06/21	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile MX-2046N Color Brick, Maroon					
01665	名称 タカタ クォンタム X-mile ND	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/06/16	国内 ☒
	色相 ブリック、マルーン				2026/06/15	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM X-mile ND Color Brick, Maroon					
00400	名称 タカタ クォンタム ウルトラ	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン				2028/10/16	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM ULTRA Color Light Brown, Dark Brown					
00145	名称 タカタ クォンタム 漁船用	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 ☒
	色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン				2027/12/17	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for FISHING VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown					
00401	名称 タカタ クォンタム クラシック	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22	国内 ☒
	色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ダークレッド、ライトレッド、 ブルー				2028/10/16	海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM CLASSIC Color Light Brown, Dark Brown, Dark Red, Light Red, Blue					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01704	名称 タカタ クォンタム クラシック (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/08/24 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM CLASSIC (R) Color Light Brown, Dark Brown					
00146	名称 タカタ クォンタム 内航船用 色相 ブラウン、レッド、ダークブラウン、ライトブラウン、ブルー、グ リーン、ブラウンS、ダークブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL Color Brown, Red, Dark Brown, Light Brown, Blue, Green, Brown S, Dark Brown S					
01662	名称 タカタ クォンタム 内航船用 V 色相 ブラウン、ダークブラウン、レッド、ブラック、ブラウンS、ダーク ブラウンS	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2017/02/24 2026/10/26	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM for COASTAL VESSEL V Color Brown, Dark Brown, Red, Black, Brown S, Dark Brown S					
01709	名称 タカタ クォンタム フォーカス I 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ライトレッド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/12/07 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM FOCUS I Color Light Brown, Dark Brown, Light Red, Dark Red					
00402	名称 タカタ クォンタム プラス 色相 ライトブラウン、ダークブラウン、ブルー、レッド、ライドレッ ド、ダークレッド	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/12/22 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM PLUS Color Light Brown, Dark Brown, Blue, Red, Light Red, Dark Red					
01426	名称 タカタ クォンタム プラス (R) 色相 ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2009/07/24 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name TAKATA QUANTUM PLUS(R) Color Light Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 関西ペイントマリン株式会社

Manufacturer: KANSAI PAINT MARINE CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01311	名称 高田船底塗料 2 号潜水艦用	Ablative type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/12/15	国内 ☒
	色相 ブラック				2026/10/26	海外 ☐
	Name TAKATA A/F for SUBMARINE					
01832	Color Black	Self polishing hydrolysis type	13463-41-7 64359-81-5	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2023/02/17	国内 ☒
	名称 宝船Type2				2026/02/16	海外 ☐
	色相 レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、グリーン					
00157	Name TAKARABUNE Type2	Self polishing hydrolysis type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/03/18	国内 ☒
	Color Red, Blue, Black, White, Green				2027/12/17	海外 ☐
	名称 ニューブラドール 潜水艦用					
	色相 ブラック					
	Name NEWPLADOL for SUBMARINE					
	Color Black					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。