

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

Lundtoftegaardsvej 90,

Kongens Lyngby, Denmark

2025年12月19日 現在 登録数: 30

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01851	名称 Hempablue 87750 色相 19990, 59161 Name Hempablue 87750 Color 19990, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2024/02/16 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01863	名称 Hempaguard NB, 89970 色相 19990 Name Hempaguard NB, 89970 Color 19990	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2024/12/17 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01581	名称 Hempaguard X5 89700 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X5 89700 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01582	名称 Hempaguard X7 89900 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X7 89900 Color 19740, 19744, 59161, 59164	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2014/04/11 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01736	名称 Hempaguard X8 89940 色相 19740, 59161 Name Hempaguard X8 89940 Color 19740, 59161	Hybrid type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01864	名称 Hempaguard XL, 88710 色相 59151 Name Hempaguard XL, 88710 Color 59151	Biocide free, fouling release			2024/12/17 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01627	名称 Hempasil X3+ 87500 色相 15150, 19990, 30170, 47560, 59151 Name Hempasil X3+ 87500 Color 15150, 19990, 30170, 47560, 59151	Biocide free, fouling release type	-	-	2016/04/22 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01834	名称 Hempel's Antifouling Sonic 79970 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SA type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/02/17	国内 ☐
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☒	
	Name Hempel's Antifouling Sonic 79970 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01712	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 色相 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/12/07	国内 ☐
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☒	
	Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79900 Color 19900, 51110, 60600					
01713	名称 Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 色相 51110, 60600	Hydrolysing silyl acrylate type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/12/07	国内 ☐
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒	
	Name Hempel's Antifouling Dynamic 9000 79950 Color 51110, 60600					
01686	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 色相 19990, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2018/02/16	国内 ☐
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒	
	Name Hempel's Antifouling Globic 6000 75952 Color 19990, 51110, 60600					
01547	名称 Hempel's Antifouling Globic 6000, 75950 色相 19990, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/02/15	国内 ☐
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☒	
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 6000, 75950 Color 19990, 51110, 60600					
01734	名称 Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2020/02/21	国内 ☐
	1317-39-1		Cuprous oxide	2027/12/17	海外 ☒	
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-			
	Name Hempel's Antifouling Globic 7000 78350 Color 19990, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01595	名称 Hempel's Antifouling Globic 8000 78550 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2015/02/20 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 8000 78550 Color 19990, 40640, 51110, 60600					
01687	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78902 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01688	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2018/02/16 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
	Name Hempel's Antifouling Globic 9000 78952 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01548	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78900 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78900 Color 19990, 30170, 51110, 60600					
01549	名称 Hempel's Antifouling Globic 9000, 78950 色相 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9000, 78950 Color 19990, 19994, 30170, 51110, 51114, 60600, 60604					
01672	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500 M 78954 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolyzing NAT	12122-67-7 1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2017/06/16 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
	Name HEMPEL'S ANTIFOULING GLOBIC 9500 M 78954 Color 19990, 30170, 51110, 60600					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01682	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing SPC	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/02/16	国内 ☐
			1317-39-1	Cuprous oxide	2027/12/17	海外 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-		
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			Name Hempel's Antifouling Globic 9500N 7895N Color 19990, 37030, 51110, 60600			
01757	名称 Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S 色相 19990, 51110, 60600	Hydrolysing NAT	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/03/04	国内 ☐
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name Hempel's Antifouling Globic 9500S 7895S Color 19990, 51110, 60600			
01755	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2021/03/04	国内 ☐
			1317-39-1	Cuprous oxide	2027/12/17	海外 ☒
			Name Hempel's Antifouling Oceanic Flex+ 7390W Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600			
01756	名称 Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Hydrolysing SPC type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2021/03/04	国内 ☐
			1317-39-1	Cuprous oxide	2027/12/17	海外 ☒
			Name Hempel's Antifouling Oceanic Protect+ 7395W Color 19990, 30170, 51110, 60600			
01710	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 色相 19990, 30170, 42650, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/12/07	国内 ☐
			1317-39-1	Cuprous oxide	2027/12/17	海外 ☒
			Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73902 Color 19990, 30170, 42650, 51110, 60600			
01711	名称 Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 色相 19990, 30170, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate)	2018/12/07	国内 ☐
			1317-39-1	Cuprous oxide	2027/12/17	海外 ☒
			Name Hempel's Antifouling Oceanic+ 73952 Color 19990, 30170, 51110, 60600			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: HEMPEL A/S

Manufacturer: HEMPEL A/S

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01543	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72900 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72900 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01544	名称 Hempel's Antifouling Olympic+, 72950 色相 19990, 30170, 43890, 51110, 60600 Name HEMPEL'S ANTIFOULING OLYMPIC+, 72950 Color 19990, 30170, 43890, 51110, 60600	Self polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2013/02/15 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01753	名称 Hempel's Antifouling Olympic Flex+ 7290W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempels' Antifouling Olympic Flex+ 7290W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01752	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W 色相 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect 7195W Color 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒
01754	名称 Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W 色相 19990, 30170, 51110, 60600 Name Hempel's Antifouling Olympic Protect+ 7295W Color 19990, 30170, 51110, 60600	Self-polishing type	12122-67-7 1317-39-1	Zinc ethylenebis (dithiocarbamate) Cuprous oxide	2021/03/04 2027/12/17	国内 ☐ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。