

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

大阪府大阪市北区大淀北2-1-2

2026年8月21日 現在 登録数: 72

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01892	名称 A-LF-SEA PRO	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2026/04/20	国内 ☒
	色相 ブラウン S、ダークブラウン S、ブラウン T、ダークブラウン T		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2029/04/19	海外 ☒
	Name A-LF-SEA PRO Color Brown S, Dark Brown S, Brown T, Dark Brown T					
01820	名称 A-LF-Sea 100 HS	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18	国内 ☒
	色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド				2028/04/17	海外 ☐
	Name A-LF-Sea 100 HS Color Oriental Blue, Carmine Red					
01605	名称 A-LF-Sea 100 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 ☒
	色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 ☐
	Name A-LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R					
01532	名称 A-LF-Sea 150	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/10/12	国内 ☒
	色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンSK、ライトブラウンSK、ブラウンEK、ライトブラウンEK、ディープレッド、パープル		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☒
	Name A-LF-Sea 150 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK, Deep Red, Purple					
01533	名称 A-LF-Sea 250	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2012/10/12	国内 ☒
	色相 レッドブラウン、ブラウン、ライトブラウン、ブラウンSK、ライトブラウンSK、ブラウンEK、ライトブラウンEK		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☒
	Name A-LF-Sea 250 Color Red Brown, Brown, Light Brown, Brown SK, Light Brown SK, Brown EK, Light Brown EK					
01606	名称 A-LF-Sea 300 HS	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 ☒
	色相 ブルーR、ブラウンR、ライトブラウンR、ブラウンE、ライトブラウンE、レッドIM、マルーンZ		13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2028/08/21	海外 ☐
	Name A-LF-Sea 300 HS Color Blue R, Brown R, Light Brown R, Brown E, Light Brown E, Red IM, Maroon Z					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01731	名称 A-LF-Sea 300 HS 色相 オリエンタルブルー、カーマインレッド Name A-LF-Sea 300 HS Color Oriental Blue, Carmine Red	Self polishing type	64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2019/12/17 2029/04/19	国内 ☒ 海外 ☐
01553	名称 A-LF-Sea 400 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン Name A-LF-Sea 400 Color Brown, Red Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/04/12 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☒
01534	名称 A-LF-Sea 600 色相 ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラウンE、ライトブラウンE、ブラウンEK、ライトブラウンEK Name A-LF-Sea 600 Color Brown, Red Brown, Light Brown, Blue, Brown E, Light Brown E, Brown EK, Light Brown EK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2012/10/12 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☒
01648	名称 A-LF-Sea 600 色相 ココアブラウン、ダークブラウン Name A-LF-Sea 600 Color Cocoa Brown, Dark Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 64359-81-5	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2016/10/14 2027/02/15	国内 ☐ 海外 ☒
01797	名称 A-LF-Sea 600 プレミアム 色相 ブラウン1、ブラウン2、ブラウン3、ライトブラウン1、ライトブラウン2、ライトブラウン3、ダークブラウン1、ダークブラウン2、ダークブラウン3 Name A-LF-Sea 600 Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2021/10/15 2026/12/14	国内 ☒ 海外 ☐
01852	名称 A-LF-Sea 600 プレミアムL 色相 ブラウン1、ダークブラウン1 Name A-LF-Sea 600 Premium L Color Brown1, Dark Brown1	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8 86347-14-0	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)- 4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole	2024/08/23 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☐

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01466	名称 BIOFLEX 800 色相 Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D Name BIOFLEX 800 Color Brown C, Dark Brown C, Red Brown C, Red Brown D, Dark Brown D, Brown D	Controlled depletion polymer type	1317-39-1 330-54-1	Cuprous oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2010/08/06 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
01608	名称 LF-Sea 100 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR、ブラウンE、ライトブラウンE Name LF-Sea 100 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R, Brown E, Light Brown E	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01250	名称 LF-Sea 150 HyB 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブラウン K、ライトブラウン K、ブラウンSK、ライトブラウンSK、BブラウンSK、BライトブラウンSK、Bブラウン、Bライトブラウン Name LF-Sea 150 HyB Color Brown, light Brown, Brown K, Light Brown K, Brown SK, Light Brown SK, B Brown SK, B light Brown SK, B Brown, B Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☒
01228	名称 LF-Sea 250 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーSK、プラムSK Name LF-Sea 250 HyB Color Cherry, Plum, Cherry SK, Plum SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
01607	名称 LF-Sea 300 HS 色相 ブラウンR、ライトブラウンR、ブルーR Name LF-Sea 300 HS Color Brown R, Light Brown R, Blue R	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
01244	名称 LF-Sea 400 HyB 色相 チェリー、プラム、ブラウン、ライトブラウン Name LF-Sea 400 HyB Color Cherry, Plum, Brown, Light Brown	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/12/10 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01226	名称 LF-Sea 600 HyB 色相 チェリー、プラム、チェリーD、プラムD、ブルーD、レッド、ブルー、チェリーG、プラムG、チェリーJ、プラムJ	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2007/07/26 2027/08/23	国内 ☒ 海外 ☒
	Name LF-Sea 600 HyB Color Cherry, Plum, Cherry D, Plum D, Blue D, Red, Blue, Cherry G, Plum G, Cherry J, Plum J					
01653	名称 アクアテラス 1000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2029/04/19	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 1000 Color Brown, Light Brown, Blue					
01654	名称 アクアテラス 2000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 2000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black					
01848	名称 アクアテラス 3100 色相 ブラウン、ライトブラウン	Biocide-free self polishing type	-	-	2024/02/16 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 3100 Color Brown, Light Brown					
01655	名称 アクアテラス 6000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 6000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black					
01656	名称 アクアテラス 8000 色相 ブラウン、ライトブラウン、ブルー、ブラック	Biocide-free self polishing type			2016/12/07 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 8000 Color Brown, Light Brown, Blue, Black					
01883	名称 アクアテラス 1100 色相 ブラウン、ライトブラウン	Biocide-free self polishing			2025/10/17 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☐
	Name AQUATERRAS 1100 Color Brown, Light Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01014	名称 うなぎ塗料一番 色相 ブルー、レッド、レトロレッド	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2005/06/30 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Blue, Red, Retro Red					
01799	名称 うなぎ塗料一番 色相 ネオブラック	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN Color Neo Black					
01570	名称 うなぎ塗料一番 LF-Sea 色相 ブルー、レッド	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2013/10/11 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN LF-Sea Color Blue, Red					
01555	名称 うなぎ塗料一番 あざやかスーパー 色相 ブラック、レッド、ブルー、ホワイト、ビートルブラック、ヴィーナスホワイト、ビートルグレー、K-ライングレー、ライトグリーン	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2013/06/18 2027/12/17	国内 ☒ 海外 ☒
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA SUPER Color Black, Red, Blue, White, Beetle Black, Venus White, Beetle Gray, K-line Gray, Light Green					※継続手続き中
01801	名称 うなぎ塗料一番 あざやかネオ 色相 青、赤、白	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2021/12/03 2027/10/18	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA NEO Color Blue, Red, White					
01758	名称 うなぎ塗料一番 あざやかレインボー 色相 G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2021/03/04 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☐
	Name UNAGI TORYO ICHIBAN AZAYAKA RAINBOW Color G-1, B-1, N-1, Y-1, Y-2, P-1, P-2, P-3, V-1, W-1					
01897	名称 エコロシルク AR 915 色相 レッドブラウン、ブラック	Silicone type	14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/08/21 2029/08/20	国内 ☐ 海外 ☒
	Name ECOLOSILK AR 915 Color Redbrown, Black					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01896	名称 エコロシルク ZR 9100 色相 レッドブラウン、ブラウン、ブラック Name ECOLOSILK ZR 9100 Color Redbrown, Brown, Black	Biocide-free silicone type			2026/08/21 2029/08/20	国内 ☐ 海外 ☒
01681	名称 エコロシルク アクセル 色相 マリーゴールド Name ECOLOSILK AXEL Color MARIGOLD	Biocide-free silicone type			2017/12/04 2027/06/21	国内 ☒ 海外 ☐
01881	名称 エコロフレックス 200 色相 ブラウン LF、ダークブラウン LF、ブラウン Z、ダークブラウン Z、ブラック Z、ブラウン K、ダークブラウン K Name ECOLOFLEX 200 Color Brown LF, Dark Brown LF, Brown Z, Dark Brown Z, Black Z, Brown K, Dark Brown K	self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/17 2029/04/19	国内 ☒ 海外 ☒
01893	名称 エコロフレックス 300 色相 ブラウン S、ダークブラウン S、ブラウン T、ダークブラウン T Name ECOLOFLEX 300 Color Brown S, Dark Brown S, Brown T, Dark Brown T	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内 ☒ 海外 ☒
01895	名称 エコロフレックス 600 色相 ブラック F Name ECOLOFLEX 600 Color Black F	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内 ☒ 海外 ☒
01325	名称 エコロフレックス SPC100 FWR 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、ブラウンC、ライトブラウンC Name ECOLOFLEX SPC 100FWR Color Red Brown, Dark Brown, Brown C, Light Brown C	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/11/27 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01249	名称 エコロフレックス SPC150 HyB 色相 ブラウンC、ライトブラウンC、ブラウンB、ライトブラウンB、 ブラウンSK、ライトブラウンSK Name ECOLOFLEX SPC 150HyB Color Brown C, Light Brown C, Brown B, Light Brown B, Brown SK, Light Brown SK	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2008/01/30 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒
01485	名称 エコロフレックス SPC200 色相 ライトブラウンK、ダークブラウンK、ブラウンZ、ライトブラウ ンZ、ライトブラウンLF、ブラウンLF、ブラックZ、ダークブ ラウンZ Name ECOLOFLEX SPC200 Color Light Brown K, Dark Brown K, Brown Z, Light Brown Z, Light Brown LF, Brown LF, Black Z, Dark Brown Z	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2011/03/24 2028/04/17	国内 ☒ 海外 ☒
01102	名称 エコロフレックス SPC250 HyB 色相 チェリーV、プラムV、チェリーSK、プラムSK、チェリーEK、 プラムEK、ブルーM Name ECOLOFLEX SPC250 HyB Color CherryV, PlumV, Cherry SK, Plum SK, Cherry EK, Plum EK, Blue M	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2006/03/10 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☒
00370	名称 エコロフレックス SPC600 色相 ダークブラウン、レッドブラウン、チェリーV、プラムV、ブルー、 ブルーV、グリーン Name ECOLOFLEX SPC600 Color Dark Brown, Red Brown, Cherry V, Plum V, Blue, Blue V, Green	Self polishing type	1317-39-1 13463-41-7	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2004/11/19 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
01476	名称 エコロフレックス SPC600 色相 チェリーS、レッドブラウンS、ライトブラウンS Name ECOLOFLEX SPC600 Color Cherry S, Red Brown S, Light Brown S	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2010/10/01 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☐
00371	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 チェリーF、プラムF、レッド、ブラック、グリーン、ブラウン V、ブラックF Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cherry F, Plum F, Red, Black, Green, Brown V, Black F	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2004/11/19 2028/06/05	国内 ☒ 海外 ☒

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01657	名称 エコロフレックス SPC600 HyB 色相 ココアブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/02/24	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/08/21	海外 ☐
			64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one		
			Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Color Cocoa Brown			
01798	名称 エコロフレックス SPC600 HyB プレミアム 色相 ブラウン1、ブラウン2、ブラウン3、ライトブラウン1、ライト ブラウン2、ライトブラウン3、ダークブラウン1、ダークブラウ ン2、ダークブラウン3	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2021/10/15	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/12/14	海外 ☐
			Name ECOLOFLEX SPC 600 HyB Premium Color Brown 1, Brown 2, Brown 3, Light Brown 1, Light Brown 2, Light Brown 3, Dark Brown 1, Dark Brown 2, Dark Brown 3			
01853	名称 エコロフレックス SPC600 HyB プレミアムL 色相 ブラウン1、ダークブラウン1	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
			Name ECOLOFLEX SPC600 HyB Premium L Color Brown1, Dark Brown1			
00243	名称 エコロフレックス SPC700 色相 チェリーV、プラムV	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2028/08/21	海外 ☐
			Name ECOLOFLEX SPC700 Color Cherry V, Plum V			
01641	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 船底 色相 赤	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/06/17	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOTTOM Color Red			
01642	名称 艦船用シリル含有合成樹脂系防汚塗料 水線 色相 黒	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2016/06/17	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
			Name SILYL A/F PAINT FOR SHIP'S BOOTTOP Color Black			

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01854	名称 艦装用 A / F プレミアム 色相 ブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2024/08/23	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/08/23	海外 ☐
			86347-14-0	4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole		
Name OUTFITTING A/F Premium						
Color Brown						
01677	名称 シーチェストガード 色相 レッド	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2017/08/25	国内 ☒
			14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2029/04/19	海外 ☐
Name SEACHEST GUARD						
Color Red						
01326	名称 順風 色相 レッド、ブラック、ブルー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2008/11/27	国内 ☒
			330-54-1	3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2029/04/19	海外 ☐
Name JYUNPU						
Color Red, Black, Blue						
01676	名称 ドラフト A / F スーパー 色相 白	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2017/08/25	国内 ☒
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2028/08/21	海外 ☐
Name DRAFT A/F Super						
Color White						
00246	名称 ニッペ ストロング 7000 色相 チェリー	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2004/03/18	国内 ☒
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/06/21	海外 ☐
Name NIPPE STRONG 7000						
Color Cherry						
01609	名称 ハイソル 100 色相 ブラウン F、ブルー F、ライトブラウン R	Self polishing type	122454-29-9	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile	2015/04/17	国内 ☒
			13463-41-7	Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2027/02/15	海外 ☐
Name HISOL 100						
Color Brown F, Blue F, Light Brown R						

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日 有効期限	製造所 登録
01610	名称 ハイソル 300 色相 ブラウンF、ライトブラウンR、ブラウンR	Self polishing type	122454-29-9 13463-41-7	4-Bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide	2015/04/17 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name HISOL 300 Color Brown F, Light Brown R, Brown R					
01800	名称 ハイソル漁船用 色相 ネオブラック、ネオレッド、ネオブルー	Self polishing type	1111-67-7 64359-81-5	Cuprous Thiocyanate 4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2022/04/18 2028/02/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name HISOL FISHING BOAT Color Neo Black, Neo Red, Neo Blue					
01568	名称 ビオフレックス 2号塗料 色相 赤錆	Conventional type	1317-39-1	Cuprous oxide	2013/08/22 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☐
	Name BIOFLEX A/F Color Red Oxide					
01879	名称 ビオフレックス 66 色相 レッドブラウン、ライトブラウン	Self-polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2025/10/17 2028/10/16	国内 ☒ 海外 ☒
	Name BIOFLEX 66 Color Red Brown, Light Brown					
00252	名称 ビオフレックス テクノ 色相 レッドブラウン	Ablative type	1317-39-1 13463-41-7 330-54-1	Cuprous oxide Zinc-2-pyridinethiol-1-oxide 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1, 1-dimethyl urea	2004/03/18 2028/08/21	国内 ☒ 海外 ☐
	Name BIOFLEX TECHNO Color Red Brown					
01894	名称 ファースター 600 色相 ブラウン H、ダークブラウン H、ブラウン M、ダークブラウン M	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2026/04/20 2029/04/19	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR 600 Color Brown H, Dark Brown H, Brown M, Dark Brown M					
01737	名称 ファースター I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1 14915-37-8	Cuprous oxide Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2020/02/21 2027/02/15	国内 ☒ 海外 ☒
	Name FASTAR I Color Red Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01738	名称 ファースター I I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 ☒
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/06/21	海外 ☒	
	Name FASTAR II Color Red Brown, Dark Brown					
01739	名称 ファースター X I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 ☒
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒	
	Name FASTAR XI Color Red Brown, Dark Brown					
01740	名称 ファースター X I I 色相 レッドブラウン、ダークブラウン、レッドブラウン N、ダークブラウン N	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2020/02/21	国内 ☒
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/12/18	海外 ☒	
	Name FASTAR XII Color Red Brown, Dark Brown, Red Brown N, Dark Brown N					
01845	名称 ファースター600 H 色相 ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 ☒
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒	
	Name FASTAR 600 H Color Brown, Light Brown, Dark Brown					
01882	名称 ファースター 600 L 色相 ブラウン K	self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2025/10/17	国内 ☒
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2028/10/16	海外 ☒	
	86347-14-0		4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole			
Name FASTAR 600 L Color Brown K						
01846	名称 ファースター600 M 色相 ブラウン、ライトブラウン、ダークブラウン	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2023/12/15	国内 ☒
	14915-37-8		Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/02/15	海外 ☒	
	Name FASTAR 600 M Color Brown, Light Brown, Dark Brown					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。

製造者名: 日本ペイントマリン株式会社

Manufacturer: NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD.

登録番号	防汚方法の名称、色 Name of anti-fouling system, color(s)	防汚方法の種類(英) /Type	CAS No.	Chemical name (IUPAC)	登録日	製造所
					有効期限	登録
01718	名称 船美人MAX	Self polishing type	1317-39-1	Cuprous oxide	2019/04/19	国内 ☒
	色相 レッド、ブルー		14915-37-8	Copper, bis(1,hydroxy-2(1H)-pyridinethionato O,S)-	2027/12/17	海外 ☐
	Name FUNEBIJIN MAX					
	Color Red, Blue					
01802	名称 マッシヴ ネオ	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 ☒
	色相 赤、黒、白、グレー		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2028/04/17	海外 ☐
	Name MASSIVE NEO					
	Color Red, Black, White, Gray					
01803	名称 マリアートX ネオ	Self polishing type	1111-67-7	Cuprous Thiocyanate	2021/12/03	国内 ☒
	色相 黒、グレー、白		64359-81-5	4,5-Dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one	2027/10/18	海外 ☐
	Name MARIART X NEO					
	Color Black, Gray, White					

[注意]※本自主管理は、IMOのInternational Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 に適合した防汚方法を登録しています。
 登録品のその他の安全性や防汚性能などを保証するものではありません。
 ※防汚方法の名称の英文の大文字・小文字・スペース表記は汚方法登録申請書に基づいております。